
[illegible]

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ADRIAN & C[illegible]

[illegible]

ADRIAN & CIE



Med
K15023

WELLCOME INSTITUTE
LIBRARY

Coll.	welMOmec
Call No.	QV

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ADRIAN & C[IE]

PRODUITS CHIMIQUES CHOISIS ET VÉRIFIÉS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCRUPULEUSEMENT PRÉPARÉS
DROGUERIE ET HERBORISTERIE DE CHOIX

PRIX COURANT GÉNÉRAL

Sauf variations. Juin 1889.



MARQUE DÉPOSÉE

MAISON DE VENTE
11, RUE DE LA PERLE
PARIS

USINE A VAPEUR
A COURBEVOIE
SEINE

Adresse télégraphique
ADRIANUS-PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES

Téléphone
POUR PARIS & COURBEVOIE

DEMANDES & EXPÉDITIONS

1° Les demandes par *poste* ou par *grande vitesse* sont expédiées le jour même de leur réception, celles par *petite vitesse* le lendemain (1).

2° Pour les envois par *poste*, les bureaux ne les recevant plus après trois heures, tout ordre arrivant plus tard est donc remis au lendemain ; sont également remis au lendemain tous ceux arrivant les dimanches et jours fériés.

3° Bien indiquer très exactement le mode d'expédition : *colis-postal*, *tarif spécial B. n° 5 (5 kilog.)*, *grande*, *moyenne ou petite vitesse*, *poste*, *messager*, *bateau* et si nous devons expédier à *domicile* ou en *gare* ; faute de désignation nous emploierons le mode de transport le plus économique. Pour les localités non desservies par les chemins de fer, il est utile de nous dire par quelle voie nous devons faire passer nos colis et le nom de la gare correspondante.

4° Pour les *colis-postaux* et *grande vitesse*, nous indiquer ceux des articles qui pourraient être supprimés en totalité ou en partie si leur poids dépassait 3, 5 ou 10 kilog, emballage compris ou nous dire si nous devons au besoin faire deux colis.

5° Nos envois *par poste* se font toujours aux risques et périls du destinataire, la poste ne les recevant que sans responsabilité. Toutefois, et à moins d'avis contraire, nous recommanderons, moyennant une taxe fixe de 0 fr. 25 centimes, les produits de valeur tels que *musc*, *alcaloïdes divers*, etc., etc. et les *produits toxiques*.

6° Faute de désignation, nous croyons préférable de déposer tout emballées les marchandises que nous devons remettre à des intermédiaires.

(1) Nos envois contenant des articles soumis aux droits d'entrée dans Paris, tels que huiles, graisses, liquides alcooliques, etc., etc., faits de notre usine de Courbevoie, subissent un retard de 24 heures.



IVRY

OBSERVATIONS IMPORTANTES (*Suite*).

7° En nous adressant un supplément de commande, il est utile de nous rappeler qu'il y a un commencement d'ordre et de nous dire ce que nous devons faire du supplément si l'envoi est déjà parti.

8° Lorsque dans une commande, figurent des articles dont la préparation demande un certain temps, pastillage au nom du client, pâtes, pilules, dragées, granules à des formes spéciales, etc, etc., nous les réservons pour un envoi suivant et expédions le reste de la commission, à moins d'avis contraire.

RETOURS.

Les colis ou paquets retournés doivent être annoncés par lettre et *porter d'une façon bien apparente une étiquette indiquant le nom de l'expéditeur*, sous peine d'être mis au rebut.

Doivent être expédiés *en gare de Paris-Batignolles*, les retours renfermant des huiles, graisses, vins et liquides alcooliques, articles soumis aux droits d'entrée dans Paris.

Pour la régularité des écritures, nous ne donnons crédit des marchandises retournées que lorsqu'elles sont rentrées en magasin. Indiquer, en cas de réclamations ou de retour, la date de la facture sur laquelle figurent les articles qui en font l'objet.

Nous reprenons les produits pour le prix facturé, ainsi que les flacons et vases qui peuvent servir encore; nous donnons crédit des paniers s'ils sont en bon état, sauf un rabais de 25 pour cent, représentant la valeur de la paille, du foin et de l'emballage, etc.

Nous ne reprenons que sous toutes réserves les objets faits sur commande, tels que *bandages*, *bas*, *instruments de chirurgie*, etc., etc., et autant que les fabricants veulent bien eux-mêmes nous les reprendre.


CONDITIONS DE PAIEMENT.

Les marchandises sont prises dans nos magasins à Paris ou à Courbevoie et nos factures *payables à Paris* sous l'escompte de 3 % 30 jours, 2 % 60 jours, et 1 % 90 jours.

Pour première affaire, et afin d'éviter des retards dans la livraison, nous fournir des références sur Paris.

POUR L'ÉTRANGER, CONDITIONS SUIVANT PAYS.

USINE DE COURBEVOIE



POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS

TABLEAU DES DOSES MAXIMA

(Usage interne)

NOTA. — Le tableau ci-dessous indique les doses maxima *pour les adultes*. Nous reproduisons ici la table de Gaubius, donnant les doses pour les enfants :

La dose de l'adulte (à partir de 21 ans) étant prise pour unité, on a :

Pour un enfant au-dessus de		6 mois	$1/30$
—	—	1 an	$1/15$ à $1/12$
—	—	2 ans	$1/8$
—	—	3 ans	$1/6$
—	—	4 ans	$1/4$
—	—	7 ans	$1/3$
—	—	14 ans	$1/2$
—	—	16 ans	$2/3$

Il faut faire deux exceptions : 1° pour les opiacés qu'il faut prescrire en quantité moitié moindre ; 2° pour les purgatifs doux, en quantité double ou triple de celle que donnerait le tableau précédent.

Young a traduit ce tableau dans une formule facile à retenir, qui est adoptée aux Etats-Unis et qui donne des résultats ne s'écartant pas sensiblement de ceux de Gaubius :

$$\frac{\text{années} + 12}{\text{années}} = \text{par exemple à 2 ans : } \frac{2 + 12}{2} = 7.$$

Le quotient représente le dénominateur de la fraction dont le numérateur reste toujours 1.

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS.	En une dose.	En 24 heures.
Acétate de cuivre	0gr 10	0gr 40
— de plomb	0 10	0 40
Acide arsénieux	0 005	0 01
— bromhydrique	XL gouttes	CC gouttes
— cubébique	1gr 00	5gr 00
— cyanhydrique médicinal	0 05	0 20
— iodique	0 30	1 20

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS *(Suite)*.	En une dose.	En 24 heures.
Acide oxalique	0gr30	1gr00
— perosmique	0gr015	0 05
— phosphorique	1 00	5 00
— sclérotinique	0 06	0 25
— valérianique.	X gouttes	XL gouttes
Aconit *feuilles pulvérisées*	0gr25	1gr00
Aconitine amorphe	0 001	0 003
— cristallisée.	0 00025	0 001
Adonidine	0 006	0 03
Agaric blanc	0 05	0 25
Agaricine	0 015	0 05
Aloïne	0 30	0 60
Amylène (Hydrate d')	4 00	8 00
Anémonine	0 03	0 10
Antifébrine ou Acétanilide	1 00	3 00
Apiol cristallisé	1 00	4 00
Apocodéine	0 03	0 08
Arbutine	1 00	4 00
Arséniates alcalins	0 005	0 02
Arséniates de fer	0 005	0 02
Arsénites (doses des arséniates)	»	»
Asparagine	0 10	0 30
Atropine et ses sels	0 001	0 004
Baptisine	0 03	0 10
Belladone *feuilles pulvérisées*	0 20	0 60
— *racine pulvérisée*.	0 15	0 50
Benzol	1 00	6 00
Bichlorure de mercure (*sublimé*)	0 03	0 08
Boldoglucine	4 00	12 00
Bromhydrate de cicutine	0 02	0 06
— de conine	0 005	0 03
— d'homatropine	0 06	0 24
— d'hyoscine	0 001	0 003
Bromure d'arsenic	0 01	»
— d'éthyle	XX gouttes	»

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS *(Suite)*.	En une dose.	En 24 heures.
Bromure de nickel	0gr 50	1gr 50
Brucine	0 01	0 03
Calomel	1 35	2 60
Camphre	0 20	1 00
Cannabinone	0 10	0 30
Cantharides	0 06	0 25
Chloral hydraté	1 00	4 00
Chloroforme	x gouttes	4 00
Chlorhydrate d'apomorphine	0 01	0 05
— d'aspidospermine	0 003	0 006
— de berbérine	0 06	0 24
— d'érythrophléine	0 01	0 03
— de gelsémine	0 005	0 015
— de péreirine	0 50	2 00
Chrysarobine	0 005	0 015
Ciguë *feuilles pulvérisées*	0 30	2 00
— *semences* —	0 20	1 00
Codéine	0 04	0 15
Coloquinte	0 40	0 80
Conicine ou cicutine	0 0005	0 002
Convallamarine	0 06	0 30
Cotoïne	0 08	0 50
Cyanure d'argent	0 005	0 02
— de mercure	0 03	0 10
— de potassium	0 01	0 04
Daturine	0 001	0 003
Digitale *feuilles pulvérisées*	0 30	1 00
— — *en infusion*	1 60	»
Digitaline amorphe	0 002	0 008
— cristallisée	0 0005	0 002
Eau de laurier cerise	4 00	12 00
Ellébore blanc, *racine pulvérisée*	0 30	1 20
— noir — —	0 30	1 20
Elléboréine	0 03	0 12
Ethoxycaféine	0 6	2 00

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS *(Suite).*	En une dose.	En 24 heures.
Evonymine	0 gr 5	1 gr 00
Extrait alcoolique d'aconit	0 05	0 20
— — de belladone	0 05	0 20
— — de cantharides	0 02	0 06
— — de colchique	0 10	0 40
— — de coloquinte	0 05	0 40
— — de noix vomique	0 06	0 25
— aqueux d'aconit	0 20	0 80
— — de belladone	0 12	0 36
— — de ciguë	0 20	1 20
— — de digitale	0 20	0 80
— — de jusquiame	0 20	1 00
— — de nicotiane	0 15	0 60
— — d'opium	0 10	0 40
— — de seigle ergoté	0 20	0 40
— — de stramonium	0 10	0 40
— fluide d'andira inermis	2 00	6 00
— — de boldo	1 00	3 00
— — de cascara amarga	4 00	10 00
— — — sagrada	4 00	10 00
— — de convallaria	0 50	1 50
— — de damiana	5 00	20 00
— — de grindelia robusta	3 00	20 00
— — d'hamamelis	10 00	»
— — d'hydrastis	2 50	10 00
— — de Kava-Kava	0 65	2 00
— — de piscidia erythrina	5 00	15 00
Fève Saint-Ignace pulvérisée	0 10	0 50
Formiate de mercure	0 03	0 10
Fuchsine	0 25	0 50
Gaïacol	0 10	0 50
Gouttes amères de Baumé	II gouttes	X gouttes
— noires (*Black drops*)	II gouttes	X gouttes
Haschischine	0 10	0 30
Hélénine	0 30	1 00

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS *(Suite)*.	En une dose.	En 24 heures.
Huile de croton	I goutte	IV gouttes
Hydroquinone	0 gr 80	1 gr 50
Hypnone	0 50	1 50
Ichtyol	1 00	4 00
Iodoforme	0 10	0 40
Iodol	0 20	1 00
Iodure d'argent	0 02	0 06
— d'arsenic	0 01	»
— d'éthyle	XX gouttes	»
— de mercure *(deuto)*	0 03	0 10
— — *(proto)*	0 06	0 40
Ipécacuanha pulvérisé	2 00	4 00
Iridine	0 20	0 50
Kaïrine	1 00	4 00
Jalap pulvérisé	2 00	4 00
— résine	0 40	0 80
Jusquiame feuilles pulvérisées	0 30	2 00
— semences	0 25	1 00
Laudanum de Rousseau	0 25	2 00
— de Sydenham	0 60	4 00
Liqueur de Fowler	V gouttes	X gouttes
— de Pearson	XX gouttes	L gouttes
Menthol	1 00	3 00
Méthylal	4 00	8 00
Morphine et ses sels	0 03	0 09
Naphtaline	1 00	4 00
Naphtol β	1 00	4 00
Nitrate d'argent	0 05	0 20
Nitroglycérine	0 001	0 005
Noix vomique pulvérisée	0 12	0 50
Opium brut pulvérisé	0 12	0 40
Osmate de potassium	0 015	0 05
Oxalate de cérium	0 30	1 00
— de potasse	0 50	1 50
Paraldéhyde	4 00	» »

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS *(Suite)*.	En une dose.	En 24 heures.
Parthénine	0gr 20	1gr 00
Peptonate de mercure	0 03	0 10
Phénate —	0 03	0 10
Phosphore	0 015	0 05
Picrotoxine	0 006	0 02
Pipérine	0 60	1 20
Podophyllotoxine	0 02	0 06
Poudre de Dower	1 35	4 00
Propylamine	3 00	10 00
Résorcine	0 30	1 00
Salicine	2 00	10 00
Salicylate de mercure	0 03	0 10
Salol	2 00	10 00
Santonine	0 10	0 50
Scammonée	1 00	2 50
Seigle ergoté	0 65	2 60
Solanine	0 10	0 50
Stramonium *feuilles*	0 25	1 00
Strychnine et ses sels	0 001	0 02
Sulfate de bébéerine	3 00	10 00
— de cuivre	0 10	0 40
— de duboisine	0 001	0 003
— d'homatropine	0 06	0 24
— d'hyosciamine	0 001	0 003
— de pelletiérine	0 50	5 00
— de spartéine	0 03	0 10
— de thalline	0 50	1 50
— de zinc	0 50	1 00
Strophantine et ses sels	0 0005	0 003
Sulfonal	4 00	8 00
Sulfure de carbone	X gouttes	XL gouttes
Tannate de cannabine	0 10	0 20
— de pelletiérine	0 50	5 00
Tartrate de quinoline	2 00	6 00
Tartatre de thalline	0 50	1 50

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS (*Suite*).	En une dose.		En 24 heures.	
Tartre stibié	0gr	25	1gr	00
Teinture d'aconit	1	00	4	00
— d'anémone pulsatille	1	00	4	00
— de belladone	0	50	1	60
— de cantharides	0	65	2	60
— de ciguë	1	00	4	00
— de colchique (*semences*)	1	00	4	00
— de coloquinte	1	00	4	00
— de digitale	1	00	4	00
— d'iode	0	30	1	20
— de noix vomique	0	60	2	00
— d'opium (*extrait*)	0	50	1	50
— de stramonium	0	65	2	00
— de strophantus au 5e	0	40	0	80
Terpine	0	30	1	00
Terpinol	0	30	1	00
Tribromure d'allyle	VIII gouttes		»	»
Trichlorure de carbone	0	50	2	00
Turbith minéral	0	05	0	10
Uréthane	5	00	»	»
Vératrine	0	005	0	03
Xylol	2	00	»	»

USINE DE COURBEVOIE



ATELIER DES PRODUITS CHIMIQUES.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
ADRIANUS-PARIS

TÉLÉPHONE
PARIS et COURBEVOIE

PRIX COURANT

(SAUF VARIATIONS)

(PRIX MODIFIABLES SUIVANT L'IMPORTANCE DES DEMANDES)

NOTA. — *Bien désigner la nature et la qualité de chaque article; faute de désignation suffisante, nous livrerons toujours les produits précédés d'un astérisque.*

A

ABSINTHE grande bouquet.	kilog.	1 »
* — — feuilles mondées. . .	—	1 20
— marine bouquet.	—	» 80
— petite —	—	1 »
ABSINTHINE	gram.	2 »
ACACIA fleurs	kilog.	3 20
ACAJOU (noix d')	—	2 50
ACÉTANILIDE (V. Antifébrine)	—	20 »
***ACÉTATE** d'alumine pur	—	4 »
— — pour les arts. . . .	—	» 90
— d'ammoniaque cristallisé . . .	—	14 »
* — — liquide	—	1 20
— d'argent cristallisé	gram.	» 25
— de baryte	kilog.	6 »
— de bismuth.	—	80 »
— de cadmium	—	80 »
— de chaux ordinaire	—	2 50
* — — pur.	—	4 »
— de cinchonine	—	80 »
* — de cobalt cristallisé.	—	70 »
— — liquide.	—	40 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

*ACÉTATE de cuivre crist. neutre	kilog.	4	»
— — — pur	—	8	»
— — ammoniacal	—	20	»
— (sous) — (V. Verdet)	—	3	»
* — de fer liq. médicinal	—	3	75
— — — pour les arts . . .	—	»	80
— — sec	—	20	»
— de lithine	—	80	»
— de magnésie cristallisé pur . .	—	12	»
— de manganèse — — . .	—	12	»
— (proto) de mercure	—	20	»
* — (deuto) —	—	20	»
— . de morphine (*variable*)	gram.	»	35
— de nickel cristallisé	kilog.	25	»
* — de plomb crist. (*sel de Saturne*)	—	1	20
— — pulvérisé	—	1	40
— — pur	—	3	»
— (sous) — cristallisé	—	8	»
* — — — liquide	—	»	80
* — de potasse neutre	—	3	60
— — cristallisé pur. . .	—	6	»
— — fondu.	—	8	»
— — et de fer.	—	6	»
— de quinine (*variable*).	gram.	»	30
* — de soude cristallisé.	kilog.	2	50
— — fondu pur	—	4	»
— de strontiane cristallisé pur .	—	20	»
— de strychnine.	gram.	»	35
— d'urane.	kilog.	100	»
— de zinc pur	—	7	»


ACÉTO-ARSÉNITE de cuivre (*vert de Schweinfurt*)	kilog.	10	»
* **ACÉTONE** *esprit pyro-acétique*) pure	—	60	»
— ordinaire	–	10	»
ACÉTOPHÉNONE (*hypnone*)	gram.	»	15
ACÉTOPHOSPHATE de cuivre	kilog.	100	»
ACÉTOTUNGSTATE de potasse	—	20	»
— de soude	—	7	50
ACÉTYLURE de cuivre	gram.	1	50
ACHE des marais racine coupée	kilog.	1	40
* **ACIDE** acétique cristallisable	—	6	»
— — 8° bon goût (*ac. pyroligneux*)	—	2	20
— — du verdet (*Vinaigre radical*)	—	6	»
— adipique	gram.	»	50
— arsénieux entier ordinaire	kilog.	1	»
* — — pulvérisé	—	»	70
— — pur	—	2	50
— arsénique pur	—	10	»
* — azotique à 36° ordinaire	—	»	70
— — pur	—	1	50
— — à 40° ordinaire	—	»	80
— — pur	—	1	75
— — monohydraté	—	2	50
— benzoïque du benjoin	—	30	»
* — — des herbivores	—	14	»
— borique du commerce	—	1	40
* — — en paillettes	—	2	»
— — fondu pur	—	10	»
— bromhydrique à 40°	—	25	»
— butyrique pur	—	60	»
— carbazotique (*Acide picrique*)	—	7	»
— carbolique (V. Acide phénique)	—	»	»
— chloracétique (*Ac. acétique trichloré*)	—	60	»
* — chlorhydrique du commerce	—	»	20
— — pur	—	1	20

	ACIDE chromique cristallisé.	kilog.	10	»
*	— — liq. à 50 % (codex) . .	—	6	»
	— chrysophanique.	gram.	»	10
	— citrique premier blanc (*variable*).	kilog.	5	80
*	— cyanhydrique au 100e (codex). . .	—	5	»
	— — au 10e	—	24	»
	— fluorhydrique	—	6	»
	— formique liquide	—	22	»
	— gallique cristallisé pur	—	15	»
	— gynocardique.	gram.	»	30
	— hippurique	kilog.	120	»
	— hydrofluosilicique.	—	4	»
	— iodhydrique	—	65	»
	— iodique	gram.	»	20
	— lactique concentré	kilog.	30	»
	— malique (*sorbique*) cristallisé. . . .	—	160	»
	— métatartrique	—	12	»
	— molybdique pur	—	30	»
	— nitrique (V. Acide azotique) . . .	—	»	»
	— oléique ordinaire.	—	2	»
*	— — — purifié	—	10	»
	— — pur	—	150	»
	— osmique	gram.	8	»
*	— oxalique du commerce	kilog.	1	50
	— — pur	—	14	»
	— pectique	gram.	»	25
	— phénique chimiquement pur (*Phénol absolu AB.*) (*variable*)	kilog.	9	»
*	— — cristallisé (*variable*). . .	—	4	50
	— — liquide blanc au 10e. . .	—	4	50
	— — — coloré.	—	1	»
	— — — — par tourie.	—	»	90
*	— phosphorique sirupeux à 36° (codex)	—	12	»
	— — glacial, (*vitreux*). . .	—	15	»
	— — anhydre.	—	40	»

	ACIDE	picrique cristallisé (*carbazotique*).	kilog.	7 »
	—	prussique (V. Acide cyanhydrique).	—	5 »
	—	pyrogallique	—	45 »
	—	pyroligneux	—	2 20
	—	salicylique cristallisé.	—	25 »
	—	sozolique *(aseptol)*	—	10 »
	—	stannique (*Bioxyde d'étain*). . . .	—	14 »
*	—	stéarique du commerce (*Stéarine*).	—	2 50
	—	— pur cristallisé	gram.	» 30
*	—	succinique blanc	kilog.	50 »
	—	— jaune	—	40 »
	—	sulfhydrique en solution	—	1 »
	—	sulfureux	—	» 50
*	—	sulfurique à 66° du commerce. . .	—	» 25
	—	— — pur	—	1 40
	—	— fumant de Nordhausen.	—	1 80
	—	tannique (V. Tannin)	—	8 »
*	—	tartrique premier blanc (*variable*).	—	4 75
	—	— granulé	—	5 25
*	—	thymique cristallisé (*Thymol*) . . .	—	60 »
	—	— liquide à 50 °/o	—	35 »
	—	titanique pur	—	100 »
	—	tungstique	—	15 »
	—	urique pur.	—	100 »
	—	valérianique	—	50 »

***ACONIT** napel feuilles mondées	kilog.	1 60
— — racine.	—	1 80
ACONITINE cristallisée **S. F.**	gram.	9 »
* — amorphe **S. F.**	—	3 »
— du commerce	—	2 »
ACORE vrai (*Calamus aromaticus*). . . .	kilog.	1 50
ADONIDINE	gram.	9 »
ADONIS vernalis	kilog.	5 »
AGAR-AGAR (*Colle du Japon*).	—	7 »
AGARIC blanc.	—	6 »
— de chêne (V. Amadou)	—	7 »
AGARICINE	gram.	1 »
AGRIPAUME bouquet	kilog.	1 50
***AIGREMOINE** bouquet	—	1 20
— feuilles mondées.	—	1 60
— racine.	—	6 »
AIRELLE baies	—	2 20
ALATERNE feuilles mondées	—	1 60
ALBUMINATE de bismuth	—	250 »
— de fer.	—	20 »
— de mercure	—	120 »
— de soude.	—	80 »
***ALBUMINE** d'œufs	—	12 »
— de sang.	—	6 »
ALCALI volatil (V. Ammoniaque)	—	» 70
ALCOOL absolu(le kilog. 9 fr.).	litre	7 »
— amylique rectifié	—	2 »
* — — pur.	—	10 »
— camphré	—	2 75
— — par bouteille de 5 litres.	—	2 50
— chlorhydrique	—	4 »
— dénaturé 95 °/₀.	—	1 60
* — méthylique ord. (*Esprit de bois*) .	—	2 20
— — purifié	—	6 »
— nitrique	—	4 »

USINE DE COURBEVOIE



ATELIER DE DISTILLATION.

	ALCOOL rectifié 96° (40° C.) Montpellier.	Litre	4	25
*	— — 90° (36° C.) Montpellier.	—	4	»
	— — 90° (36° C.) Nord	—	3	75
	— **sulfurique** (*Eau de Rabel*). . . .	—	4	»

ALCOOLATS

Pour l'exportation, les alcoolats et toutes les préparations contenant de l'alcool, pris par 10 litres au moins, sont facturés déduction faite de tous droits de France.

	ALCOOLAT d'anis	Litre	5	»
	— **antiscorbutique**	—	4	50
	— **aromatique amm**[al] **Sylvius**. .	—	30	»
	— **de cannelle**	—	6	»
	— **carminatif de Sylvius**	—	7	50
*	— **de citron**	—	5	»
	— — composé.	—	6	»
	— **de cochléaria** simple	—	4	25
*	— — composé. . . .	—	4	50
	— **de concombres**	—	6	»
	— **de cresson** composé	—	4	50
	— **d'écorces d'oranges**	—	5	»
	— **de fenouil**.	—	5	»
	— **de Fioraventi**	—	5	»
	— **de fleurs d'oranger**	—	7	»
	— **de fourmis** composé	—	16	»
	— **de framboises**	—	6	»
	— **de Garus**	—	6	»
*	— **de genièvre**	—	5	»
	— — composé	—	5	50
	— **de girofles**.	—	5	»
	— **de lavande**.	—	5	»
*	— — ambré	—	5	50
	— **de mélisse** simple	—	5	»

*ALCOOLAT	de mélisse composé.	litre	5 50
* --	de menthe	—	5 50
—	— composé	—	5 50
—	d'oranges	—	6 »
—	de raifort	—	4 50
—	de romarin	—	5 »
—	de térébenthine comp. (*Baume de Fioraventi*).	—	5 »
—	thériacal	—	6 »
—	vulnéraire (*Eau vulnéraire*) .	—	5 »

ALCOOLATE	de chloral.	kilog.	24 »

ALCOOLATURES

*ALCOOLATURE	d'aconit (*feuilles*) . . .	litre	5 »
—	— (*racine*)	—	5 »
—	d'anémone pulsatille . .	—	5 50
* —	d'arnica (*fleurs*).	—	5 »
—	— (*racine*)	—	5 »
—	de belladone	—	5 »
—	de bryone	—	5 »
* —	de ciguë (*feuilles*) . . .	—	4 50
—	— (*semences*). . . .	—	5 »
—	de citrons (*zestes*) . . .	—	6 »
* —	de colchique (*bulbes*) . .	—	5 »
—	— (*semences*) .	—	5 50
—	de cresson de Para . . .	—	8 »
—	de digitale	—	5 »
—	de drosera	—	12 »
—	d'eucalyptus globulus .	—	5 »
—	de jusquiame.	—	4 50

ALCOOLATURE de muguet	litre	12	»
— de nicotiane	—	5	50
— d'oranges (*zestes*)	—	6	»
— de rhus radicans	—	5	50
— de rue	—	5	50
— de sabine	—	5	50
— de seigle ergoté	—	6	»
— de stramoine	—	5	»
— vulnéraire (*Codex*)	—	4	50
ALCORNOQUE écorces	kilog.	6	»
ALDÉHYDE ordinaire	—	8	»
* — pure	—	80	»
ALIZARINE pâte	—	10	»
ALKÉKENGE baies	—	4	»
ALLELUIA bouquet	—	1	20
ALLIAGE de Darcet	—	25	»
ALLOXANE	gram.	»	30
ALLOXANTINE	—	»	50
ALOÈS des Barbades	kilog.	5	»
* — du Cap dit succotrin	—	1	40
— — granulé	—	2	50
— cabalin	—	1	40
— hépatique	—	»	»
— bois	—	35	»
— en grumeaux	—	2	50
— succotrin vrai	—	6	»
ALOINE (*aloésine*)	gram.	»	15
ALTHÆA officinale (V. Guimauve)	kilog.	»	»
ALUMINATE de potasse	—	8	»
— de soude industriel	—	3	60
* **ALUMINE** pure desséchée	—	8	»
— en gelée	—	3	50

ALUMINIUM fils, lames ou lingots. . .	kilog.	150 »
***ALUN** du commerce	—	» 40
— calciné	—	1 10
— d'ammoniaque	—	» 70
— — pur	—	2 »
— de chrôme.	—	1 »
— de fer pur.	—	8 »
— de potasse	—	» 40
— — pur.	—	2 »
— de roche ou de glace	—	» 40
— de Rome	—	1 40
***AMADOU** (*agaric de chêne*)	—	7 »
— choisi.	—	8 »
AMANDES amères triées	—	2 60
— douces	—	2 80
— flots	—	4 50
AMBRE gris	gram.	6 »
— jaune (*succin jaune*).	kilog.	3 »
— rouge (— *rouge*)	—	2 50
AMBRETTE (*Abelmosch*) semences. . . .	—	4 »
AMBROISIE (*Botrys*)	—	1 60
AMIANTE suivant choix	—	» »
***AMIDON** de froment en poudre	—	» 90
— de maïs —	—	» 70
— de riz —	—	1 »
— entier Colman	—	1 »
AMMONIAQUE du commerce à 22° . . .	—	» 60
* — médicinale à 22°	—	» 70
— pure à 25°	—	1 80
AMMONIURE de cuivre	—	1 »
AMYGDALINE.	gram.	» 25
ANALGÉSINE	kilog.	110 »
ANDIRA inermis racine	—	10 »
ANÉMONE pulsatille bouquet	—	2 »
ANÉMONINE	gram.	5 50

ANETH semences. . . . . kilog.		2 50
* **ANGÉLIQUE** racine	—	1 75
— semences.	—	4 50
ANGUSTURE fausse écorce.	—	6 »
* — vraie —	—	10 »
ANILINE pure (*huile d'*).	—	10 »
— distillée chimiquement pure . .	—	40 »
— (*couleurs d'*) (V. page 60) . . .	—	» »
ANIS vert grabelé	—	1 80
— étoilé (*Badiane*)	—	3 »
— couvert rose ou blanc	—	2 40
ANTHYLIS fleurs avec calices	—	1 50
* — — mondées.	—	2 »
ANTIFÉBRINE (*acétanilide*) amorphe. .	—	15 »
* — — cristallisée.	—	20 »
ANTIMOINE cru (*Sulfure d'antimoine*) .	—	1 20
* — diaphorétique lavé troch. .	—	4 50
— — — pulv. .	—	5 »
— métal (*régule*).	—	2 20
ANTIMONIATE (*bi-méta*) de potasse . .	—	40 »
ANTIPYRINE (*oxydiméthylquinizine*) . .	—	110 »
ANTOFLES fruit du giroflier	—	26 »
APIOL	—	100 »
APOCYNIN.	gram.	» 15
APOMORPHINE.	—	3 »
APPAREILS à déplacement (V. page 259)		» »
ARAROBA (*goa*)	kilog.	24 »
ARBUTINE.	gram.	» 50
AREC noix	kilog.	12 »
ARENARIA rubra bouquet	—	3 »
ARÉOMÈTRES (V. page 262).		» »
ARGENT en feuilles.	livret.	» 30
— pur réduit	gram.	» 35
* — rognures	—	» 35
— — extra.	—	» 45

	ARGENTINE bouquet	kilog.	1 60
*	**ARISTOLOCHE** longue racine	—	1 75
	— ronde —	—	1 75
	ARMOISE feuilles mondées	—	1 20
	ARNICA feuilles	—	1 30
*	— fleurs	—	1 40
	— racine	—	2 40
	ARRÊTE-BŒUF racine	—	1 40
	ARROW-ROOT	—	2 20
	ARSÉNIATE d'ammoniaque	—	12 »
	— d'antimoine	—	20 »
	— d'argent	gram.	» 30
	— de cobalt	kilog.	60 »
	— de cuivre	—	10 »
	— de fer	—	10 »
	— — et quinine	gram.	» 20
	— de lithine	—	» 25
	— de manganèse	kilog.	30 »
	— d'or	gram.	5 »
	— de potasse ordinaire	kilog.	1 50
*	— — pur	—	4 »
	— de quinine (*variable*)	gram.	» 20
	— de soude ordinaire	kilog.	1 20
*	— — pur	—	4 »
	— de strychnine	gram.	» 30
	— de zinc	kilog.	12 »
*	**ARSENIC** blanc (V. Acide arsénieux)	kilog.	» 70
	— jaune (*orpiment*)	—	1 25
	— *noir métallique (*Cobolt*)	—	2 »
	— — — distillé pur	—	6 »
	— rouge (*réalgar*)	—	1 25

ARSÉNITE d'ammoniaque.	kilog.	8	»
— d'antimoine	—	22	»
— de cuivre (*Vert de Scheele*). .	—	10	»
— de mercure.	—	30	»
— de potasse ordinaire.	—	3	50
* — — pur.	—	8	»
— de soude ordinaire	—	3	50
* — — pur	—	8	»
— de strychnine	gram.	»	50
ARUM maculatum racine.	kilog.	1	60
***ASARUM** (*cabaret*) feuilles mondées . . .	—	1	50
— racine.	—	2	»
ASCLÉPIAS (*dompte-venin*) racine . . .	—	1	40
ASEPTOL (*acide sozolique*)	—	10	»
ASPARAGINE	gram.	»	10
***ASPERGE** racine.	kilog.	»	90
— — coupée	—	1	20
ASPÉRULE odorante (*reine des bois*) f^lles m.	—	2	40
ASPIDOSPERMINE	gram.	5	»
***ASSA-FŒTIDA** en larmes	kilog.	2	40
— en sorte.	—	1	60
***ATROPINE** pure cristallisée (MOREAUX).	gram.	1	75
— — en fl. 5 ou 10 gr.	—	1	60
— du commerce.	—	1	20
AUBÉPINE fleurs.	kilog.	4	»
AUNE noir (*Bourgène*) écorce.	—	4	50
AUNÉE racine coupée.	—	1	40
AURONE femelle (*Santoline*) bouquet . .	—	1	60
* — mâle (*Citronnelle*) — . .	—	1	60
AXONGE benzoïnée (1)	—	3	50
* — purifiée.	—	2	80

(1) Hors Paris, 0,10 en moins par kilog. pour toutes les Axonges.

	AXONGE d'Amérique (*Wilcox*) (*variable*) .	kilog.	1 80
	— — — seaux de 10 k	—	1 70
	— — — cuveaux 25 k	—	1 60
	AYA-PANA feuilles mondées	—	4 »
	AZOTATE d'aconitine cristallisé	gram.	7 »
	— **d'alumine** pur	kilog.	8 »
*	— **d'ammoniaque** pour glacières .	—	2 50
	— — pur	—	5 »
*	— **d'argent** cristallisé (*variable*) .	—	130 »
	— — cyl. noirs ou blancs .	—	130 »
	— — fondu en plaques . .	—	130 »
	— — mitigé à 50 %. . . .	—	70 »
	— — ammoniacal.	—	175 »
	— **de baryte** ordinaire desséché .	—	1 20
*	— — pur cristallisé . . .	—	3 »
	— **de bismuth** cristallisé	—	28 »
*	— (sous) — en trochisques **SF.**	—	24 »
	— — — pulvérisé **SF.**	—	25 »
	— — — (Codex).	—	22 »
	— **de caféine**	gram.	» 25
	— **de chaux**.	kilog.	6 »
*	— **de cobalt** cristallisé pur . . .	—	35 »
	— — liquide (*réactif*) . .	—	15 »
	— **de cocaïne**	gram.	1 40
*	— **de cuivre** ordinaire	kilog.	4 »
	— — pur	—	7 »
	— **d'ésérine**	gram.	4 50
*	— **de fer** crist	kilog.	5 »
	— — liquide	—	2 50
	— **de magnésie** pur	—	6 50
	— **de manganèse** pur	—	10 »
	—(proto) **de mercure** cristallisé (*variable*)	—	12 »
	—(deuto) — cristallisé	—	12 »
	— — — liquide	—	7 »
	—(sous-deuto)— (*Turbith nitreux*) .	—	12 50

	AZOTATE	**de morphine**	gram.	» 75
	—	**de nickel** cristallisé.	kilog.	20 »
	—	**de palladium**.	gram.	5 »
	—	**de pilocarpine**	—	2 »
*	—	**de plomb** ordinaire.	kilog.	1 40
	—	— pur	—	2 50
	—	**de potasse** cristallisé.	—	» 90
*	—	— neige	—	» 90
	—	— pur	—	2 75
	—	— fondu	—	1 50
	—	— — pur	—	5 »
	—	**de quinine**.	gram.	» 35
*	—	**de soude** raffiné	kilog.	» 80
	—	— pur.	—	2 75
	—	**de strontiane** ordinaire crist. .	—	1 40
*	—	— desséché	—	2 »
	—	— pur	—	4 »
	—	**de strychnine**	gram.	» 35
*	—	**d'urane** cristallisé	kilog.	100 »
	—	— (*Solution titrée*) . . .	—	15 »
	—	**d'urée**.	gram.	» 20
*	—	**de zinc** ordinaire cristallisé .	kilog.	3 »
	—	— pur	—	6 »

AZOTITE	d'ammoniaque.	kilog.	6 »
—	d'amyle.	—	40 »
—	**de plomb** pur	—	12 »
—	**de potasse** pur	—	10 »
—	**de soude** pur	—	8 »

B

BADIANE (*Anis étoilé*)	kilog.	3	»
BAIES (voir à leurs noms)	—	»	»
BALAUSTES fleurs du grenadier	—	15	»
BALSAMITE odorante	—	2	40
*__BANDES__ à pansements ordinaires . . .	—	4	50
— — fines	—	5	»
— — surfines.	—	6	»
BARDANE racine coupée	—	1	25
*__BARYTE__ caustique	—	10	»
— hydratée	—	4	50
BASILIC feuilles mondées.	—	2	20
BAUDRUCHE fine	la feuille	»	50
— ordinaire	le kilog.	8	»
— gommée.	le rouleau	1	»
BAPTISINE	gram.	1	»

BAUMES

BAUME acétique camphré	kilog.	16	»
— acoustique	—	20	»
— d'Arcœus (*onguent*)	—	4	»
— du Caire (*B. de la Mecque*). . . .	—	25	»
— du Canada	—	8	»
— Chiron	—	4	50
— du commandeur	—	6	»
— de conicine ou de cicutine. . . .	—	10	»
— de copahu Para (*variable*)	—	8	»
* — — solidifiable	—	8	50
— — solidifié	—	12	»

BAUME de Fioraventi (*Alcoolat*)	kilog.	5	»
— de Geneviève	—	6	»
— de Gurgum	—	3	»
— de Judée (*B. de la Mecque*)	—	25	»
— de Laborde	—	10	»
— de Lucatel	—	7	»
— de la Mecque	—	25	»
— nerval	—	12	»
— opodeldoch liquide	—	6	»
— —	le flacon	»	70
— —	le 1/2	»	40
— du Pérou liquide (*variable*)	kilog.	20	»
— de soufre simple	—	6	»
— — anisé	—	40	»
— — éthéré	—	50	»
— — succiné	—	40	»
— — térébenthiné	—	4	»
— de succin	—	5	»
— de tolu sec (*variable*)	—	6	»
— — — par potiches de 5 k.	—	5	75
— tranquille. (par 10 kil. H. B. 2.50)	—	3	20
— vert (*Résine tacamaque*)	—	4	50
— vert de Metz	—	6	»
— de vie d'Hoffmann	—	7	»
BDELLIUM gomme résine	kilog.	8	»
BÉBÉERINE	gram.	»	50
***BELLADONE** feuilles mondées	kilog.	2	»
— racine	—	1	60
BENJOIN Siam vanillé en sorte	—	14	»
— * — — petites larmes	—	16	»
— — — grandes — extra	—	20	»

*BENJOIN Sumatra larmeux	kilog.	6 »
— — en sorte	—	4 »
*BENOITE bouquet	—	1 50
— racine	—	1 50
*BENZINE rectifiée (*huile de houille légère*).	—	1 25
— — extra S. F.	—	1 40
— parfumée	—	1 40
— cristallisable.	—	5 »
BENZOATE d'ammoniaque.	—	34 »
— de caféine.	gram.	» 20
— de chaux	kilog.	25 »
— de cocaïne.	gram.	2 »
— de fer.	kilog.	35 »
— de lithine	—	50 »
— — effervescent . . .	—	25 »
— de magnésie.	—	35 »
— de mercure	—	150 »
— de potasse.	—	28 »
* — de soude	—	20 »
— — (du benjoin) . . .	—	32 »
— de zinc	—	40 »
BENZOINE.	gram.	» 50
BENZOL	kilog.	5 »
BERBÉRINE	gram.	» 60
BERBÉRIS (*Epine-vinette*) baies.	kilog.	2 60
BÉTOINE bouquet	—	1 50
*BEURRE d'antimoine concret.	—	8 »
— — liquide	—	4 »
— de cacao purifié S. F.	—	7 »
— — — — tabl^te 5 gr.	—	9 »
— — — — — 10 —	—	8 »

	BEURRE de muscades.	kilog.	16 »
	BICARBONATE de potasse	—	2 »
	— — pulvérisé . .	—	3 »
	— de soude entier.	—	» 40
	— — granulé. . . .	—	» 80
	— — chimiq[t] pur .	—	10 »
*	— — en poudre **S.F.**	—	» 80
	— — — ord[re].	—	» 50
	BICHROMATE d'ammoniaque (V. chromates).	—	9 »
*	— de potasse rouge	—	1 80
	— — chimiq[t] pur .	—	5 50
	— de soude.	—	1 80
	BISMUTH métal.	—	25 »
	— — cristallisé.	—	80 »
	— (*sous-nitrate*) **S. F.** (V. p. 27) .	—	24 »
	BISTORTE racine.	—	1 40
	BITUME de Judée	—	2 »
	BLANC de baleine (*variable*)	—	6 50
	— de céruse	—	1 10
	— de Meudon.	—	» 20
	— —	barrique	13 »
	— de neige (*oxyde de zinc*)	kilog.	3 »
	— de zinc (*dit de neige*).	—	3 »
	BLEU de Berlin en poudre.	—	10 »
	— d'outremer	—	3 »
	— de Prusse n° 1 en poudre	—	8 »
	— — n° 2 —	—	7 »
	— Thénard	—	100 »
	BLUET fleurs mondées.	—	8 »
	BOIS d'aloès.	—	35 »
	— de Brésil effilé	—	» 70
	— de Campêche (*bois d'Inde*) effilé . . .	—	» 70
	— — — extra. . .	—	1 75
	— de Fernambouc.	—	1 50
	— de Panama entier.	—	» 70

BOIS de Panama concassé	kilog.	1 »
— de Rhodes	—	20 »
— de Surinam (V. Quassia amara). . .	—	1 »
BOL d'Arménie préparé trochisqué	—	1 50
BOLDO écorces	—	12 »
* — feuilles	—	11 »
BONBONS de tamarins	—	12 »
BORATE d'ammoniaque pur	—	20 »
— d'argent	gram.	» 35
— d'atropine (Moreaux)	—	1 75
— de baryte pur	kilog.	15 »
— de bismuth	—	45 »
— de cuivre	—	15 »
— de duboïsine	gram.	7 25
— de manganèse pur	kilog.	6 »
— de morphine	gram.	1 »
— de plomb	kilog.	15 »
— de potasse pur	—	5 »
— de quinine	gram.	» 45
— de soude pur	kilog.	4 50
* — — ordinaire (V. Borax). .	—	1 40
BORAX raffiné	kilog.	1 40
— — par 10 kilos	—	1 25
— fondu	—	4 50
BORO-CITRATE de magnésie	—	20 »
BOTRYS (*Ambroisie*)	—	1 60
***BOUILLON BLANC** (*molène*) fl. mond.	—	5 »
— — — bouquet.	—	1 30
BOULEAU écorce	—	1 80
— chatons	—	1 80
BOULES de gomme (V. Confiserie page 55).	—	5 »
— de Mars ou de Nancy	—	2 »
BOURGÈNE (*aune noir*) écorce	—	4 50

	BOURGEONS de peuplier	kilog.	1 50
	— de sapin	—	2 40
	BOURRACHE feuilles mondées	—	1 60
*	— fleurs	—	5 »
	— bouquet	—	1 20
	BOUTONS de guimauve, de réglisse (Voir Confiserie)	—	» »
	— de ronces	—	3 50
	BROMAL hydraté	gram.	» 30
	BROMATE d'argent	—	» 80
	— de baryte	—	» 10
	— de mercure	kilog.	80 »
	— de plomb	—	70 »
	— de potasse	—	60 »
	— de soude	—	60 »
	BROME pur	—	12 »
	BROMHYDRATE de caféine	gram.	» 15
	— de cicutine	—	1 75
	— de cinchonidine	—	» 15
	— de cinchonine	—	» 10
	— de cocaïne	—	2 »
	— d'ésérine	—	4 50
	— d'homatropine	—	20 »
	— d'hyoscine	—	40 »
	— de morphine	—	» 70
	— de pelletiérine	—	6 »
	— de pilocarpine	—	2 »
	— de quinetum	—	» 25
	— de quinine	—	» 15
	— — acide, soluble	—	» 20

	BROMOFORME	gram.	» 15
	BROMURE (tri) d'allyle	—	» 25
*	— **d'ammonium**	kilog.	10 »
	— — desséché	—	12 »
	— **d'amyle pur**	—	80 »
	— **d'antimoine**	—	40 »
	— **d'argent**	gram.	» 30
	— **d'arsenic**	kilog.	50 »
	— **de baryum**	—	22 »
	— **de bismuth**	—	40 »
	— **de cadmium**	—	34 »
	— **de calcium**	—	16 »
	—(mono) **de camphre**	—	26 »
	— **de chaux** (*chaux brômée*) . . .	—	12 »
	— **d'étain**	—	60 »
	— **d'éthyle**	—	50 »
	— **de fer**	—	18 »
	— (per) — liquide au 5e	—	15 »
	—(sesqui) —	—	18 »
	— **d'iode**	—	50 »
	— **de lithium**	—	30 »
	— **de magnesium**	—	30 »
	— **de manganèse**	—	30 »
	—(proto) **de mercure**	—	30 »
	—(deuto) —	—	30 »
	— **de nickel**	—	30 »
	— **d'or**	gram.	5 »
	— **de plomb**	kilog.	30 »
	— **de potassium** ordinaire	—	6 25
	— — — par 5 k.	—	5 75
*	— — pur **S. F.**	—	8 »
	— — — — par 5 k.	—	7 50
*	— **de sodium** cristallisé	—	10 »
	— — desséché	—	12 »
	— — fondu	—	12 »

BROMURE de soufre	kilog.	18 »
— de zinc	—	20 »
BROU de noix	kilog.	1 50
BRUCINE pure	gram.	» 40
BRYONE racine coupée.	kilog.	1 40
BRYONINE.	gram.	1 50
BUCHU (*Diosma crenata*) feuilles mondées.	kilog.	3 40
BUGLOSE feuilles	—	1 40
— fleurs	—	3 »
* — racine.	—	1 60
BUGRANE (*Arrête bœuf*) racine	—	1 40
BUSSEROLE (*uva-ursi*).	—	1 20
BUTYRATE de baryte	—	60 »
— de chaux.	—	40 »

C

	CABARET (V. Asarum)	kilog.	1 50
	CACAO caraque	—	7 »
*	— — torréfié	—	8 50
	— Maragnan	—	6 »
	— * — torréfié	—	7 50
	— coques	—	» 50
	CACHOU brun	—	1 50
	— en grains (V. page 55)	—	» »
	CADMIUM métal baguettes	—	18 »
	— — limaille	—	26 »
	CAFÉINE ou théine, pure	—	100 »
	CAILLE-LAIT blanc bouquet	—	1 40
*	— jaune —	—	2 »
	— des marais bouquet	—	3 »
	CAINÇA racine	—	10 »
	CALABARINE (*Esérine*)	gram.	6 »
	CALAMENT bouquet	kilog.	1 »
	CALAMUS aromaticus racine mondée	—	1 50
	CALOMEL à la vapeur (*variable*)	—	9 »
	CAMOMILLE fleurs d'Allemagne	—	2 75
	— — du Nord	—	3 »
*	— — de Paris	—	4 »
	— — — extra	—	4 50
	— puante (*maroute*)	—	1 60
	CAMPÊCHE (V. Bois)	—	» 70
	CAMPHORATE de bismuth	gram.	» 30
	— de morphine	—	1 »
	— de quinine	—	» 80
	— de strychnine	—	1 »
	CAMPHRE raffiné (*variable*)	kilog.	3 70
	— — en tablettes	—	» »
	CAMPHRÉE de Montpellier	—	1 60

CANCHALAGUA, choisi	kilog.	8	»
CANNABINE (haschischine).	gram.	»	30
CANNABIS indica (*chanvre indien*). . . .	kilog.	4	»
CANNE de Provence racine.	—	»	60
* — — — coupée . . .	—	»	70
CANNELLE blanche.	—	4	»
* — de Ceylan	—	10	»
— . de Chine	—	4	50
***CANTHARIDES** grabelées (*variable*) . .	—	17	»
— grabeaux	—	16	»
CANTHARIDINE cristallisée	gram.	6	»
CAOUTCHOUC en poires.	kilog.	18	»
CAPILLAIRE du Canada paq. comprimés	—	5	»
* — de Montpellier	—	1	50
CAPSICINE	gram.	»	25
CAPSICUM annuum (*poivre de Guinée*). .	kilog.	2	40
— frutescens (*poivre de Cayenne*)	—	3	50

CAPSULES MÉDICAMENTEUSES

Les capsules gélatineuses molles de la **Société Française** remplissent toutes les conditions indispensables à cette forme médicamenteuse. Leur enveloppe transparente est molle, mince, mais assez résistante pour ne pas se déformer ni laisser suinter le médicament ; — sans odeur ni saveur, facilement assimilables et réellement efficaces, elles ont acquis en peu de temps une préférence marquée sur tous les produits similaires dont l'enveloppe, dure, épaisse, tient presque toujours la place du médicament lui-même.

USINE DE COURBEVOIE



ATELIER DES CAPSULES DE L'USINE DE COURBEVOIE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

CAPSULES

FLACONS ou BOITES NOMBRE	PRIX	CAPSULES PETITES, CAPSULINES contenant de 10 à 15 centigr. de médicament, pesant de 35 à 45 centig. soit 2,200 à 2,800 au kilog.	PRIX du KILOG
Flacon de 30 1/2 — 15	1 50 » 75	**Apiol**	60 »
»	»	**Baume du Pérou**	35 »
Flacon de 30	» 75	**Essence d'eucalyptus**	30 »
»	»	**— de genévrier**	30 »
»	»	**— de santal** (1)	60 »
»	»	**— de térébenthine rectifiée** (1)	12 »
»	»	**Eucalyptol**	50 »
»	»	**Extrait éthéré de fougère mâle**	90 »
Flacon de 40	1 25	**Huile de chaulmoogra**	50 »
»	»	**— d'amandes douces créosotée** (1)	16 »
Flacon de 30	1 »	**— phosphorée à 0,001** (formule Méhu)	50 »
— 20	2 »	**Hypnone** ADRIAN	100 »
— 60	2 »	**Terpinol à 0,10** ADRIAN	50 »
		CAPSULES OVALES contenant 35 centig. de médicament, pesant de 60 à 65 centig. soit 1,600 au kilog.	
Flacon de 40 Boîte de 40	2 » 2 »	**Essence de santal**	60 »
— 40	» 60	**— de térébenthine rectifiée**	10 »
»	»	**Huile de vaseline iodoformée à 0,01**	18 »

(1) Sans désignation spéciale, nous délivrons toujours les capsules et non les capsulines.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

FLACONS ou BOITES — NOMBRE	PRIX	CAPSULES OVALES contenant de 50 à 75 centig. de médicament pesant de 0,90 à 1 gr., soit de 1,000 à 1,200 au kilog.	PRIX du KILOG
Boîte de 40	» 60	Baume de copahu nº 1 S. F. (1)	12 »
Flacon de 40	» 70		
Boîte de 40	» 50	— nº 2.	10 »
— 40	» 45	— nº 3.	9 »
— 40	» 70	— et citrate de fer . . .	12 »
— 40	» 70	— et cubèbe	14 »
— 40	» 70	— cubèbe et ratanhia . .	12 »
— 40	» 70	— — ratanhia et fer.	12 »
— 40	2 »	— et essence de santal. .	40 »
— 40	4 »	— — de matico .	80 »
— 40	» 60	— et goudron.	10 »
— 40	» 70	— et magnésie	12 »
— 40	» 70	— ratanhia et fer	12 »
— 40	» 60	Baume de Gurgum.	10 »
— 40	3 »	Essence de cubèbe.	70 »
— 40	4 »	Extrait éthéré de cubèbe	100 »
Flacon de 15	1 75	— de fougère mâle	90 »
— 12	1 75	— — et calomel . .	90 »
Boîte de 40	5 50	Extrait éthéré de Kousso	125 »
— 40	» 50	Goudron médicinal (2)..	8 »
— 40	» 60	— créosoté.	10 »
— 40	» 70	Huile d'amandes douces créosotée à 0,02.	14 »
— 40	» 80	* — — 0,05.	15 »
— 40	1 75	— animale de Dippel	30 »
— 40	» 60	— de foie de morue blanche	12 »
— 40	» 50	— — blonde	10 »
— 40	» 50	* — — brune	10 »
— 40	» 60	— — créosotée à 0,02..	11 »
— 40	» 70	* — — — 0,05..	12 »

(1) Pour nous conformer aux demandes de notre clientèle, nous avons dû préparer des capsules de copahu à différents prix.

Pour toutes ces capsules nous employons toujours le *Baume de Copahu de Para pur;* la différence ne provient que de l'épaisseur et de la teinte de l'enveloppe. Faute de désignation, nous donnerons toujours le produit S. F.

(2) Sauf désignation spéciale de capsules *ovales,* nous délivrons les capsules *rondes* ou *perles* de goudron.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS ou BOITES — NOMBRE	PRIX	CAPSULES OVALES (*Suite*). contenant de 50 à 75 centig. de médicament.	PRIX du KILOG
Boîte de 40	» 60	Huile de Gabian	12 »
— 40	» 80	— iodée	16 »
— 40	» 50	— de ricin	10 »
— 40	» 70	— — et croton	14 »
— 40	» 70	Opiat balsamique	12 »
— 40	» 60	Térébenthine de Venise	12 »
		CAPSULES A ENVELOPPE DE GLUTEN	
Flacon de 50	1 25	Copahu	24 »
— 50	1 25	— et citrate de fer	24 »
— 50	1 25	— et cubèbe (*variable*)	26 »
— 50	1 25	— cubèbe et carbonate de fer	26 »
— 50	1 25	— — et ratanhia	26 »
— 50	1 25	— — ratanhia et fer	26 »
— 50	1 25	— et goudron	24 »
— 50	1 25	— et magnésie	24 »
— 50	1 25	— et ratanhia	24 »
— 50	1 25	— et s. nitrate de bismuth	24 »
— 50	1 25	Cubèbe pur	26 »
— 50	1 25	— et alun	26 »
— 50	1 25	Goudron de Norwège	24 »
— 50	1 50	Matico	35 »
— 50	1 25	Térébenthine de Venise	24 »
		CAPSULES A BASE DE POUDRE contenant 50 cent. de médicament, pesant 90 cent. soit de 1,000 à 1,200 au kilog.	
Boîte de 40	1 25	Cubèbe (*variable*)	24 »
— 40	1 25	— et matico	24 »
— 40	1 25	Rhubarbe de Chine	24 »
— 40	2 »	Thériaque	40 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

FLACONS ou BOITES — NOMBRE	PRIX	CAPSULES ÉLASTIQUES GROSSES	PRIX du KILOG
Boîte de 4	» 60	Huile de foie de morue (Cap. pesant 6 gr.)	12 »
— 6	» 60	— — 4 —	12 »
— 8	» 60	— — 3 —	12 »
— 4	» 65	— créosotée à 0,02 — 6 —	13 »
— 6	» 65	— — — 4 —	13 »
— 8	» 65	— — — 3 —	13 »
— 4	» 70	— créosotée à 0,05 — 6 —	14 »
— 6	» 70	— — — 4 —	14 »
— 8	» 70	— — — 3 —	14 »
— 4	» 60	Huile de ricin — 6 —	12 »
— 6	» 60	— — 4 —	12 »
— 8	» 60	— — 3 —	12 »
		CAPSULES VIDES	
		Capsules pour 35 centigr. de médicament.	9 »
		— 50 — .	7 »
		CAPSULES RONDES MÉDICAMENTS PERLÉS OU PERLES (Codex p. 349.) à enveloppes très minces et transparentes.	
»	»	Apiol	60 »
Flacon de 30	» 70	Chloroforme pur.	20 »
»	»	Copahu	16 »
»	»	Essence de santal	60 »
Flacon de 30	» 60	— de térébenthine	12 »
— 30	» 60	Ether pur.	16 »
— 30	» 70	— chloroformé	20 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	CAPSULES RONDES MÉDICAMENTS PERLÉS OU PERLES (Codex p. 319.) à enveloppes très-minces et transparentes.	PRIX du KILOG
Flacon de 30	» 80	Ethérolé d'assa fœtida	25 »
— 30	» 80	— de belladone	25 »
— 30	» 90	— de castoreum.	40 »
»	»	— de chloral	25 »
Flacon de 30	» 80	— de digitale	25 »
— 30	» 80	— de valériane	25 »
»	»	Extrait éthéré de fougére mâle	100 »
Flacon de 60	» 50	Goudron	4 »
— 50	» 60	— créosoté	8 »
— 50	» 70	Huile d'amandes douces créosotée à 0,02.	16 »
— 50	» 80	* — — 0,05.	18 »
»	»	— animale de Dippel	30 »
Flacon de 30	» 60	— de foie de morue.	14 »
— 30	» 60	— — créosotée à 0,02 .	15 »
— 30	» 70	* — — — 0,05 .	16 »
— 60	» 70	— de Gabian.	18 »
— 30	» 60	— de ricin.	15 »
— 30	» 60	Mixture Durande	15 »
— 30	1 »	Pepsine.	40 »
— 30	» 80	Rhubarbe.	25 »
— 30	1 50	Sulfate de quinine (*variable*)	150 »
— 30	» 60	Térébenthine suisse	14 »
— 30	» 60	— de Venise	18 »
»	»	Valérianate de quinine (*variable*)	200 »

NOTA. — Nous offrons à nos confrères d'exécuter en capsules, capsulines et perles toutes les formules qu'ils voudront bien nous confier.

	CARAMEL	kilog.	» 60
	— alcoolique	—	1 50
	CARBAZOTATES (V. Picrates).	—	» »
*	**CARBONATE** d'ammoniaque	—	1 60
	— — pur	—	5 »
	— (bi) —	—	12 »
	— **de baryte** pur	—	3 50
*	— — naturel.	—	» 50
	— — — pulvérisé .	—	» 80
	— **de bismuth**	—	26 »
*	— **de chaux** précipité en poudre	—	1 60
	— — trochisqué	—	2 »
*	— **de cuivre** pur	—	8 »
	— — pour les arts . . .	—	3 »
	— (sous) **de fer** ordinaire	—	1 20
*	— — — velouté **S. F.**	—	1 80
*	— **de lithine**	—	40 »
	— — granulé effervescent	—	20 »
*	— **de magnésie** léger en pains .	—	1 40
	— — pur	—	7 »
	— **de manganèse** pur	—	6 »
	— — **et de fer**. . . .	—	3 »
*	— **de nickel** pur	—	25 »
	— — ordinaire	—	15 »
	— **de plomb** pur	—	4 »
*	— — ordinaire *(Céruse)*	—	1 10
	— **de potasse** pur	—	5 50
	— — — en poudre .	—	6 »
*	— — ordinre *(sel de tartre)*	—	1 10
	— (bi) —	—	2 »
	— **de soude** ordinaire	—	» 20
	— — pur cristallisé . . .	—	1 80
	— — desséché	—	5 »
	— — — ordinaire.	—	» 60
	— — fondu	—	3 »

CARBONATE (bi) **de soude S. F.** (V. Bi-carbonate)	kilog.	» 80
* — **de strontiane** artificiel pur .	—	3 50
— — naturel . . .	—	» 60
— — — pulvérisé	—	» 90
* — **de zinc** pur	—	5 50
— — ordinaire	—	4 »
CARBURE de fer (*Plombagine*).	—	» 60
— **de soufre** (V. Sulfure de carbone)	—	1 50
CARDAMINE	—	3 »
CARDAMUM major.	—	17 »
* — **minor**.	—	14 »
***CARMIN** surfin n° 40	—	60 »
— d'indigo	—	10 »
CAROUBA fruits	—	1 50
CARRAGAHEN (V. Lichen)	—	1 20
CARTES blanches	—	1 70
— étamées	—	4 50
— manquées	—	1 »
CARTHAME fleurs (*Safranum de l'Inde*).	—	7 »
CARVI semences	—	1 40
CASCARA sagrada écorce	—	8 »
CASCARILLE écorce	—	2 »
CASSE	—	1 20
CASSIA lignea	—	3 50
CASSIE fleurs (*variable*).	—	30 »
CASSIS feuilles.	—	1 80
***CASTOREUM** extra (*variable*).	—	150 »
— ordinaire	—	140 »
CATAIRE bouquet	—	2 »
CATHARTINE	gram.	1 »
CAUSTIQUE de Canquoin	kilog.	12 »
— **de Filhos**.	le cylindre	1 »
— **de Vienne**	kilog.	6 »
CÉDRON semences	—	50 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS

CELLULOSE ou ligneux pur	gram.	»	15
CENDRES bleues	kilog.	6	»
***CENTAURÉE** bouquet	—	2	»
— mondée	—	2	40
***CÉRAT** de Galien	—	5	»
— labial (V. Pommade rosat)	—	»	»
— opiacé	—	6	»
— saturné	—	5	»
— soufré	—	5	»
CÉRUSE en poudre (*Carbonate de plomb*)	—	1	10
CÉVADILLE semences	—	2	40
CHAMŒDRYS (V. Germandrée)	—	1	80
CHANVRE indien (*cann. indica, haschisch*)	—	4	»
CHARBON animal lavé	—	1	80
* — — ordinaire	—	»	80
— — — en grains	—	»	80
— de liège	—	24	»
— de peuplier	—	2	40
— végétal	—	1	20
— — lavé	—	2	»
CHARDON bénit feuilles	—	1	20
— étoilé (*chausse-trape*) feuilles	—	1	50
— Marie feuilles	—	3	»
— — semences	—	7	»
— Roland racine	—	2	40
CHARDONNETTE	—	4	»
***CHARPIE** ordinaire	—	3	50
— demi-fine	—	4	50
— fine	—	5	25
— surfine	—	6	»
— longues mèches	—	8	»
— anglaise	le paq.	5	»
CHAUX éteinte	kilog.	»	40
— de marbre pure	—	2	75
— sodée	—	2	50

	CHAUX vive	kilog.	» 25
	CHÉLIDOINE	—	1 60
	CHÊNE écorce	—	» 60
*	— — coupée	—	» 80
	— feuilles	—	2 »
	CHERVI semences	—	1 40
	CHÈVREFEUILLE fleurs.	—	3 »
*	**CHICORÉE** bouquet	—	1 40
	— racine coupée	—	1 20
	CHIENDENT entier.	—	1 »
*	— coupé.	—	1 10
	— en petits paquets	—	1 20
	CHIRETTE bouquet	—	3 »
	CHLORAL anhydre	—	18 »
*	— hydraté en plaques	—	10 »
	— — cristallisé	—	12 »
	CHLORATE de baryte ordinaire	—	4 50
	— — pur.	—	12 »
*	— de potasse ordinaire	—	2 40
	— — pur.	—	3 »
*	— de soude ordinaire	—	3 »
	— — pur	—	10 »
	— de strontiane ordinaire	—	10 »
*	— — pur.	—	14 »
	CHLORE liquide (*Eau de chlore*)	litre	1 »
*	**CHLORHYDRATE** d'ammoniaque blanc.	kilog.	1 80
	— — gris .	—	2 »
	— — pur . .	—	6 »
	— d'apomorphine	gram.	2 50
	— de berbérine	—	» 35
	— de cicutine	—	2 »
	— de cinchonine	kilog.	30 »
	— de cocaïne (*variable*) .	gram.	» 90
	— de codéine	—	» 90

CHLORHYDRATE d'ésérine	gram.	4	50
— de gelsémine	—	7	»
— d'homatropine . . .	—	22	»
— d'hydroxilamine . . .	—	»	25
— d'hyoscine	—	40	»
— de morphine	—	»	35
— — et de codéine	—	»	70
— de narcéine	—	1	50
— de pelletiérine . . .	—	6	»
— de pilocarpine. . . .	—	2	»
— de propylamine . . .	—	»	60
— de quinine	kilog.	150	»
— (bi) —	—	200	»
— de solanine	gram.	7	50
— de spartéine	—	»	50
— de strychnine	—	»	25
*CHLORHYDROPHOSPHATE de chaux en pâte.	kilog.	8	»
— de chaux sec. . . .	—	10	»
— — liq. à 25 °/o.	—	4	»
— — Solut. titrée	—	1	40
— de fer	—	20	»
CHLORODYNE	—	50	»
CHLOROFORME anesthésique ADRIAN .	—	15	»
* — purifié	—	12	»
— ordinaire	—	8	»
— du chloral.	—	30	»
CHLOROIODURE de mercure	—	70	»
CHLOROPHYLLE	gram.	1	50
CHLORURE d'aluminium	kilog.	24	»

*	**CHLORURE** d'antimoine concret	kilog.	8	»
	— — liquide	—	4	»
	— (sous) — (*poudre d'Algaroth*)	—	8	»
	— **d'argent**.	gram.	»	20
	— **d'arsenic**	kilog.	40	»
	— **de baryum** ordinaire. . . .	—	1	»
*	— — pur	—	2	50
	— — — (*Réactif*) . .	—	5	»
	— (sous) **de bismuth**	—	28	»
*	— **de calcium** cristallisé . . .	—	1	40
	— — desséché . . .	—	1	»
	— — fondu	—	6	»
	— **de chaux** sec	—	»	50
*	— **de cobalt** cristallisé	—	40	»
	— — liquide	—	28	»
*	— (proto) **de cuivre** cristallisé. . . .	—	16	»
	— (deuto) —	—	6	50
*	— (proto) **d'étain** ordinaire (*Sel d'étain*)	—	2	50
	— — — pur	—	6	»
	— (deuto) — (*Liqueur de Libavius*)	—	8	»
	— — — (*oxymuriate*)	—	2	50
	— (proto) **de fer** desséché	—	3	50
*	— (per) — liquide à 30° ADRIAN	—	4	»
	— — — — du commerce.	—	2	»
	— — — sec	—	4	»
	— — ammoniacal. . . .	—	9	»
	— **d'iode**	—	50	»
	— **de magnésium** cristal. pur.	—	8	»
*	— — fondu . . .	—	7	»
*	— **de manganèse** pur. . . .	—	8	»
	— — pour les arts	—	3	»
	— (proto) **de mercure** (*calomel*) . .	—	9	»
	— (deuto) — (*sublimé*). . .	—	8	»
*	— — — en poudre .	—	8	50
	— — **ammoniacal** . .	—	15	»

	CHLORURE de méthyle	kilog.	»	»
*	— de nickel cristallisé	—	20	»
	— — pour les arts	—	10	»
	— d'or pur	gram.	2	20
	— — et de potassium	—	2	10
	— — et de sodium	—	2	10
*	— de palladium sec	—	5	»
	— — liquide	—	1	50
	— de platine	—	1	»
	— — en solution	—	»	10
*	— de plomb cristallisé	kilog.	12	»
	— — précipité	—	3	20
	— de potassium fondu	—	6	»
*	— — purifié	—	2	»
*	— de sodium pur cristallisé	—	2	»
	— — — desséché	—	3	»
	— — — fondu	—	4	»
	— — décrépité	—	»	90
	— — ordin. (*sel gemme*)	—	»	50
	— de soufre	—	6	»
*	— de strontium pur	—	3	50
	— — ordinaire	—	2	»
*	— de zinc desséché	—	4	»
	— — distillé	—	10	»
	— — fondu pur	—	6	»
	— — liquide à 40°	—	»	60
*	**CHOCOLATS** (Voir page 237)	—	»	»
	CHOLESTÉRINE	gram.	2	»
*	**CHROMATE** (*bi*) d'ammoniaque	kilog.	9	»
	— — — pur	—	15	»
	— d'argent	gram.	»	50
	— de mercure	kilog.	25	»
*	— de plomb pur	—	8	»

CHROMATE de plomb pour les arts. . .	kilog.	4	»
* — de potasse neutre jaune ord.	—	4	»
— — — — pur.	—	10	»
* — (*bi*) — rouge ordinaire.	—	1	80
— — — — pur . . .	—	5	50
— — de soude.	—	1	80
CHRYSAROBINE	—	100	»
CICUTINE (*conicine*)	gram.	1	»
CIGARETTES de belladone (v. 2e partie) .	le cent.	2	50
— de digitale —	—	2	50
— de jusquiame —	—	2	50
— de stramonium —	—	2	50
***CIGUE** feuilles mondées	kilog.	1	60
— semences	—	2	»
CINABRE (*sulfure rouge de mercure*) entier	—	11	»
* — — en poudre.	—	12	»
CINCHONIDINE pure	—	100	»
CINCHONINE cristallisée.	—	70	»
CINQ RACINES apéritives	—	1	60
CIRE blanche en grains	—	6	50
* — — en plaques.	—	6	»
— — — Goby	—	6	50
— jaune	—	4	50
— végétale	—	2	40
— à cacheter.	—	2	»
— — fine (A. M. n° 10).	—	3	50
CITRATE d'ammoniaque	—	14	»
— d'argent	gram.	»	50
— de baryte.	kilog.	18	»
— de bismuth	—	40	»
— de caféine	gram.	»	10
— de chaux	kilog.	12	»
— de cinchonine	—	100	»
— de cocaïne	gram.	1	40
— effervescent anglais (*Sel efferv.*) .	kilog.	4	»

*CITRATE de fer ammoniacal en paillettes	kilog.	9	»
— — non —	—	9	»
— — et de magnésie	—	12	»
— — et de manganèse	—	12	»
— — et de potasse	—	10	»
— — et de quinine	—	100	»
— de lithine.	—	50	»
— — effervescent.	—	20	»
— de magnésie vrai soluble. . . .	—	10	»
— de mercure	—	35	»
— de morphine	gram.	»	80
— de plomb	kilog.	15	»
* — de potasse cristallisé	—	18	»
— — desséché.	—	12	»
— de quinine cristallisé	gram.	»	20
— de soude	kilog.	10	»
— de strychnine	gram.	»	35
— de zinc	kilog.	15	»
CITRONNELLE (*aurore mâle*) bouquet .	kilog.	1	60
CITRONS zestes	—	1	60
— fruits (au cours).	—	»	»
CIVETTE.	gram.	»	80
CLÉMATITE	kilog.	2	»
CLOPORTES.	—	6	»
CLOUS fumants	—	8	»
— de girofles	—	6	50
COALTAR brut.	—	»	60
— plâtré	—	»	75
— émulsionné	—	5	»
COBOLT à mouches (*arsenic noir*) en poudre	—	2	»
COCA du Pérou	—	5	50
COCAÏNE pure cristallisée (*variable*). . .	gram.	1	50


COCHENILLE ammoniacale	kilog.	12	»
— argentée.	—	6	»
* — grise.	—	6	»
— zucatille	—	8	»
COCHLÉARIA frais (au cours)	—	»	»
— feuilles sèches.	—	3	»
CODÉINE cristallisée (*variable*)	gram.	»	90
COINGS semences	kilog.	8	»
COLCHICINE.	gram.	2	50
***COLCHIQUE** bulbes	kilog.	1	50
— semences.	—	2	40
***COLCOTHAR** (*oxyde rouge de fer*) lavé. .	—	1	20
— — ordinaire	—	»	60
COLD-CREAM	—	6	»
***COLLE** de poisson de Russie vraie (*var.*) .	—	36	»
— — factice	—	8	»
— — en lyres	—	18	»
— du Japon (*agar-agar*, *gélosine*). .	—	7	»
COLLODION élastique	—	7	»
— cantharidé.	—	25	»
— médicinal	—	7	»
— normal	—	8	»
— photographique (*normal*). .	—	8	»
— riciné	—	7	»
— sensibilisé	—	8	»
— au tannin.	—	8	»
COLLYRE de Lanfranc.	—	3	»
COLOCYNTHINE	gram.	2	»
COLOMBINE.	—	5	»
COLOMBO racine coupée	kilog.	1	80
COLOPHANE purifiée.	—	»	60
COLOQUINTES en sorte	—	4	»
* — fruits choisis	—	6	»
CONDURANGO écorce	—	8	»
CONESSINE	gram.	10	»

CONFECTION alkermès	kilog.	8 »
— aromatique	—	6 »
— Hamech	—	8 »
— d'hyacinthe	—	10 »

CONFISERIE PHARMACEUTIQUE

ANIS COUVERT rose ou blanc	kilog.	2 40
BONBONS DE TAMARINS.	—	12 »
CHOCOLATS (V. page 237).	—	» »
***GRAINS DE CACHOU** losanges, anis, menthe, vanille ou violette .	—	4 »
— — ronds, mêmes parfs.		7 »
PATE de gomme candie, losanges, blanche, rose ou violette. .	—	5 »
— — — . boules, blanche, rose ou violette. .	—	5 »
— — lisse, forme framboise, blanche, rose ou violette . .	—	5 80
PATE de guimauve en plaques	—	4 50
— — candie losanges	—	4 70
— — boutons, forme framboise n° 10 rose ou bl.	—	4 90
PATE de jujube en plaques, * brune ou rose.	—	5 »
— — coupée en lanières . . .	—	5 20
— — — losanges . . .	—	5 20
— — candie — . . .	—	5 20
PATE de lichen en plaques	—	5 »


USINE DE COURBEVOIE




ATELIER DE LA CONFISERIE.

Forme des Pâtes.


N° 1.



N° 2.


N° 3.


N° 4.



N° 5.


N° 6.


N° 7.


N° 8.


N° 9.


N° 10.


N° 11.



N° 12.



N° 13.



N° 14.



N° 15.

PATE de lichen coupée en lanières	kilog.	5 20
— — — losanges	—	5 20
— — candie —	—	5 20
PATE pectorale en plaques	—	5 »
— — candie nos 2, 4, 6, 7 ou 8.	—	5 20
— — — triangles n° 4 et ronds .	—	5 20
— — — **S.F.** triang. n° 15 et ronds	—	5 20
— — — à la codéine, triangles n° 13 et ronds. .	—	6 25
— — — aux escargots, forme escargots . .	—	6 25
— — — au goudron et tolu	—	5 50
— — — — réglisse et tolu	—	5 50
— — — au tolu nos 8 ou 13	—	5 20
PATE de réglisse en plaques	—	5 »
— — coupée en lanières . . .	—	5 20
— — — losanges . . .	—	5 20
— — candie — . . .	—	5 20
RÉGLISSE agents de change anis ou violette .	—	6 »
— **bateaux** anis ou violette	—	5 20
— — — candie . .	—	5 20
— **boutons** petits ou gros, anis ou violette	—	6 »
— — 2e qualité anis ou violette.	—	5 »
— **crottes de rat** anis ou violette . .	—	5 20
— **grains** anis, menthe ou violette. .	—	6 »
— **haricots** anis ou violette	—	5 20
— — — candie . .	—	5 20
— **pastilles** lisses forme framb. n° 10.	—	5 20
— genre **Sanguinède**.	—	6 »

SEMEN CONTRA COUVERT rose ou bl.	kilog.	2	40
CONICINE (*Cicutine*)	gram.	1	»
CONSERVE de casse	kilog.	12	»
— de cynorrhodons	—	6	»
— de roses	—	7	»
— de tamarins	—	6	»
CONSOUDE racine coupée	kilog.	1	20
CONTRAYERVA racine	—	15	»
CONVALLAMARINE	gram.	5	»
CONVALLARIA maïalis (V. Muguet) . .	kilog.	»	»
CONVALLARINE	gram.	6	»
COPAHIVATE de fer	kilog.	60	»
— de soude	—	40	»
COPAL (V. Gomme)	—	12	»
COQUES de cacao	—	»	50
— du Levant	—	1	50
COQUELICOTS fleurs du midi.	—	4	50
* — — de Paris	—	6	»
CORAIL rouge	—	3	»
CORALLINE blanche	—	1	60
— noire (*mousse de Corse*). . .	—	1	20
CORIANDRE semences.	—	»	80
CORNE de cerf râpée blanche ou grise. .	—	1	50
* — — calcinée trochisquée vraie	—	4	»
COTO écorce	—	18	»
COTOINE (para)	gram.	1	25
COTON cardé.	kilog.	5	»
— pour collodion (*pyroxiline*) . . .	—	40	»
— iodé	—	16	»
— de verre	gram.	»	25
COTONS antiseptiques (Voir pages 243-246)		»	»

COULEURS D'ANILINE

Bleu soluble à l'eau	kilog.	60 »
Brun	—	24 »
Eosine (*ponceau*)	—	50 »
Fuchsine cristallisée	—	32 »
— pure sans arsenic	—	40 »
Grenadine (*grenat*)	—	20 »
Jaune bouton d'or	—	40 »
Marron	—	16 »
Noir soluble à l'eau	—	24 »
Safranine	—	55 »
Vert lumière	—	60 »
Violet de Paris	—	35 »

COUMARINE	gram.	» 75
COUPEROSE blanche (*Sulfate de zinc*)	kilog.	» 50
— bleue (— *de cuivre*)	—	» 90
— verte (— *de fer*)	—	» 20
COURGES semences (*semences froides*)	—	1 80
CRAIE lavée	—	1 60
— camphrée	—	4 »
— albuminée ou gélatinisée	—	10 »
— de Briançon (*Talc en poudre*)	—	» 50
***CRÈME** de tartre premier blanc (*var.*)	—	3 70
— — soluble en paillettes	—	6 50
— — — par mélange	—	5 »
***CRÉOSOTE** de hêtre pure **S. F.**	—	24 »
— de houille (*créosote dentaire*)	—	7 »
CRESSON de Para fleurs	—	12 »
CRISTAL minéral (*sel de nitre fondu*)	—	1 50
CRISTAUX de soude	—	» 20
CROCUS metallorum (*oxysulfure d'antim.*)	—	2 20

CROCUS scories	kilog.	» 90
CROTON tiglium (*graine des Moluques*) sem.	—	4 50
CROTON-CHLORAL	—	150 »
CUBÈBE poivre grabelé (*variable*). . . .	—	18 »
CUBÉBINE.	gram.	1 »
CUIVRE laminé feuilles minces	kilog.	6 »
— en lames pour réactifs	lame.	» 40
— en limaille.	kilog.	4 50
— en tournure	—	3 50
CUMIN semences.	—	1 50
CURAÇAO de Hollande	—	3 »
* — vert zestes.	—	1 40
— — en quarts	—	1 10
— Fouque en paquets de 1 kilog.	—	2 40
CURARE	gram.	1 50
CURCUMA racine	kilog.	1 20
CUSCUTE	—	2 40
CYANATE de potasse.	gram.	» 10
CYANOFERRURES (V. hydroferrocyan.)	—	» »
CYANURE d'argent	gram.	» 30
— de cuivre	kilog.	20 »
— de fer pur.	—	12 »
— de mercure	—	30 »
— d'or	gram.	6 »
— de plomb	kilog.	20 »
— de potassium fondu en plaques	—	4 »
* — — médicinal	—	15 »
— — pur cristallisé . .	—	10 »
— de sodium	—	24 »
— de zinc	—	20 »
***CYNOGLOSSE** racine coupée	—	1 60
— écorce de racine	—	4 50
CYNORRHODONS fruits secs	—	1 60
CYPRÈS noix.	—	1 20

D

DAMIANA feuilles	kilog.	14	»
DAPHNÉ (V. Garou)	—	»	»
DATTES	—	1	20
DATURA (V. Stramonium)	—	1	80
DATURINE cristallisée	gram.	7	»
DAUCUS	kilog.	2	50
DELPHINE	gram.	3	»
DÉPILATOIRE de Boudet	kilog.	4	»
DEXTRINE blanche	—	1	»
* — jaune	—	1	»
— purifiée	—	100	»
DIACHYLON gommé	—	3	50
DIAGRÈDE (V. Scammonée)	—	»	»
DIASTASE (*maltine*)	gram.	»	50
DICTAME blanc (*fraxinelle*) racine	kilog.	2	»
— **de Crète**	—	4	»
DIGITALE feuilles mondées	—	1	40
***DIGITALINE** blanche pure	gram.	1	»
— chloroformique du Codex	—	4	»
— cristallisée	—	30	»
DIOSMA CRENATA (*buchu*)	kilog.	3	40
DOMPTE-VENIN (*asclepias*) racine	—	1	40
DORADILLE (*ceterach*)	—	1	60
DOUCE AMÈRE coupée	—	1	»

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

DRAGÉES MÉDICAMENTEUSES (1)

La **Société Française** attache d'autant plus d'importance à la bonne préparation de ses dragées médicamenteuses que la qualité et la pureté de ces sortes de produits sont plus difficiles à vérifier. En cela comme en tout, suivant sa devise : GARANTIE, SÉCURITÉ, elle se fait l'auxiliaire toujours loyal de sa clientèle. Toutes les pilules renfermées dans les Dragées sont véritablement dosées, car elles sont faites au *pilulier* et non à la *bassine*. La **Société Française** est la première maison qui ait apporté ce perfectionnement aux *Dragées*, *Granules* et *Pilules* fabriqués en grand.

FLACONS		DRAGÉES	DOSE	PRIX du KILOG
NOMBRE	PRIX			
50	» 70	Acide tannique *(Tannin)*	10 centig.	20 »
100	» 60	*Aloès	10 —	9 »
50	» 60	—	20 —	9 »
40	» 60	Anderson	20 —	14 »
50	» 60	Antecibum	10 —	15 »
50	» 60	Assa fœtida	10 —	15 »
50	» 60	— — et fer réduit. . . .	ââ 5 —	16 »
100	» 90	Baume de tolu	5 —	18 »
50	» 75	Belloste	10 —	25 »
50	1 »	Benzoate d'ammoniaque	5 —	60 »
50	1 20	— de lithine	5 —	70 »
50	1 »	— de soude.	5 —	60 »
100	» 75	*Bicarbonate de soude	10 —	10 »
100	» 75	— —	20 —	10 »
50	» 75	Bontius	10 —	24 »
30	3 »	Bromhydrate de quinine	10 —	200 »
50	» 75	*Bromure de camphre	10 —	30 »
50	1 »	— —	20 —	40 »
100	1 »	— de fer	5 —	20 »

(1) Nous offrons à nos confrères de leur préparer des dragées à leur formule ou de dragéifier les masses qu'ils voudront bien nous envoyer.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	DRAGÉES *(Suite.)*	DOSE	PRIX du KILOG
100	1 »	*Bromure de potassium	10 centig.	24 »
50	1 »	— —	20 —	28 »
30	» 50	Calomel rondes blanches ou roses . .	5 —	9 »
30	» 50	* — ovales —	5 —	9 »
30	» 60	— — —	10 —	14 »
30	1 20	Carbonate de lithine	5 —	80 »
50	1 20	Cascara	10 —	50 »
50	1 50	Castoreum	10 —	50 »
100	» 75	Charbon de peuplier	10 —	10 »
40	1 »	Chloral hydraté roses.	20 —	40 »
100	» 75	*Chlorate de potasse	5 —	12 »
50	1 »	— —	10 —	14 »
100	» 75	Cicutine ou Conicine (*semences*). .	5 —	12 »
100	1 »	Citrate de fer	10 —	20 »
30	1 »	*Cynoglosse	5 —	35 »
30	1 »	—	10 —	40 »
100	» 75	Digitale (poudre de feuilles) . . .	5 —	10 »
30	1 »	*Ergotine ovales	10 —	40 »
30	1 20	— —	20 —	50 »
30	» 60	*Extrait de Belladone.	25 milligr.	20 »
30	» 60	— —	5 centig.	24 »
100	» 60	— de gentiane	10 —	15 »
80	2 50	— d'hydrocotyle asiatique . .	5 —	80 »
30	1 50	— d'ipéca repris	10 —	140 »
30	» 75	* — d'opium	25 milligr.	60 »
30	1 »	— —	5 centig.	70 »
100	2 »	— de quinquina gris	10 —	50 »
50	1 10	— sec de ratanhia	10 —	40 »
100	» 60	*Fer réduit	5 —	14 »
100	» 80	— —	10 —	18 »
100	» 70	Ferrugineuses formule Blaud . .	10 —	9 »
100	» 70	— formule Vallet . .	10 —	8 »
100	1 50	*Iodure de potassium.	10 —	40 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

FLACONS		DRAGÉES (*Suite.*)	DOSE	PRIX du KILOG
NOMBRE	PRIX			
50	1 60	Iodure de potassium	20 centig.	50 »
		— — et Semences		
100	2 »	de colchique	20 —	50 »
50	» 60	Kermès Cluzel.	5 —	20 »
50	» 60	Kousso	10 —	20 »
100	» 75	*Lactate de fer (1)	5 —	10 »
100	1 »	— —	10 —	12 »
100	1 »	— — et manganèse . . .	5 —	16 »
50	1 20	— — quinium et manne .	15 —	40 »
100	1 20	— de soude et magnésie . .	5 —	24 »
100	» 70	Magnésie calcinée	10 —	10 »
100	» 80	— et rhubarbe	ââ 5 —	12 »
50	» 70	Méglin	10 —	24 »
100	1 »	Oxalate de fer.	10 —	18 »
100	2 »	Pepsine.	10 —	80 »
100	2 »	— et fer réduit	ââ 5 —	70 »
100	1 25	Podophyllin.	5 —	50 »
50	» 75	Poudre Dower.	10 —	24 »
100	» 70	Protochlorure de fer.	25 milligr.	18 »
100	1 »	* — —	5 centig.	18 »
100	1 20	— —	10 —	20 »
100	1 »	*Protoiodure de fer roses	5 —	20 »
100	1 20	— —	10 —	20 »
100	1 »	* — — et manganèse .	5 —	20 »
100	1 20	— — — .	10 —	20 »
100	1 »	* — — et manne . . .	5 —	20 »
100	1 20	— — — . . .	10 —	20 »
100	1 »	* — — et rhubarbe . .	5 —	20 »
100	1 20	— — — jaunes. .	10 —	24 »
60	1 »	* — de mercure roses . . .	25 milligr.	30 »

(1) Nous avons également ces dragées en boîtes de 100 et 1/2 boîtes de 50 dragées.

Prix de la boîte : 0 fr. 75. — Prix de la 1/2 boîte : 0 fr. 50.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	DRAGÉES *(Suite.)*	DOSE	PRIX du KILOG
100	1 50	Protoiodure de mercure chocolat. .	5 centig.	40 »
100	1 »	Pyrophosphate de fer	10 —	20 »
100	1 »	— — et de soude.	10 —	20 »
60	2 »	Quassine amorphe (ADRIAN) . . .	25 milligr.	100 »
100	1 »	*Quinoïdine	10 centig.	25 »
100	1 20	—	15 —	30 »
30	1 60	Résine de scammonée	10 —	100 »
100	» 90	Rhubarbe de Chine (poudre) . . .	10 —	12 »
30	» 75	Santonine rondes blanches ou roses.	25 milligr.	16 »
30	» 75	— — — —	5 centig.	20 »
30	» 75	* — ovales — —	25 milligr.	16 »
30	» 75	— — — —	5 centig.	20 »
30	» 60	— — — —	1 —	14 »
100	» 70	*Sous-carbonate de fer	10 —	9 »
100	» 75	— —	15 —	10 »
50	» 80	Sous-nitrate de bismuth	10 —	30 »
30	1 50	*Sulfate de quinine (*variable*) . . .	5 —	90 »
30	2 »	— —	10 —	100 »
30	2 50	— —	20 —	120 »
30	2 »	Tannate de quinine	5 —	110 »
100	1 »	Tartrate ferrico-potassique . . .	10 —	20 »
50	» 60	Valériane (poudre)	10 —	15 »
50	1 »	Valérianate de fer.	5 —	45 »
30	2 50	— de quinine.	5 —	180 »
50	1 »	— de zinc	5 —	45 »

DRAGÉES DIVERSES OVALES

FLACONS		DRAGÉES	PRIX du KILOG
NOMBRE	PRIX		
40	» 75	Copahu* blanches ou roses	10 »
40	» 75	— et cubèbe* blanches ou roses	12 »
40	» 75	— cubèbe et fer	10 »
40	» 75	— — et ratanhia	10 »
40	» 75	— — ratanhia et fer	10 »
40	» 75	— et fer	10 »
40	» 75	— et goudron	10 »
40	1 »	— et matico	10 »
40	» 75	— et ratanhia	10 »
40	» 75	— ratanhia et fer	10 »
40	» 75	Cubèbe	12 »
40	» 75	— et alun	10 »
40	» 75	— ratanhia et fer	10 »
40	1 »	Cubébine (à l'extrait de cubèbe et copahu)	24 »
40	» 75	Goudron de Norwége	8 »
40	» 90	Huile de foie de morue rondes	14 »
40	» 90	Manne	15 »
40	1 »	Matico	12 »
40	» 75	Térébenthine de Venise	10 »

Et toutes les dragées

DROSERA rotundifolia	kilog.	12 »
DUBOISIA myoporoïdes feuilles	—	16 »
***DUBOISINE**	gram.	8 50
— cristallisée	—	25 »

E

EAUX DISTILLÉES DIVERSES

	EAU distillée simple	litre	» 10
	— d'absinthe	—	» 80
	— d'amandes amères	—	1 20
	— d'angélique	—	» 80
	— d'anis vert	—	» 80
	— d'armoise	—	» 80
	— de badiane	—	1 20
	— de bluet	—	1 50
	— de bourgeons de sapin	—	1 20
	— de bourrache	—	» 80
	— de camomille	—	1 »
	— de cannelle de Ceylan	—	2 50
*	— — de Chine	—	1 20
	— de cascarille	—	1 »
	— de cerises noires	—	1 50
	— de chèvrefeuille	—	1 »
	— de cochléaria	—	» 80
	— de copahu	—	2 »
	— d'eucalyptus	—	» 80
	— de fenouil	—	» 80
	— de fleurs d'oranger de Paris	—	2 50
*	— — du midi	—	1 50
	— — — (*Fouque*)	le stagnon	28 »
	— — —	1/2 —	16 »
	— de genièvre	litre	» 80
	— de girofles	—	1 20
	— d'hysope	—	» 80

EAU d'iris	litre	»	80
— de laitue	—	»	60
— de laurier-cerise titrée	—	1	»
— de lavande	—	»	80
— de lis	—	1	75
— de matico	—	2	»
— de mélilot	—	»	80
— de mélisse	—	1	»
— de menthe poivrée	—	1	»
— de plantain	—	»	80
— de raifort	—	1	»
— de roses extra	—	1	50
— — — (*Fouque*) (*var.*) stagnon	10 litres	13	»
— — — — —	20 —	24	»
— de rue	litre	»	80
— de sabine	—	»	80
— de sève de pin	—	1	»
— de sureau	—	»	80
— de tanaisie	—	»	80
— de tilleul	—	1	»
— de valériane	—	1	»

EAUX DIVERSES

— d'Alibour	litre	1	50
— de baryte	—	3	»
— blanche	—	»	50
— camphrée	—	»	50
— céleste	—	1	»
— de chaux	—	»	50
— de chlore	—	1	»
— chloroformée	—	1	80
— créosotée	—	1	»
— de cuivre	—	»	40
— éthérée camphrée	—	1	»

	EAU forte (V. acide azotique)	litre	» 70
	— **de goudron**	—	» 60
	— **hémostatique** de Brocchieri	—	1 50
	— — de Léchelle	—	6 »
	— — de Pagliari	—	1 50
	— — de Tisserand	—	1 »
	— **iodée**	—	1 »
	— **de Javel**	—	» 20
	— mère des soudes de varechs.	—	2 »
	— **oxygénée** à 3 volumes.	—	1 »
*	— — à 10 —	—	2 50
	— **ozonisée**	—	1 50
	— **phagédénique**	—	1 »
	— **régale** pure.	—	2 50
	— **seconde** acide (*acide azotique à* 18°). .	—	» 60
	— — alcaline	—	» 50
	— **sédative**	—	» 50

EAUX SPIRITUEUSES

	EAU d'arquebusade (*alcoolat vulnéraire*) .	litre	5 »
	— **de Bonferme** (*teinture*).	—	8 »
	— **de Botot**	—	5 50
	— **de Cologne**	—	6 »
	— **de Luce**	—	8 »
	— **de mélisse** des Carmes (*alcoolat*). . .	—	5 50
	— **de Rabel** (*alcool sulfurique*)	—	4 »
	— **de vie allemande** (*teint. de jalap comp.*)	—	5 50
	— — **camphrée**	—	1 75
	— — **de gayac**	—	4 »
	— — **de lavande** (*alcoolat de lavande*)	—	5 »
*	— — — ambrée	—	5 50
	— **vulnéraire** blanche (*alcoolat*).	—	5 »
*	— — rouge (*teinture*)	—	5 »

ÉCLAIRE (V. Chélidoine)	kilog.	1 60
ÉCORCES (V. à leurs noms)	—	» »
ÉLATÉRINE pure cristallisée	gram.	8 »
ELATÉRIUM (*Elatérine des Anglais*) . .	—	» 50
ÉLECTUAIRE alkermès (*confection*) . . .	kilog.	8 »
— de cachou composé. . . .	—	8 »
— catholicum.	—	6 »
— dentifrice	—	6 »
— diaphœnix	—	8 »
* — diascordium	—	8 »
— — vétérinaire .	—	3 »
— Hamech (*confection*) . . .	—	8 »
— d'hyacinthe — . . .	—	10 »
— lénitif	—	6 »
— orviétan	—	8 »
— de quinquina comp. (*Codex*)	—	8 »
* — thériaque fin	—	6 »
— — vétérinaire . .	—	3 »
***ÉLÉMI** résine blanche	kilog.	2 40
— purifiée	—	6 »

ELIXIRS

ÉLIXIR amer Dubois	litre	4 »
— — Peyrilhe.	—	5 »
— américain de Courcelles	—	6 »
— antiglaireux.	—	6 »
— calmant de Lebas	—	6 »
— fébrifuge d'Huxam.	—	6 50

ÉLIXIR	de Garus	litre	5 »
—	des Jacobins (*antiapoplectique*)	—	6 »
—	de longue vie (*Teint. d'aloès comp.*)	—	3 50
—	parégorique	—	6 »
—	de pepsine	—	8 »
—	— et diastase	—	10 »
—	de peptone	—	10 »
—	stomachique de Stoughton	—	4 50
—	de terpine	—	6 »
—	thériacal	—	6 »
—	tonique de Gendrin	—	7 »
—	viscéral d'Hoffmann	—	7 »

***ELLÉBORE**	blanc	kilog.	1 60
—	noir	—	1 60
—	vert	—	12 »
ÉMERI	en poudre	—	» 60
ÉMÉTINE	blanche pure	gram.	4 50
* —	brune (*Codex*)	—	» 50
ÉMÉTIQUE	cristallisé	kilog.	4 »
* —	en poudre	—	5 »

EMPLATRES

EN MAGDALÉONS DE 30 GRAMMES

EMPLATRE	d'acétate de cuivre	kilog.	4 »
—	adhésif	—	5 »
—	agglutinatif	—	3 60
—	de Bailleul	—	4 »
—	de Bavière	—	20 »
—	de belladone (*avec l'extrait*)	—	16 »
* —	— (*avec la poudre*)	—	3 50

	EMPLATRE	de Canet.	kilog.	4 »
	—	de céroène.	—	4 »
	—	de céruse	—	4 »
	—	de ciguë (*avec l'extrait*) . .	—	16 »
*	—	— (*avec la poudre*). .	—	3 50
	—	de cire.	—	4 »
	—	— verte	—	4 »
	—	confortatif de Vigo.	—	6 »
	—	diabotanum	—	4 »
	—	diachylon gommé	—	3 50
	—	diapalme	—	3 »
	—	divin rouge ou vert	—	4 »
	—	de gomme ammoniaque . . .	—	5 »
	—	manus Dei.	—	5 »
	—	de minium.	—	4 »
	—	de Nuremberg	—	4 »
	—	d'opium (*extr.*) pr mouches.	—	100 »
	—	— (*avec la poudre*) . .	—	15 »
	—	oxycroceum	—	16 »
	—	du pauvre homme	—	2 80
	—	de poix de Bourgogne. . . .	—	2 60
	—	des quatre fondants	—	4 »
	—	résolutif pour fractures . .	—	4 50
	—	de Rustaing	—	5 »
	—	de savon	—	3 50
	—	— camphré	—	4 »
	—	simple.	—	2 50
	—	de thapsia	—	15 »
	—	de thériaque	—	5 »
*	—	vésicatoire (*Codex*)	—	12 »
	—	— anglais	—	14 »
	—	— vétérinaire . . .	—	8 »
*	—	de Vigo cum mercurio . . .	—	6 »
	—	— sans mercure . . .	—	4 50
	—	— confortant	—	» »

***ENCENS** (*oliban*) en larmes, choisi	kilog.	2	20
— — en sorte	—	1	50
— pour églises	—	5	»
ÉPINE-VINETTE (*Berbéris*).	—	2	60
ÉPONGES calcinées pulvérisées	—	8	»
— à la cire	—	50	»
— à la ficelle	—	50	»
— fines pour pans. (selon qualité).	—	150	»
— surfines —	—	»	»
— de Venise —	—	»	»
ERGOT de seigle	—	5	»
ERGOTINE selon Bonjean	—	70	»
ERYSIMUM (*herbe aux chantres*) feuil. m.	—	2	50
ÉSÉRINE (*calabarine*)	gram.	6	»
ESPÈCES amères	kilog.	1	60
— anthelminthiques	—	1	80
— antilaiteuses	—	2	»
— apéritives (*cinq racines*)	—	1	60
— aromatiques	—	1	20
— astringentes	—	1	60
— béchiques (*fleurs pectorales*) . .	—	3	50
— carminatives	—	1	50
— diurétiques (*cinq racines*) . . .	—	1	60
— emménagogues	—	1	60
— émollientes	—	2	50
— narcotiques	—	2	»
— pectorales (*fleurs pectorales*). .	—	3	50
— purgatives (*thé purgatif*) . . .	—	4	»
— sudorifiques.	—	2	»
— vermifuges	—	1	20
— vulnéraires	—	1	20
— — de Dubois (V. Thé suisse)	—	»	»

ESPRIT aromatique ammonical de Sylvius.	litre	30	»
— de bois (*alcool méthylique*)	—	2	50
— carminatif de Sylvius.	—	7	50
— d'éther nitrique	—	7	»
— de Mendererus (*acétate d'amm. liq.*)	—	1	20
— de nitre des Anglais	—	6	»
* — — dulcifié (*alcool nitrique*) .	—	4	»
— recteur.	—	3	»
— de sel (*acide chlorhydrique*) . . .	—	»	20
— de vin (V. Alcool)	—	»	»
— volatil de corne de cerf	—	6	»
— — de succin	—	12	»
— — — rectifié	—	20	»

Pour les autres, voir alcoolats.

ESSENCES

ESSENCE d'absinthe	kilog.	100	»
— d'amandes amères	—	60	»
— d'aneth	—	60	»
— d'angélique	—	200	»
— d'anis vert d'Albi	—	32	»
— — — de Russie.	—	32	»
* — d'aspic fine	—	8	»
— — ordinaire.	—	5	»
— de badiane	—	35	»
— de basilic	—	350	»
— de bergamotte.	—	40	»
— de bigarades (*curaçao*)	—	60	»
— de bouleau	—	40	»
— de cajeput	—	24	»
— calamus aromaticus	—	40	»
* — de camomille bleue	—	200	»
— — blanche	—	200	»

	ESSENCE de cannelle de Ceylan fine . . .	kilog.	200	»
*	— — de Chine	—	24	»
	— de cardamome	—	400	»
	— de carvi	—	36	»
	— de cédrat	—	34	»
	— de cèdre	—	15	»
	— de citron au zeste	—	32	»
	— de copahu.	—	24	»
	— de coriandre	—	150	»
	— de cubèbe	—	200	»
	— de cumin	—	80	»
	— de curaçao (*bigarades*)	—	60	»
	— d'eucalyptus globulus	—	20	»
	— de fenouil doux	—	24	»
	— de fleurs d'oranger (V. Néroli) .	—	»	»
	— de gaultheria (*Wintergreen*) . .	—	80	»
*	— de genièvre, baies, rectifiée . .	—	36	»
	— — bois	—	12	»
	— de géranium de l'Inde	—	40	»
*	— — rosat extra	—	140	»
	— de gingembre	—	100	»
	— de girofle	—	32	»
	— d'hysope	—	150	»
	— d'iris concrète	gram.	2	75
	— de laurier cerise vraie	kilog.	80	»
	— de lavande ordinaire.	—	16	»
*	— — surfine (*aux fleurs*) .	—	28	»
	— de limette.	—	100	»
	— de macis	—	80	»
	— de marjolaine	—	24	»
	— de matico	—	350	»
	— de mélisse citronnelle	—	30	»
	— de menthe d'Amérique	—	60	»
	— — anglaise ordinaire .	—	80	»
*	— — — surfine . .	—	120	»


	ESSENCE de mirbane blanche	kilog.	5	»
	— de moutarde	—	180	»
	— de muscades	—	60	»
	— de myrte	—	40	»
	— néroli du midi	gram.	»	80
*	— — de Paris	—	1	»
	— de noyaux	kilog.	70	»
	— d'oranges douces (*Portugal*)	—	32	»
	— — amères (*bigarades*)	—	60	»
	— d'origan	—	24	»
	— de patchouly	—	250	»
	— de petit grain	—	120	»
	— de pétrole pure	—	3	»
	— de pin	—	15	»
	— de poivre	—	60	»
	— de pomm. de terre (*alc. amyl. pur*)	litre	10	»
	— de Portugal	kilog.	32	»
	— de Rhodes	gram.	»	40
	— de romarin ordinaire	kilog.	8	»
*	— — surfine	—	12	»
	— de roses pure	gram.	1	25
	— de rue	kilog.	20	»
	— de sabine	—	20	»
	— de santal citrin pur	—	80	»
	— de sassafras	—	25	»
	— de sauge	—	24	»
	— de semen-contra	—	50	»
	— de serpolet	—	20	»
	— de tanaisie	—	80	»
*	— de térébenthine du Commerce	litre	1	40
	— — stagnon 10 litres	—	1	25
	— — rectifiée	—	2	20
	— pr thermocautère (vase compris) bidon	1 litre.	4	50
	— — — —	1/2 litre	3	»
	— de thym blanche	kilog.	16	»

ESSENCE de thym rouge	kilog.	16	»
— de valériane	—	140	»
— de verveine	—	40	»
— de vétyver	—	800	»
— de wintergreen (*gaultheria*) . .	—	80	»
— d'ylang-ylang	gram.	1	20
ESSENCES artificielles de fruits	kilog.	24	»
ESSENCES composées (V. page 93) . . .	—	»	»
— pour mouchoirs	—	28	»
ÉTAIN en baguettes (*variable*) . . .	—	3	50
— en feuilles (laminé) — . .	—	4	50
***ÉTHER** acétique médicinal	—	6	»
— — rectifié pur	—	9	»
— amylique	—	50	»
— bromhydrique	—	60	»
— butyrique	—	40	»
— cantharidal	—	20	»
* — chlorhydrique alcoolisé	—	7	»
— — chloré	—	40	»
— cicuté	—	15	»
— formique	—	30	»
— iodhydrique	—	80	»
— méthylique	—	50	»
* — nitrique pur	—	7	»
— — des ph^cies^ (*nitreux alcoolisé*)	—	5	»
— œnanthique	—	300	«
— de pétrole purifié	—	10	»
— phosphoré	—	10	»

ÉTHER sulfurique à 56° du commerce (1).	kilog.	2 80
— — * — rectifié **S. F.** . .	—	4 50
— — à 60° du commerce . .	—	3 »
— — * — rectifié **S. F.** . .	—	4 80
— — à 62° du commerce . .	—	3 20
— — * — rectifié **S. F.** . . .	—	5 »
— — à 65° du commerce . .	—	3 60
* — — — rectifié **S. F.** . .	—	5 50
— — pur anesthés. à 66° **S. F.**	—	9 »
— — alcoolisé (*Liq. d'Hoffm.*).	—	5 50
— valérianique	—	100 »
— — (amyl)	—	75 »
— zincé	—	15 »
ETHIOPS antimonial de Malouin	kilog.	10 »
— martial (*oxyde de fer noir*). . .	—	1 60
— minéral (*sulfure noir de mercure*).	—	10 »
ETHOXYCAFÉINE	gram.	1 »
EUCALYPTINE	kilog.	25 »
EUCALYPTOL	—	50 »
EUCALYPTUS globulus feuilles	—	1 50
EUPATOIRE	—	1 50
EUPHORBE résine	—	1 50
EUPHORBIA pilulifera	—	22 »
EUPHRAISE	—	1 50
***EVONYMINE** brune	gram.	» 40
— verte	—	» 30
EXALGINE	kilog.	115 »
EXTRAITS triples d'odeurs pour parfums et pour le mouchoir	—	28 »

(1) A moins de désignation spéciale, nous donnons toujours les **ÉTHERS S. F.** lavés, rectifiés sur l'huile suivant le Codex.

MATÉRIEL DE LABORATOIRE



APPAREIL A ÉVAPORER DANS LE VIDE

CONSTRUIT EN 1876

sur les plans et les indications de M. ADRIAN

Par DELAHAUT, Constructeur

ET INSTALLÉ, AVEC AUTORISATION DE MM. ADRIAN & DELAHAUT (1)

en 1879, chez M. TAILLANDIER (à Argenteuil).


en 1881, chez MM. ARMET DE LISLE et Cie (Nog.-sur-Marne).

en 1884, chez M. VÉRAT (à Paris).

---

(1) Cet appareil a été également copié ou modifié, sans autorisation, par d'autres fabricants.

USINE DE COURBEVOIE



APPAREILS A EXTRAITS DANS LE VIDE.

EXTRAITS PHARMACEUTIQUES

PRÉPARÉS DANS LE VIDE OU AU BAIN-MARIE A UNE BASSE TEMPÉRATURE AU MOYEN D'APPAREILS NOUVEAUX ET DE NOTRE INVENTION (Voir pages 80 et 81).

Les extraits pharmaceutiques de la **Société Française**, obtenus chacun par le mode de préparation qui convient le mieux à sa nature, représentent exactement tous les principes actifs des plantes ou des substances dont ils sont tirés. Les appareils perfectionnés qui servent à leur préparation et les soins minutieux qui y sont apportés en font des produits dignes de toute la confiance des pharmaciens.

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG MOU	PRIX DU KILOG SEC
			francs.	francs.
***Absinthe grande** . .	Sommités sèches.	Eau bouillante.	12	16
— — . .	— —	Alcool à 60°.	24	30
— **maritime** .	— —	Eau bouillante.	18	»
***Aconit napel**	Feuilles sèches.	— —	18	24
— —	Plantes verte.	Suc épuré.	28	34
— —	— —	Suc féculent.	26	»
— —	Feuilles sèches.	Alcool à 60°	30	38
— —	Racine sèche.	— —	35	45
Adonis vernalis . . .	. . . .	Eau.	90	»
Agaric blanc	Substance sèche.	Alc. à 60 (macérat.)	200	250
Ail	. . . .	. . . .	25	»
Airelle	Baies.	Eau.	20	»
Aletris farinosa . . .	. . . .	Eau distillée.	300	»
Alkékenge.	Baies sèches.	Eau froide.	40	50
***Aloès succotrin** . . .	Suc épaissi.	— —	»	12
— — . . .	— —	Alcool.	»	18
Althœa comp. Fernel.	. . . .	. . . .	32	»
Anémone pulsatille .	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	40	50
Angélique	Racine sèche.	Eau distillée.	18	»
Angusture vraie. . .	Ecorce sèche.	— —	60	»
Arenaria rubra . . .	Plante sèche.	— —	60	80
Aristoloche	Racine sèche.	— —	30	40
***Armoise**.	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	15	18
— **composé** . .	. . . .	. . . .	50	»
Arnica	Fleurs sèches.	Alcool à 60°.	30	40
Arrête-bœuf	Racine sèche.	Eau distillée.	30	40
Asclepias	—	—	45	»
***Asperges**	Pointes.	Suc épuré.	50	60
—	Racine sèche.	Eau distillée.	25	38

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG MOU	PRIX DU KILOG SEC
			francs.	francs.
Aunée.	Racine sèche.	Eau froide.	14	18
Aurone mâle	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	50	60
Bardane.	Racine sèche.	Eau froide.	12	16
*Belladone	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	16	20
—	— —	Alcool à 60°.	24	32
—	Plante verte.	Suc épuré.	20	25
—	— —	Suc féculent.	18	»
—	Racine.	Alcool.	40	50
—	Semences.	Alcool.	150	»
Benoite	Racine sèche.	Eau distillée.	32	40
Berberis	Ecorce de la racine	Alcool à 60°.	»	64
Bistorte	Racine.	Eau froide.	24	32
Boldo	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	120	180
Bouillon blanc. . . .	Fleurs sèches.	— —	28	35
Bourgeons de sapin .	Bourgeons secs.	Alcool à 60°.	50	70
*Bourrache.	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	14	20
—	Plante verte.	Suc épuré.	20	25
Brou de noix	Péricarpe frais.	— —	14	18
Bryone	Racine.	Eau distillée.	28	38
Buchu.	Feuilles sèches.	— —	50	60
Buglosse	— —	— —	36	50
Buis	Ecorce.	Alcool à 60°.	36	45
*Cachou	Suc épaissi.	Eau distillée.	»	10
—	— —	Alcool.	»	16
Caille lait blanc . . .	Sommités fleuries.	Eau distillée.	50	60
Caïnça	Racine.	Alcool à 60°.	70	90
Calamus aromaticus .	Rhizome.	Eau distillée.	38	50
Camomille romaine .	Fleurs sèches.	Eau bouillante.	40	50
Campêche	Bois.	Eau distillée.	»	18
*Cantharides	Insectes secs.	Alc. à 60 (macérat.)	200	»
—	— —	Ether.	350	»
Capillaire du Canada.	Pétioles secs.	Eau distillée.	100	120
* — de Montpellr	— —	— —	28	36
Capsicum annuum . .	Fruits secs.	— —	40	50
Caroba	. . . .	Eau distillée.	220	»
Cascara sagrada. . .	Ecorce.	Alcool à 60°.	80	120
Cascarille	—	Alcool.	80	110
Casse	Fruits.	Eau froide.	40	»
Centaurée petite . .	Sommités sèches.	Eau bouillante.	20	24
Cerfeuil	Plante verte.	Suc épuré.	24	30
Cerises	Queues.	Eau distillée.	40	50
Cévadille	Semences.	Alcool à 60°.	85	105
Chamœdrys	Sommités sèches.	Eau bouillante.	24	32
Chanvre indien . . .	Plante sèche.	Alcool à 60°.	60	90
Chardon bénit. . . .	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	18	22
Chélidoine grande . .	— —	Alcool à 60°.	35	45
* — — . .	. . . .	Suc épuré	32	40
— petite . .	. . . .	Alcool.	50	60
Chêne	Ecorce.	Eau froide.	»	18
*Chicorée sauvage . .	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	12	15
— — . .	— fraîches.	Suc épuré.	15	20

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG	
			MOU	SEC
			francs.	francs.
Chicorée et rhubarbe	. . . .	. . . .	30	40
Chiendent.	Racine sèche.	Eau froide.	10	12
*Ciguë	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	16	20
—	Plante verte.	Suc épuré.	20	28
—	— —	Suc féculent.	18	26
—	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	24	30
—	Semences.	Alc. à 60 puis eau	150	200
Cinq racines apérit. .	Racine sèche.	Eau bouillante.	30	»
Coca	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	120	180
Cochléaria	— fraîches.	Suc.	40	50
*Colchique	Bulbes.	Alcool à 60°.	30	40
—	— frais.	Acide acétique.	45	60
—	Semences.	Alc. à 60 puis eau	60	75
—	—	Acide acétique.	80	100
Colombo	Racine.	Alc. à 60 (macér.)	50	60
Coloquintes	Chair sèche.	— —	100	120
— composé.	. . . .	. . . .	»	60
Condurango	Plante.	Alcool à 60°.	130	»
Consoude grande . .	Racine.	Eau distillée.	22	28
Coque du Levant . .	Fruit sec.	Alcool à 60°.	60	75
Coquelicot	Pétales secs.	Eau distillée.	25	30
Coto	Ecorce.	Eau.	500	»
Cresson	— —	— —	40	50
Cubèbe *(variable)* . .	Fruits secs.	Alcool à 60°.	100	»
—	— —	Ether.	140	»
* — (oléo-résineux)	— —	Alcool et Ether.	120	»
Cuscute	Plante sèche.	Eau distillée.	24	30
Cynoglosse	Racine sèche.	— —	20	25
Cyprès	Noix.	— —	15	»
Damiana	. . . .	— —	180	»
*Digitale	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	15	20
—	— —	Alcool à 60°.	20	30
*Douce amère	Tiges sèches.	Eau froide.	12	16
—	— —	Alcool.	24	30
Drosera	Feuilles sèches.	Eau.	300	»
Elatérium	Suc.	Alcool à 60°.	64	80
Ellébore blanc . . .	Racine.	— —	35	45
* — noir	—	— —	35	45
— vert	—	— —	150	180
Ergotine selon Bonjean.	Ergot de seigle.	Eau et alcool.	70	»
Erysimum	Feuilles sèches	Eau distillée.	30	40
* — composé. .	. . . .	. . . .	32	»
Espèces béchiques. .	Fleurs sèches.	Eau distillée.	30	»
Eucalyptus globulus.	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	40	50
Euphorbia pilulifera.	. . . .	Eau distillée.	180	»
Fenouil	Semences.	Ether	40	»
Fèves de Calabar . .	Semences.	Alc. à 80° à chaud	300	400
— de St Ignace . .	—	Alcool à 60°.	100	120
Fiel de bœuf	Vésicules biliaires	Bile épaissie.	24	32
Fleurs pectorales . .	Fleurs sèches.	Eau distillée.	30	»
Foie de morue. . . .	. . . .	. . . .	20	»
Fougère mâle	Racine.	Alcool à 60°.	60	»

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG MOU	PRIX DU KILOG SEC
			francs.	francs.
*Fougère mâle	Souches sèches.	Ether.	90	»
Fraisier	Racine.	Eau distillée.	»	30
Frêne	Feuilles sèches.	— —	18	24
Fruits pectoraux . .	Fruits secs.	— —	16	»
Fucus vesiculosus . .	Varech sec.	Alcool à 60°.	40	55
*Fumeterre	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	12	15
—	Plante verte.	Suc épuré.	15	20
Galanga officinal. . .	Racine.	Alcool à 60°.	70	85
Garance	—	Eau froide.	18	25
Garou	Ecorce sèche.	Alc. puis éther.	150	»
Gayac	Bois râpé.	Eau (décoction).	28	36
Gelsemium semperv.	Plante entière.	Alcool à 60°.	250	»
Genêt	Fleurs sèches.	Eau distillée.	20	25
*Genièvre	Baies sèches.	Eau froide.	5	»
— vétérinaire .	—	Eau tiède.	3	»
*Gentiane	Racine.	Eau froide.	10	15
—	—	Alcool à 60°.	14	18
— vétérinaire	—	Eau tiède.	6	»
Gingembre	—	Alcool à 60°.	80	100
Glands torréfiés . . .	Fruits.	Eau distillée.	»	28
Gratiole	Plante sèche.	Alcool à 60°.	32	40
Grenadier	Ecorce de rac. sèche.	— —	»	40
Grenades	Ecorce sèche.	— —	45	54
Grindelia robusta . .	. . . .	— —	180	»
Guaco	. . . .	Eau distillée.	140	»
Gui	Plante entière.	— —	28	35
Guimauve	Racine sèche.	Eau froide.	40	50
Hamamelis virginica.	Ecorce.	Eau distillée.	75	100
*Haschisch.	Plante sèche.	Alcool à 60°.	60	90
— extrait gras.	— —	Beurre.	50	»
Herbes dépuratives .	Plantes fraîches.	Suc.	16	»
*Houblon	Cônes secs.	Eau bouillante.	28	40
—	— —	Alc. à 60 (macér.)	40	50
Hydrastis canadensis.	. . . .	Eau distillée.	100	»
Hydrocotyle asiatique	Plante sèche.	Alcool à 60°.	200	»
Hysope	— —	Eau distillée.	»	40
Ipécacuanha *(variable)*	Racine.	Alcool à 60°.	260	330
Iris de Florence. . .	Rhizome sec.	Eau distillée.	36	45
Jaborandi	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	200	»
Jalap	Racine.	Eau distillée.	20	»
* —	Racine.	Alcool à 60°.	90	120
Joubarbe des toits. .	Plante fraîche.	Suc épuré.	80	100
Jurubeba	. . . .	Alcool.	400	»
Jusée	. . . .	Eau.	»	60
*Jusquiame	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	20	24
—	Plante verte.	Suc épuré.	28	34
—	— —	Suc féculent.	26	32
—	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	30	38
—	Semences.	Alc. à 60 puis eau	140	»
Kava-Kava	. . . .	Alcool à 60°.	230	»
Kola	Noix.	— —	300	»
Kousso	Fleurs sèches.	— —	150	200

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG MOU	PRIX DU KILOG SEC
			francs.	francs.
Lactucarium	Suc épaissi.	Alcool à 60°.	250	300
***Laitue cultivée . . .**	Ecorce de la tige.	Suc.	16	»
— vireuse . . .	Feuilles fraîches.	Suc épuré.	24	»
Laurier cerise. . . .	Feuilles.	Eau distillée.	20	»
Lierre terrestre. . .	Plante sèche.	— —	24	30
Lobélie enflée. . . .	— —	Alcool à 60°.	90	130
Lupuline	. . . .	Alcool.	80	100
Maïs	Stigmates.	Eau distillée.	50	75
Malt	. . . .	— —	18	»
Marronnier d'Inde. .	Ecorce.	Alcool à 60°.	»	30
Marrube blanc . . .	Plante sèche.	Eau distillée.	24	30
Mars pommé	Suc de pommes et fer.	. . . .	24	»
Matico	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	60	75
Menthe poivrée . . .	— —	— —	64	80
***Ményanthe** (trèfle d'eau)	Plante verte.	Suc épuré.	20	24
—	— sèche.	Eau.	18	26
—	— —	Alcool à 60°.	30	»
Mercuriale	Plante verte.	Suc épuré.	16	20
Millefeuille	Plante.	Eau distillée.	24	»
Monesia.	Ecorce sèche.	Eau froide.	»	60
Mou de veau composé	. . . .	. . . .	32	40
Mousse de Corse . .	Varech sec.	Eau distillée.	24	30
***Muguet . . . .**	Plante sèche entière.	— —	50	60
—	— verte.	Suc.	100	»
—	— sèche.	Alcool.	75	»
—	Fleurs.	Eau distillée.	100	130
Myrrhe	Gomme résine.	Alcool à 60°.	»	70
Myrte	. . . .	Eau.	50	»
Myrtille (airelle) . .	Baies.	Eau.	20	»
Narcisse des prés . .	Fleurs sèches.	Alcool à 60°.	40	50
Nénuphar	— —	Eau distillée..	40	50
Nerprun.	Baies.	Suc.	25	40
Nicotiane	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	30	40
Noix de Galles d'Alep.	Galles sèches.	Eau froide.	»	16
— vomique. . . .	Semences	Alcool à 80°.	50	60
***Noyer . . . .**	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	18	24
—	— —	Alcool.	28	»
Olivier	—	Alcool à 60°.	40	48
***Opium de Smyrne titré**	Suc épaissi.	Eau froide.	120	150
— — . . .	—	Alcool à 60°.	150	200
— privé de narcotine	Suc épaissi.	Eau puis Ether.	200	»
***Orange amère . . . .**	Ecorce.	Alcool et eau.	30	36
— —	—	Alcool à 60°.	40	50
Oranger	Feuilles sèches.	Eau distillée.	24	30
Orme pyramidal. . .	Ecorce	Alcool à 60°.	30	36
Ortie blanche	Fleurs sèches.	Eau distillée.	70	85
— —	Plante verte.	Suc épuré.	80	»
Osmonde royale . . .	Feuilles.	Eau distillée.	40	50
Pareira brava	Racine.	Eau froide.	»	150
Pariétaire	Plante sèche.	Eau distillée.	20	26
Patience	Racine sèche.	Eau froide.	10	14
Paullinia	. . . .	Alcool à 60°.	»	300

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG MOU francs.	PRIX DU KILOG SEC francs.
Pavots blancs	Capsules sèches.	Alc. à 60 (macér.)	24	30
— vétérinaire. .	— —	Eau chaude.	20	»
Pêcher	Fleurs sèches.	Eau distillée.	40	50
*Pensée sauvage . . .	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	16	20
— — . . .	— —	Alcool.	28	»
Persicaire.	— —	Eau distillée.	40	50
Persil	Semences.	Eau.	20	»
Phellandrie aquatiq.	—	Alcool à 60°.	60	75
Pichi	. . . .	— —	350	»
Piment des jardins .	Fruits secs.	Eau distillée.	40	50
— de Cayenne .	— —	Ether.	120	»
Piscidia erythrina . .	Ecorce de racine.	Alcool à 60°.	450	»
Pissenlit (taraxacum)	Plante verte.	Suc épuré.	18	24
* —	Feuilles.	Eau.	15	20
—	—	Alcool.	25	»
—	Racine.	Eau.	18	24
Pivoine	—	—	24	30
Podophylle	Racine sèche.	Alcool à 60°.	100	120
Polygala de Virginie.	Racine.	— —	140	180
Polypode de chêne .	Rhizome sec.	Eau distillée.	20	25
Pyrèthre officinal . .	Racine sèche.	Alcool à 60°.	60	70
Quassia amara. . . .	Bois râpé.	Eau froide.	110	150
Quebracho	Ecorce.	Alcool à 60°.	50	60
Quinquina gris cultivé	—	Repris par eau froide	35	»
* — Loxa (Codex)	—	Eau bouillante.	60	»
— — (soluble)	—	Repris par eau froide	70	90
— — . . .	—	Alcool.	80	»
— Huanuco .	—	Eau bouillante.	50	70
— Calisaya. .	—	Alc. à 60 puis eau	120	150
— rouge . . .	—	Alc. à 60 puis eau	250	300
Raifort	Racine fraîche.	Suc épuré.	40	50
*Ratanhia Pérou . . .	Racine.	Eau froide.	40	* 50
— — . . .	—	Alcool à 60°.	»	70
— Savanille .	Racine.	Eau.	»	40
*Réglisse.	Racine sèche.	Eau froide.	12	15
—	Suc épaissi.	Eau distillée.	»	10
Reine des prés (ulmaire)	Plante sèche.	— —	32	40
Rhapontic.	Racine sèche.	— —	20	30
*Rhubarbe de Chine .	Racine sèche.	Eau froide.	40	50
— — .	— —	Alcool à 60°.	70	100
Rhus aromaticus . .	. . . .	Alcool.	350	»
* — radicans. . . .	Plante verte.	Suc épuré.	60	»
— —	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	70	85
— toxicodendron.	— —	— —	80	100
Roses de Provins . .	Pétales secs.	Eau distillée.	65	»
— pâles	— —	— —	40	»
Rue	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	30	45
Sabine	— —	— —	28	40
Safran (*variable*) . .	Stigmates secs.	— (macér.)	380	»
Salicaire rouge . . .	Feuilles.	Eau distillée.	50	»
*Salsepareille	Racine.	Eau froide.	45	60

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

NOMS DES EXTRAITS	PARTIES EMPLOYÉES	VÉHICULES	PRIX DU KILOG MOU	PRIX DU KILOG SEC
			francs.	francs.
Salsepareille.	Racine.	Alcool à 60°.	55	70
— composé.	—	Eau distillée.	40	54
Sang de bœuf	. . . .	. . . .	»	12
Sanguinaire	. . . .	Alcool.	»	400
Saponaire	Plante verte.	Suc épuré.	24	30
* —	Rac. et tige.	Eau froide.	16	20
Sassafras	Racine sèche.	Eau distillée.	55	75
Scabieuse	Plante sèche.	Eau distillée.	20	25
*Scille	Bulbes secs.	Alcool à 60°.	24	32
—	— —	Eau distillée.	20	25
—	— —	Acide acétique.	36	»
Scolopendre	Feuilles seches.	Eau distillée.	30	40
Scrofulaire	— —	— —	.40	50
*Seigle ergoté	Champignons secs	— —	50	»
— —	— —	Alcool à 60°.	70	»
— —	— —	Ether.	120	»
Semen contra	Capitules secs.	Alcool à 60°.	80	100
*Séné	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	30	40
—	— —	Alcool à 60°.	40	50
—	Follicules secs.	Eau bouillante.	40	50
Serpentaire de Virginie.	Racine sèche.	Alcool à 60°.	120	170
Serpolet.		Eau distillée.	30	»
Simarouba	Ecorce sèche.	— —	140	200
Souci de vigne . . .	Fleurs.	— —	50	»
Spigélie anthelmintique.	Racine sèche.	Alcool à 60°.	60	75
Squine	— —	Eau distillée.	50	75
Staphysaigre	Semences sèches.	Alcool à 60°.	60	75
*Stramonium	Feuilles sèches.	Eau bouillante.	20	24
—	Plante verte.	Suc épuré.	28	34
—	Feuilles sèches.	Alcool à 60°.	30	40
—	Plante verte.	Suc féculent.	26	32
Strophantus	—	Alcool à 60°.	400	»
Sudorifique de Smith.	. . . .	Alcool.	60	»
Suie.	. . . .	Eau distillée.	24	30
*Sureau	Baies.	Suc.	30	»
Sureau	Ecorce.	Eau bouillante.	45	60
Tanaisie.	Fleurs sèches.	Eau distillée.	18	25
Thapsia	. . . .	— —	»	»
—	. . . .	Repris.	»	»
Thridace	Tiges fraîches.	Suc.	16	24
Tilleul	Fleurs sèches.	Eau distillée.	36	50
Tormentille	Racine sèche.	— —	»	28
Tussilage	Fleurs sèches.	— —	40	50
Uva-ursi.	Feuilles sèches.	— —	18	25
*Valériane	Racine sèche.	Alcool à 60°.	24	30
—	— —	Eau.	18	24
Viburnum prunifolium.	. . . .	Eau distillée.	200	»
Yèble	Baies.	Suc épuré.	30	»
Yerba santa.	. . . .	Eau.	300	»

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

EXTRAITS FLUIDES

Les Extraits fluides pour la préparation instantanée des Sirops, Vins et Mellites sont maintenant tout à fait entrés dans la pratique ; le pharmacien y trouve en effet tout à la fois économie de temps et d'argent, mais leur emploi a été cependant critiqué comme donnant des produits foncés en couleur, peu aromatiques et différant sensiblement de ceux qui sont préparés en suivant les formules du Codex.

Leur préparation a été pour nous l'objet d'études très-approfondies depuis quelques années ; nos recherches et nos expériences nous ont convaincus que, au lieu de chercher à obtenir des Extraits réduits à un très-petit volume par des évaporations prolongées, nous devions plutôt nous efforcer de préparer des sirops concentrés qui, convenablement dilués au moment de leur emploi, présenteraient tous les caractères des préparations faites d'après le formulaire officiel.

A l'exception de quelques Sirops pour lesquels le Codex prescrit d'employer les extraits solides, nous avons adopté le type uniforme de 100 gr. d'extrait par kilo (100 pour 900), en indiquant sur l'étiquette comment doit être complété le poids, soit avec du sirop simple, soit avec du sirop de miel, etc.

Ces extraits sont d'une conservation parfaite et donnent des produits irréprochables. Ils ne renferment *ni glycérine*, *ni glucose :* débarrassés dans le cours de leur préparation des matières fermentescibles (substances albuminoïdes ou amylacées), ils ne contiennent pour prévenir leur altération rien autre chose que du sucre ou du miel uni à une faible quantité d'alcool.

Nos confrères trouveront dans la dernière partie de l'ouvrage que vient de publier M. Adrian « *Etude historique sur les extraits pharmaceutiques* » des renseignements très-utiles et fort intéressants sur ce sujet et sur la fabrication des extraits en général.

DOSE POUR UN LITRE		EXTRAITS FLUIDES POUR SIROPS	PRIX du KILOG
Gramme	Prix		
100	» 60	Absinthe	5 »
100	1 »	Antiscorbutique (codex)	9 »
100	» 70	— de Portal	6 »
60	1 30	Arenaria rubra	20 »
100	1 10	Armoise composé	10 »
100	1 60	Asperges (pointes)	15 »
100	» 70	Bourgeons de sapin	6 »
100	1 30	Buchu	12 »
50	» 50	Cachou	8 »
100	» 90	Capillaire du Canada	8 »
100	1 30	*Chicorée composé	12 »
100	» 60	— simple	5 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

DOSE POUR UN LITRE Gramme	Prix	EXTRAITS FLUIDES POUR SIROPS (*Suite.*)	PRIX du KILOG
100	1 »	**Cinq racines**	9 »
100	» 90	**Coca**	8 »
100	» 90	**Colombo**	8 »
100	» 60	**Consoude**	5 »
100	» 60	**Coquelicots**	5 »
100	2 10	**Cuisinier** (Salsepareille composé)	20 »
100	1 30	**Desessarts**	12 »
100	» 60	**Douce amére**	5 »
100	» 70	**Ecorces d'oranges améres**	6 »
25	» 70	**— d'orme pyramidal**	24 »
100	1 10	**Erysimum composé**	10 »
100	» 90	**Eucalyptus globulus**	8 »
100	» 50	**Fumeterre**	4 50
100	» 90	**Gayac**	8 »
100	» 50	**Gentiane**	4 »
100	» 60	**Goudron**	5 »
100	» 90	**Guimauve racine**	8 »
30	3 »	**Ipécacuanha** (variable)	100 »
100	» 70	**Lactucarium opiacé**	6 »
100	1 10	**Maïs** (stigmates)	10 »
100	1 60	**Matico**	15 »
100	2 10	**Mou de veau composé**	20 »
50	» 80	**Mousse de Corse**	14 »
100	1 70	**Muguet**	16 »
100	» 60	**Noyer** (feuilles)	5 »
100	» 90	**Opium** } même extrait	8 »
25	» »	**Diacode** } même extrait	
100	2 10	**Orties blanches**	20 »
25	» 50	**Pavots blancs**	15 »
100	» 90	**Pêcher** (fleurs)	8 »
100	1 10	**Pectoral** (codex)	10 »
100	» 50	**Pensées sauvages**	4 »

ADRIAN et C[ie], 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

DOSE POUR UN LITRE Gramme	Prix	EXTRAITS FLUIDES POUR SIROPS (*Suite.*)	PRIX du KILOG
100	» 60	Phellandrium	5 »
100	1 60	Polygala de Virginie	15 »
100	1 60	Quinquina gris	15 »
100	1 90	— jaune	18 »
50	1 30	Ratanhia	24 »
100	1 10	Rhubarbe de Chine	10 »
100	1 70	*Salsepareille simple	16 »
100	2 10	— composé (Cuisinier)	20 »
100	» 50	Saponaire	4 »
100	» 90	Thridace	8 »
100	» 50	Valériane	4 »
50	» 90	Vermifuge purgatif composé	16 »
		EXTRAITS FLUIDES POUR MELLITES	
100	1 30	Mercuriale	12 »
100	2 30	Roses de Provins	22 »
100	» 70	Scille (oxymel scillitique)	6 »
		LIQUEURS CONCENTRÉES POUR SIROPS	
»	» »	Antiscorbutique (1)	2 50
50	» 50	Brômure de fer	8 »
100	2 50	Codéine	24 »
50	» 70	Iodure de fer	12 »
50	» 50	Térébenthine	8 »
30	» 50	Tolu	12 »

(1) Cette liqueur représente exactement le liquide antiscorbutique du sirop. Elle est composée du produit alcoolique aromatique retiré par distillation et réuni à la partie aqueuse, clarifiée et évaporée. — 100 grammes de cette préparation, ajoutés à 180 grammes de sucre, à froid ou au bain-marie, donnent un sirop antiscorbutique irréprochable.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

DOSE POUR UN LITRE Gramme	DOSE POUR UN LITRE Prix	EXTRAITS FLUIDES POUR VINS	PRIX du KILOG
100	» 50	Absinthe	4 »
100	» 70	Antiscorbutique	6 »
100	1 30	Boldo	12 »
100	1 30	Coca	12 »
100	» 70	Colombo	6 »
100	1 »	Diurétique de la Charité	9 »
100	1 »	— de Trousseau	9 »
100	» 50	Gentiane	4 »
100	» 90	Quassia amara	8 »
40	» 90	Quinquina gris	18 »
20	» 75	— jaune	30 »
100	1 30	Rhubarbe de Chine	12 »
100	1 60	Salsepareille composé	15 »

EXTRAITS FLUIDES POUR POTIONS

Ergotine à 50 %	40 »
Opium à 50 %	70 »
Quinquina Loxa à 25 %	20 »

EXTRAITS SEMI-FLUIDES

Belladone à 80 %	14 »
Ciguë à 80 %	14 »
Digitale à 80 %	13 »
Jusquiame à 80 %	18 »

EXTRAIT FLUIDE DE QUINQUINA

Préparé selon la formule de M. DE VRIJ, et correspondant à poids égal d'écorce.

Prix du kilog : 22 francs.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

EXTRAITS FLUIDES Correspondant à leur poids de plante.	PRIX du KILOG
Arenaria rubra	20 »
Buchu	15 »
Cascara sagrada	20 »
Condurango	28 »
Damiana	36 »
Euphorbia pilulifera	30 »
Gelsemium sempervirens	36 »
Gossypium herbaceum	25 »
Grindelia robusta	30 »
Hamamelis virginica	25 »
Hydrastis canadensis	25 »
Hydrocotyle asiatique	35 »
Jaborandi	18 »
Kava-Kava	35 »
Kola (noix)	45 »
Pichi	20 »
Piscidia erythrina	45 »
Quebracho	15 »
Séné	12 »
Viburnum prunifolium	28 »
Yerba santa	35 »

DOSE POUR UN LITRE Gramme	Prix	ESSENCES COMPOSÉES Pour les préparations suivantes	PRIX du KILOG
100	1 60	Alcoolat de cochléaria	15 »
10	1 10	— de mélisse composé	100 »
10	» 80	— vulnéraire	75 »
25	1 60	Baume de Fioraventi	60 »
25	» 70	— tranquille	24 »
100	3 60	Eau de Botot	35 »
30	2 »	— de Cologne	60 »
5	» 50	Elixir de Garus	70 »
»	» »	Eau-de-vie de lavande ambrée	60 »

F

FAHAM	kilog.	20 »
FARINE de gluten	—	4 50
— de gruau	—	1 »
— de lin	—	» 60
— — les 100 kilogr. H. B. . . .	—	» 50
— — retamisée	—	» 70
— de maïs	—	1 »
* — de moutarde grise	—	» 90
— — jaune pour table. .	—	2 50
— — déshuilée	—	2 25
— d'orge	—	» 50
— de pavots	—	1 »
— résolutive	—	1 »
— de riz	—	1 »
— de seigle	—	» 50
FÉCULE de p. de terre en vrac	—	» 75
— — par 250 grammes .	—	» 95
***FENOUIL** semences.	—	1 50
— feuilles	—	1 50
— racine coupée	—	1 20
FENUGREC (*Senégrain*) semences	—	» 70
***FER** dialysé liquide 5 %	—	2 50
— — sec, en paillettes	—	25 »
— en limaille	—	» 80
— porphyrisé	—	2 20
— réduit par l'hydrogène, du commerce.	—	7 »
* — — — S.F. (sanssoufre)	—	15 »
— en tournure.	—	» 80
FÈVES de Calabar	—	6 »
— des marais fleurs	—	40 »
— de Saint-Ignace entières	—	4 »
* — — râpées	—	6 »

FÈVES Tonka givrées	kilog.	24 »
FICAIRE bouquet	—	2 40
FICELLE blanche	—	6 »
— chinée	—	6 »
— de couleur	—	6 »
— extra fouet crème	—	12 »
FIGUES violettes	—	1 »
FLEURS pectorales	—	3 50
FLEUR de soufre (*soufre sublimé*)	—	» 50
— — lavé (*soufre lavé*)	—	» 80
FLEURS argentines d'antimoine (*ox.d'ant.*)	gram.	1 40
— martiales ammoniacales	kilog.	9 »
— de zinc (*oxyde de zinc*)	—	3 »
FLUORURE d'ammonium	—	20 »
— de calcium natur. (*Spath fluor*)	—	» 80
— — pur	—	30 »
— de potassium pur	—	20 »
— de sodium —	—	20 »
— de zinc	—	30 »
FLUOSILICATES (V. Hydrofluosilicates).	—	» »
FOIE d'antimoine	—	1 80
— de soufre	—	» 80
FOLLICULES de séné triés	—	2 20
FORMIATE d'ammoniaque	—	45 »
— de plomb pur pulvérisé . . .	—	50 »
— de potasse	—	45 »
— de quinine	gram.	» 60
— de soude	kilog.	30 »
***FOUGÈRE MALE** racine coupée	—	1 20
— — entière	—	1 »
— feuilles	—	» 70
FRAGON (V. petit houx)	—	1 20
FRAISIER racine coupée	—	1 20
— — entière	—	1 »
FRAXINELLE (*dictame blanc*)	—	2 »

***FRÊNE** feuilles mondées.	kilog.	1 60
— bouquet	—	1 20
FUCHSINE rouge pure	—	40 »
***FUCUS** crispus (*carragaheen*) mondé . . .	—	1 20
— vesiculosus	—	1 40
FULMICOTON	—	40 »
***FUMETERRE** bouquet	—	1 20
— feuilles mondées	—	1 40

G

GAIACOL	kilog.	50 »
GALANGA minor	—	1 50
GALBANUM (*gomme résine*) en larmes .	—	12 »
GALÉGA bouquet.	—	4 »
GALÈNE (*sulfure de plomb natif*)	—	1 20
GALIPOT larmeux	—	» 70
GARANCE racine entière	—	1 60
GARANCINE.	—	25 »
GAROU en lanières	—	1 60
* — en petits paquets	—	2 »
GAYAC bois	—	» 50
* — râpé	—	» 30
— résine	—	7 »
GÉLATINE* blanche extra	—	6 »
— — n° 1	—	5 »
— — n° 2	—	4 »
— — pour capsules. . . .	—	4 »
* — concassée pour bains	—	2 »
— pour clarifier les vins (*Lainé*).	—	8 »
GELSÉMINE	gram.	8 »
GELSÉMIUM sempervirens racine	kilog.	12 »
GÉNÉPI des Alpes.	—	3 50
GENÊTS fleurs	—	3 50

GENIÈVRE baies	kilog.	» 60
GENTIANE racine entière	—	» 70
* — — coupée	—	» 90
GENTIANINE	gram.	» 10
GERMANDRÉE (*petit chêne*) bouquet . .	kilog.	1 40
* — — mondée. . .	—	1 80
GINGEMBRE blanc.	—	3 20
* — gris	—	1 60
GINSENG racine	—	45 »
***GIROFLES** clous	—	6 50
— griffes	—	» »
***GIROFLÉE** bouquet.	—	3 50
— mondée	—	6 »
— fleurs mondées	—	8 »
GLANDS doux torréfiés	—	1 20
— de chêne mondés.	—	1 »
***GLU** de houx	—	3 80
— marine	—	5 »
GLUCINE (*oxyde de glucinium*)	gram.	1 »
GLUCOSE massée.	kilog.	» 80
* — sirop.	—	» 90
— pure.	—	80 »
GLUTEN farine	—	4 50
— pur	—	10 »
— sec.	—	3 50
***GLYCÉRINE** blanche officinale à 28° . .	—	1 80
— — pure 28° . .	—	1 90
— — pure extra à 30° .	—	2 »
— industrielle.	—	1 70
GLYCÉROLÉ d'amidon	—	4 »
GLYCYRRHIZINE ammoniacale	—	25 »
GOA (araroba) poudre	—	24 »
***GOMME** adragante 1er blanc extra	—	10 »
— — 2e blanc	—	8 »
— ammoniaque en larmes	—	2 40

GOMME arabique vraie (*très-rare*)	kilog.	» »
— copal chagrinée	—	12 »
— Damar	—	4 »
— à dentelles	—	10 »
— élémi molle	—	2 40
— gutte choisie	—	10 »
— kino en grains	—	3 50
— laque blanche.	—	6 »
— * — blonde en feuilles.	—	4 »
— — en bâtons de toutes nuances	—	3 »
— Sénégal blanche grosse (*variable*)	—	6 50
* — — — petite	—	6 30
— — — cassée	—	6 75
— — — * — lavée. . .	—	8 »
— — — en billes lavées.	—	8 »
— — — gros marrons. .	—	7 50
— — blonde grosse	—	6 »
— — — petite	—	5 75
— — — cassée lavée . .	—	7 50
— — — en billes lavées.	—	7 50
— — rouge entière	—	7 »
— — — en billes lavées .	—	8 »
— — — gros marrons. .	—	7 50
— tacamahaca	—	4 50
GOUDRON de Norwège	kilog.	» 60
GOUTTES amères de Baumé.	—	20 »
— anodines anglaises	—	12 »
— noires anglaises	—	80 »
— d'or du général Lamothe . . .	le litre	10 »
GRABEAUX de cantharides (*variable*) . .	kilog.	16 »
— de séné.	—	3 50
— de thé noir	—	6 »

GRABEAUX de thé vert	kilog.	6	»
GRAINE d'Avignon	—	2	50
* — de lin grosse	—	»	60
— — mondée à la main.	—	1	20
— — petite pour farine les 100 k.	H. B.	37	»
GRAINE des Moluques (*croton tiglium.*) .	kilog.	4	50
* — de moutarde grise.	—	»	80
— — blanche mondée à la main	—	1	20
— de paradis (*maniguette*)	—	6	»
— de Perse	—	2	50
GRAINS de cachou (V. Confiserie p. 55) .	—	»	»
— de santé	—	24	»
— de vie (*pilules antecibum*)	—	32	»

GRANULES

Les piluliers ordinaires deviennent imparfaits et insuffisants dès qu'il s'agit d'une division rigoureuse, et ce n'est qu'à l'aide d'une machine imaginée et perfectionnée par la **Société française** et dont le fonctionnement est mathématique qu'on a réussi à résoudre le problème de préparer avec les substances les plus actives des granules dont le dosage soit parfait et régulier.

Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les *alcaloïdes* qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.

On trouve à la **Société française** les granules soit en vrac, soit en flacons spécialisés. (Une notice indiquant le mode d'emploi accompagne chaque flacon.)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

GRANULES

Poids de nos granules à	1/10	milligr.	4^c, 5	soit 22.000 au kilog.	
—	—	1/4	—	4, 5	soit 22.000	—
—	—	1/2	—	4, 5	soit 22,000	—
—	—	1	—	5, »	soit 20,000	—
—	—	2	—	5, »	soit 20,000	—
—	—	5	—	8, »	soit 12,500	—
—	—	1	centigr.	10, »	soit 10,000	—
—	—	2	—	10, »	soit 10,000	—

FLACONS		GRANULES	DOSE	PRIX du KILOG
NOMBRE	PRIX			
100	» 70	*Acétate de morphine	1 milligr.	60 »
100	» 80	— —	5 —	100 »
100	» 50	*Acide arsénieux * blancs ou roses . .	1 —	18 »
100	» 60	— — — . .	2 —	22 »
100	» 60	— —	5 —	24 »
100	» 70	— benzoïque.	1 —	45 »
100	» 70	— phosphorique	1 —	50 »
100	» 70	— salicylique	1 centig.	45 »
100	» 60	— tannique	1 —	25 »
100	» 75	Aconitine cristallisée	1/10 mil.	70 »
100	1 »	— * —	1/4 —	160 »
100	» 80	— amorphe	1/2 —	90 »
100	» 90	* — —	1 —	100 »
100	» 60	Aloès roses	1 centig.	30 »
100	» 60	Antimoniate de fer et bismuth . .	1 milligr.	22 »
100	1 50	Apomorphine	1 —	200 »
100	» 60	Arséniate d'ammoniaque	1 —	20 »
100	» 60	* — d'antimoine blancs ou roses.	1 —	18 »
100	» 60	— —	2 —	22 »
100	» 60	— — et bismuth.	1 —	22 »
100	» 60	— — et fer . . .	1 —	20 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	GRANULES (*Suite*).	DOSE	PRIX du KILOG
100	» 70	Arséniate de caféine	1 milligr.	50 »
100	» 60	* — de fer.	1 —	18 »
100	» 60	— —	2 —	22 »
100	» 60	— —	5 —	25 »
100	» 70	— —	1 centig.	35 »
100	» 60	— — et manganèse . .	1 milligr.	22 »
100	» 70	* — — et quinine. . . .	1 —	30 »
100	1 20	— — —	5 —	130 »
100	» 60	— de manganèse	1 —	20 »
100	» 60	— de potasse	1 —	20 »
100	» 70	— de quinine	1 —	40 »
100	» 60	* — de soude	1 —	18 »
100	» 60	— —	2 —	22 »
100	» 70	— de strychnine	1/2 —	40 »
100	» 70	* — —	1 —	45 »
100	» 75	Asparagine	1 —	60 »
100	» 80	Atropine	1/2 —	90 »
100	» 80	* —	1 —	100 »
100	» 80	Benzoate d'ammoniaque	1 centig.	80 »
100	» 80	— de chaux	1 —	80 »
100	1 »	— de lithine	1 —	100 »
100	» 80	— de soude.	1 —	80 »
100	» 60	Bichlorure de mercure.	5 milligr.	24 »
100	» 60	* — —	1 centig.	25 »
100	» 70	Biiodure d'arsenic.	1/2 mil.	40 »
100	» 70	* — —	1 —	40 »
100	» 70	* — de mercure.	1 —	30 »
100	» 70	— —	5 —	35 »
100	1 »	*Bromhydrate de cicutine.	1 —	125 »
100	1 20	— —	5 —	150 »
100	» 90	— de morphine	1 —	90 »
100	1 50	— de quinine (*variable*)	1 centig.	120 »
100	» 70	Bromure de camphre	1 —	30 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	GRANULES (*Suite*).	DOSE	PRIX du KILOG
100	» 60	Bromure de potassium.	1 centig.	25 »
100	» 70	Brucine	1/2 mil.	45 »
100	» 70	* —	1 —	50 »
100	» 80	Bryonine	1 —	90 »
100	» 70	Caféine	1 —	40 »
100	» »	Calabarine (V. Ésérine)	»	» »
100	» 60	Calomel	1 —	18 »
100	» 60	* —	1 centig.	20 »
100	1 50	Cantharidine	1/2 mil	250 »
100	» 50	Carbonate ferreux naissant . . .	1 centig.	12 »
100	» 70	— de lithine	1 —	40 »
100	» 70	*Chlorhydrate de morphine	1 milligr.	60 »
100	» 75	— —	2 —	70 »
100	1 »	— —	5 —	120 »
100	1 50	— —	1 centig.	130 »
100	1 50	— de pilocarpine	1 milligr.	250 »
100	» 70	Cicutine ou Conicine.	1/2 —	50 »
100	» 50	* — — (*semences*) . .	1 centig.	20 »
100	» 70	Citrate de caféine	1 milligr.	45 »
100	» 75	Codéine.	1 —	80 »
100	2 »	* —	1 centig.	180 »
100	» 90	Colchicine	1/2 mil	130 »
100	1 20	* —	1 —	160 »
100	» 60	*Colchique (*semences*).	1 centig.	24 »
100	» 80	Colocynthine	1/2 mil.	100 »
100	» 90	* —	1 —	120 »
100	1 50	Croton-chloral hydraté	1 centig.	120 »
100	» 80	Cubébine	1 milligr.	100 »
100	» 70	Cyanure de zinc	1 —	50 »
100	1 50	Daturine	1/2 —	250 »
100	2 50	Diastase	1 centig.	225 »
60	0 80	Digitaline cristallisée	1/10 mil.	110 »
60	1 20	— * —	1/4 —	250 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	GRANULES (*Suite*).	DOSE	PRIX du KILOG
60	» 60	Digitaline amorphe	1/2 millig	70 »
60	» 60	* — —	1 —	75 »
100	» 50	*Dioscoride * roses ou blancs	1 —	18 »
100	» 60	— * blancs ou roses.	2 —	22 »
100	1 60	Elatérine	1 —	250 »
100	» 80	Emétine	1 —	120 »
100	» 50	Emétique	1 centig.	15 »
100	60 »	Eponges calcinées	1 —	18 »
100	1 »	Ergotine pure.	1 —	80 »
100	1 60	Esérine ou Calabarine	1/2 millig.	220 »
100	2 50	* — —	1 —	400 »
100	» 60	Extrait de belladone	1 centig.	24 »
100	1 »	— d'opium	1 —	50 »
60	» 80	— de strophantus.	1 milligr.	60 »
100	» 70	Hydroferrocyanate de quinine . .	1 —	60 »
100	1 25	Hyosciamine	1/2 —	200 »
100	1 75	* —	1 —	260 »
100	» 60	Hypophosphite de chaux.	1 centig.	40 »
100	» 60	— de soude.	1 —	40 »
100	» 70	— de strychnine . .	1/2 millig	45 »
100	» 80	Iodhydrate de morphine	1 —	80 »
100	» 70	*Iodoforme	1 —	50 »
100	» 90	—	1 centig.	70 »
100	» 70	Iodure de manganése	1 —	50 »
100	» 70	— de potassium	1 —	35 »
100	» 70	— de soufre	1 —	60 »
100	» 70	Ipéca	1 —	50 »
100	» 70	Jalapine	1 milligr	50 »
100	» 60	Kermés (Cluzel)	1 centig.	18 »
100	» 90	— et morphine	1 —	80 »
100	1 20	Kousséine	1 milligr.	150 »
100	» 60	Kousso	1 centig.	18 »
100	» 60	Lactate de fer	1 —	30 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	**GRANULES** (*Suite*).	DOSE	PRIX du KILOG
100	» 60	Magnésie	1 centig.	20 »
100	1 20	Narcéine	1 milligr.	250 »
100	» 80	Nitrate d'aconitine	1/4 —	80 »
100	» 80	* — —	1/2 —	90 »
100	» 70	Paullinia	1 centig.	45 »
100	» 75	Pepsine amylacée	1 —	60 »
100	» 60	Phosphate de fer	1 —	20 »
100	» 70	*Phosphure de zinc	1 milligr.	40 »
100	» 70	— —	2 —	45 »
100	» 70	— —	4 —	50 »
100	» 80	Picrotoxine	1/2 —	80 »
100	» 80	* —	1 —	100 »
100	» 70	Pipérine	1 —	60 »
100	» 75	Podophyllin	1 centig	40 »
100	» 60	Protochlorure de fer	1 milligr.	30 »
100	» 70	Protoiodure de mercure	1 centig.	35 »
100	» 70	*Quassine amorphe	1 milligr.	50 »
100	1 20	— —	1 centig.	100 »
60	2 »	— cristallisée (ADRIAN). .	2 milligr.	140 »
100	» 60	Rhubarbe	1 centig.	24 »
100	70 »	Salicylate d'ammoniaque.	1 —	50 »
100	70 »	— de fer	1 —	50 »
100	2 »	— de quinine (*variable*) .	1 —	160 »
100	» 70	— de soude	1 —	50 »
100	» 70	Santonine	1 —	35 »
100	» 70	*Scillitine	1 milligr.	75 »
100	» 70	— (*Extrait*)	1 centig.	30 »
100	» 75	Sel de Grégory	1 milligr.	80 »
100	» 50	Semen contra	1 centig.	14 »
100	» 70	Sous-nitrate de bismuth.	1 —	40 »
60	» 80	Strophantine	1/10 mil.	60 »
100	» 70	Strychnine	1/2 —	40 »
100	» 70	* —	1 —	45 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	GRANULES (*Suite*).	DOSE	PRIX du KILOG
100	» 80	Sulfate d'atropine.	1/2 millig.	90 »
100	» 90	* — —	1 —	100 »
100	» 70	* — de morphine.	1 —	60 »
100	1 »	— —	5 —	120 »
100	1 »	— de quinine (*variable*). . .	1 centig	70 »
60	2 25	— de spartéine.	2 —	250 »
100	» 70	— de strychnine	1/2 millig.	40 »
100	» 70	* — —	1 —	45 »
100	» 50	— de soude	1 centig.	12 »
100	» 50	Sulfure de calcium	1 —	15 »
80	» 75	Valérianate d'ammoniaque. . . .	1 —	70 »
80	» 80	* — —	15 millig.	80 »
100	» 80	— d'atropine.	1/2 —	100 »
100	1 »	* — —	1 —	120 »
100	1 »	— de caféine.	5 —	100 »
100	» 70	— de fer.	1 centig.	45 »
100	1 60	— de quinine (*variable*)	1 —	140 »
100	» 70	— de zinc	1 —	45 »
100	» 70	Vératrine.	1/2 millig.	45 »
100	» 70	* —	1 —	50 »

Et tous les Granules.

GRANULES DOSIMÉTRIQUES (voir page 239).

GRATIOLE bouquet	kilog.	1 75
GRÉMIL —	—	2 »
* — semences	—	5 »
GRENADE écorce.	—	1 40
GRENADIER écorce de racine.	—	2 40
— fleurs (*balaustes*)	—	15 »
GRENETINE (V. Gélatine)	—	6 »
GRIFFES de girofle	—	» »
GRINDELIA robusta	—	12 »
GRUAU de Paris mondé.	—	» 80
GUACO plante entière	—	20 »
GUARANA (*paullinia*)	—	18 »
GUARANINE.	gram.	1 50
GUI de chêne	kilog.	1 40
***GUIMAUVE** fleurs	—	3 80
— feuilles	—	1 50
— racine entière	—	2 10
— *— coupée	—	2 30
— — pour hochets	—	2 50
GUTTA PERCHA en plaques	—	10 »
en feuilles pour pansement	—	25 »

H

HAMAMELINE	gram.	8	»
***HAMAMELIS** virginica écorce	kilog.	10	»
— — feuilles	—	8	»
HASCHISCH (*chanvre indien*).	—	4	»
HASCHISCHINE.	gram.	»	40
HÉLÉNINE.	—	1	50
HÉLICINE (*Saccharolé d'escargots*). . . .	kilog.	10	»
HÉLIOTROPINE.	gram.	1	50
HÉMATINE (du sang)	—	12	»
HÉMATITE (pierre).	kilog.	5	»
HÉMATOSINE (*hématine*).	gram.	12	»
HÉMATOXYLINE (du campêche). . . .	—	»	90
HÉMOGLOBINE	kilog.	60	»
HENNÉ.	—	12	»
HERBE aux chantres (*erysimum*).	—	2	50
— aux chats (*cataire*).	—	2	»
— à mon père (*mélilot bleu*).	—	2	20
— aux puces (*psyllium plantago*). . .	—	2	20
— au pauvre homme (*gratiole*). . . .	—	1	75
HERNIAIRE (*turquette*).	—	1	60
HIPPURATE de chaux	—	200	»
— de lithine	—	400	»
— de soude	—	250	»
HOMATROPINE.	gram.	»	30
HOSTIES (V. Pains azymes)	kilog.	»	»
***HOUBLON** cônes.	—	3	»
— — extra	—	5	»
HOUX petit, racine	—	1	20

HUILES DIVERSES (1)

HUILE	d'aconit	kilog.	3 »
—	d'amandes douces vraie	—	5 20
—	— — nº 2 (*noyaux*)	—	4 »
—	animale de Dippel vraie	—	24 »
—	d'arachides	—	2 10
—	de belladone	—	3 50
—	de ben	—	60 »
—	blanche surfine	—	2 40
—	de bois (*baume de Gurgum*)	—	3 »
—	de bouleau	—	6 »
—	de cade vraie	—	2 »
—	— vétérinaire	—	» 80
—	de camomille	—	4 »
—	— camphrée	—	4 50
—	camphrée	—	3 60
—	de cantharides	—	30 »
—	de chaulmoogra	—	35 »
—	de chènevis	—	2 50
—	de ciguë	—	3 50
—	de coco	—	2 25
—	de colza épurée	—	1 60
—	de corne de cerf	—	24 »
—	de coton	—	2 25
—	de croton tiglium pure **S. F.**	—	24 »
—	décolorée	—	4 »
—	empyreumatique	—	» 80
—	de faine	—	4 50
—	de fenugrec (*huile de mucilage*)	—	3 60

(1) Le prix des huiles livrées hors barrière est diminué de 40 centimes par kilog.

HUILE de foie de morue blanche anglaise	kilog.	2 10
— — — ambrée	—	1 60
— — — blonde	—	1 55
— — — brune.	—	1 50
— — — créosotée	—	3 »
— de Gabian	—	2 50
— de goudron de bois (*pyrélaïne*) . .	—	10 »
— de houille rectifiée (V. Benzine) .	—	1 25
— iodée	—	6 »
— de jusquiame	—	3 50
— de laurier vraie	—	3 50
— de lin	—	1 50
— de lis	—	5 »
— lourde médicinale (V. Vaseline liq.)	—	6 »
— de millepertuis (*hypericum*). . . .	—	3 60
— de morelle	—	3 60
— de morphine	—	8 »
— narcotique	—	3 60
— de navette	—	1 80
— de nicotiane	—	3 60
— de noisettes	—	6 »
— de noix	—	3 »
— — d'acajou	—	60 »
— de noyaux	—	4 »
— d'œillettes surfine (*huile blanche*).	—	2 40
— d'œufs.	—	60 »
* — d'olives comestible	le litre	3 20
— — à préparations	kilog.	2 20
— de palme	—	3 »
— de pétrole blanche médicinale . .	—	6 »
— phéniquée	—	5 »
— phosphorée	—	6 »
— de pieds de bœuf	—	3 50
— — de mouton.	—	4 50
— de poisson	—	1 50

HUILE de ricin 1re pression extra (*variable*).	kilog.	1	70
— — — —	le stagnon H. B.	22	»
— — — — le 1/2	—	11	50
— rosat	kilog.	6	»
— de sésame	—	2	»
— de stramoine.	—	3	60
* — de succin blanche rectifiée	—	20	»
— — rouge	—	12	»
— de vaseline méd. (V. Vaseline) . .	—	6	»
— — ordinaire	—	3	50
HUILES volatiles (V. Essences)	kilog.	»	»
HYDRASTINE.	gram.	1	»
HYDRASTIS canadensis	kilog.	8	»
HYDROCARBURE de chlore (*liq. des Hol.*)	—	40	»
HYDROCOTYLE asiatique	—	6	»
HYDROFERROCYANATE de potasse et d'urée.	—	50	»
— de quinine .	—	300	»
— de zinc. . .	—	25	»
HYDROFLUOSILICATE de potasse . .	—	6	»
— de soude . . .	—	8	»
HYDROQUINONE.	—	100	»
***HYDROSULFATE** d'ammoniaque. . . .	—	4	»
— — pr les arts.	—	1	75
— de chaux	—	6	»
— de soude cristallisé. .	—	1	80
HYOSCIAMINE cristallisée	gram.	18	»
* — liquide.	—	6	»
HYOSCINE	—	40	»
HYPERICUM (V. Millepertuis)	kilog.	1	60
HYPNONE (*acétophénone*)	—	150	»

HYPOBROMITE de soude liq. (*réactif*) .	kilog.	10	»
HYPOCHLORITE de chaux	—	»	50
— de potasse	litre	»	20
— de soude liq.	—	»	80
HYPOPHOSPHITE d'ammoniaque . . .	kilog.	45	»
— de baryte	—	25	»
— de chaux	—	18	»
HYPOPHOSPHITE de fer	—	45	»
— de magnésie	—	40	»
— de manganèse . . .	—	30	»
— de morphine	gram.	1	»
— de potasse	kilog.	25	»
— de quinine	gram.	»	30
— de soude	kilog.	18	»
— de strychnine . . .	gram.	»	80
HYPOSULFITE d'ammoniaque	kilog.	10	»
— de chaux	—	12	»
— de magnésie	—	10	»
— de potasse	—	5	»
— de soude	—	»	60
HYSOPE mondée	—	1	80

I

ICHTYOCOLLE (*colle de poisson vraie*) .	kilog.	36	»
ICHTYOL	—	80	»
IGASURINE	gram.	4	50
ILICINE du houx	—	1	»
IMPÉRATOIRE racine	kilog.	1	40
INDIGO suivant qualité	—	»	»
INDIGOTINE cristallisée	gram.	1	25
INULINE (*dahline*)	—	»	10
IODATE de potasse	kilog.	80	»
— de quinine	gram.	»	75
— de soude	kilog.	65	»
IODE bisublimé (*variable*)	—	48	»
IODHYDRARGYRATE d'iodure de pot.	—	100	»
IODHYDRATE de quinine	gram.	1	25
IODHYDRATES (V. Iodures)	kilog.	»	»
***IODOFORME**	—	60	»
— pulvérisé	—	65	»
— en cylindres.	—	75	»
— désinfecté à la coumarine .	—	90	»
IODOL	gram.	»	20
IODURE d'amidon soluble	kilog.	36	»
— d'ammonium cristallisé	—	60	»
— d'antimoine	—	60	»
— d'argent	—	360	»
* — d'arsenic	—	60	»
— — cristallisé	—	120	»
— de baryum	—	60	»
— de bismuth	—	60	»
— de cadmium.	—	55	»
— de calcium	—	60	»
— de carbone (*Iodoforme*)	—	60	»
— de chlorure mercur. (*s. de Boutigny*)	—	70	»

IODURE (proto) de cuivre	kilog.	50	»
— d'étain	—	60	»
— d'éthyle	—	80	»
— de fer	—	50	»
— — et manganèse	—	50	»
— — et morphine	gram.	1	»
— — et quinine	kilog.	250	»
— de lithium	—	100	»
— de magnésium.	—	80	»
— de manganèse	—	60	»
* — (proto) de mercure.	—	40	»
— (deuto) —	—	50	»
— de morphine	gram.	»	80
— — et mercure	—	1	20
— de platine	—	2	»
— de plomb micacé	kilog.	60	»
* — — précipité trochisqué . .	—	45	»
— de potassium du Commerce (*var.*)	—	35	»
* — — pur **S. F.**	—	37	»
— — fondu	—	45	»
* — de sodium en plaques	—	45	»
— — cristallisé.	—	45	»
— — desséché	—	50	»
— de soufre	—	45	»
— de strychnine	gram.	»	80
— de zinc	kilog.	60	»
IPÉCACUANHA Rio grabelé (*variable*) .	kilog.	28	»
— — en sorte	—	26	»
IRIDINE	gram.	»	50
IRIS de Florence	kilog.	1	80
— — choisie pour hochets . .	—	7	»
— cubique (pour fumeurs).	—	5	50
— rognures	—	1	50

J

JABORANDI feuilles	kilog.	5	»
JALAP lourd choisi	—	3	»
— — concassé	—	4	»
***JALAPINE** blanche pure	—	75	»
— brune	—	60	»
JIQUIRITY semences	—	14	»
JUGLANDINE	gram.	»	60
JUJUBES fruits	kilog.	2	»
JUS de tabac à 15°	—	»	75
***JUSQUIAME** feuilles mondées	—	2	»
— semences	—	3	60

K

KAIRINE	gram.	»	40
KAMALA	kilog.	15	»
KAOLIN (*terre à porcelaine*)	—	»	60
KARABÉ jaune (*succin*)	—	3	»
KAVA-KAVA	—	10	»
KERMÈS animal ou végétal	—	16	»
* — minéral Cluzel extra **S. F.**	—	14	»
— — — du commerce	—	12	»
— *vétérinaire n° 1	—	6	»
— — n° 2	—	4	50
— — n° 3	—	3	»
KINO véritable (*gomme*)	—	3	50
KOLA (*noix*)	—	8	»
KOUSSINE amorphe (*Kousséine*)	gram.	2	»
— cristallisée	—	»	»
KOUSSO boudins	—	5	»

L

LABDANUM gomme résine	kilog.	12	»
LACTATE de bismuth	—	60	»
— de caféine	gram.	»	20
— de chaux cristallisé pur	kilog.	12	»
— de fer amorphe	—	6	»
* — — en plaques	—	8	»
— — pulvérisé	—	6	»
— — et manganèse	—	15	»
— de magnésie	—	20	»
— de manganèse	—	20	»
— de quinine	—	200	»
— de soude	—	20	»
— — et magnésie	–	20	»
— de zinc	—	20	»
LACTINE (*lactose, sucre de lait*)	—	3	50
***LACTOPHOSPHATE** de chaux sol. en pâte	—	14	»
— — sec en poudre	—	12	»
— — solution titrée	—	1	60
— — — à 25 %	—	6	»
— de fer	—	20	»
— de soude	—	16	»
LACTUCARIUM	—	40	»
***LAITUE** cultivée sèche	—	1	50
— vireuse	—	2	»
LAMINARIA digitata	—	12	»
LAMIUM blanc (V. Ortie blanche)	—	»	»
LANOLINE (*graisse de laine*)	—	7	»
LAQUE carminée	—	16	»
LAUDANUM de Rousseau	—	24	»
* — de Sydenham	—	24	»

LAURIER noble baies	kilog.	1 40
* — — feuilles mondées	—	1 20
— cerise — —	—	2 »
***LAVANDE** fleurs mondées	—	» 80
— stœchas fleurs	—	2 50
LEPTANDRA virginica racine	—	8 »
LEPTANDRINE	gram.	» 15
LESSIVE de potasse.	kilog.	» 80
— de soude (*lessive des savonniers*)	—	» 60
LICHEN carragahen mondé	—	1 20
* — d'Islande —	—	1 20
— — privé d'amertume . . .	—	2 »
— perlé (*carragahen*).	—	1 20
— pulmonaire (*pulmonaire de chêne*).	—	1 40
***LIERRE** terrestre mondé	—	1 80
— — bouquet.	—	1 40
LIMAILLE d'acier entière.	—	1 60
— — porphyrisée	—	4 »
— de fer entière	—	» 80
* — — porphyrisée	—	2 20
LINGE à pansements	—	4 50
LINIMENT Rosen	—	10 »
LIQUEUR acétimétrique	—	3 »
— alcalimétrique.	—	3 »
— arsénicale de Fowler	—	2 »
— — de Pearson	—	1 50
— de Barreswill titrée	—	10 »
— de Fehling —	—	10 »
— fumante de Boyle	—	4 »
— — de Libavius.	—	8 »
— d'Hoffmann (*éther sulf. alcoolisé*).	—	5 50
— des Hollandais	—	40 »
— hydrotimétrique.	—	10 »
— de Labarraque	—	» 80
— normale arsénieuse p^r chlorom.	—	2 50

LIQUEUR d'urane	kilog.	10	»
— Van Swieten	—	1	»
— de Villatte	—	2	50
LIQUEURS concentrées pr sirops (V. p. 91)	kilog.	»	»
LITHARGE anglaise entière	—	1	»
— — en poudre	—	1	20
— de France entière	—	»	90
— — en poudre	—	1	»
LOBELIA inflata	—	5	»
— syphilitica (*mercure végétal*)	—	5	»
LUPULINE tamisée	—	5	»
LYCOPODE retamisé	—	5	50

M

	MACIS	kilog.	16 »
	MAGISTÈRE de bismuth (*s. nit. de bism.*) .	—	24 »
	— de soufre (*soufre précipité*).	—	4 »
	MAGNÉSIE anglaise (*carbonate*)	—	1 40
*	— calcinée légère **S. F.**	—	5 50
	— — lourde	—	7 »
	— — du commerce. . . .	—	4 »
	— granulée	—	8 »
	— hydratée	—	5 »
	MAGNESIUM fils ou rubans	gram.	» 20
	MAIS stigmates	kilog.	1 80
	MALATE (bi) d'ammoniaque	—	100 »
	— — de chaux	—	75 »
	— de fer (*extrait de Mars pommé*) .	—	24 »
	— — sec	—	30 »
	— de manganèse	—	60 »
	— de plomb	—	60 »
	— de potasse	—	70 »
	MALT tamisé	—	3 75
	MALTINE (*diastase*)	gram.	» 50
	MANDRAGORE	kilog.	» »
*	**MANGANATE** (per) de potasse cristallisé	—	10 »
	— — — du com^ce^	—	4 »
	— de soude.	—	8 »
	MANGANÈSE (*oxyde*) en poudre	—	» 80
	— — chimiquement pur	—	14 »
	MANIGUETTE (*graine de paradis*) . . .	—	6 »
*	**MANNE** en larmes extra	—	8 »
	— débris de larmes	—	5 50
	— en sorte	—	4 50
	MANNITE en pains.	—	20 »
*	— cristallisée purifiée	—	22 »

*MARJOLAINE des jardins bouquet. . .	kilog.	1	60
— — mondée . . .	—	2	»
MAROUTE (*camomille puante*)	—	1	60
*MARRUBE blanc bouquet.	—	1	20
— — mondé	—	1	80
MARUM vrai	—	2	20
MASSE pilulaire d'Anderson	—	15	»
— — ante-cibum.	—	15	»
— — de Belloste	—	15	»
— — bénite de Fuller	—	20	»
— — de Blaud	—	9	»
— — bleue	—	20	»
— — de Bontius	—	18	»
— — de cynoglosse	—	50	»
— — Dupuytren	—	50	»
— — de Méglin.	—	15	»
— — de Morton	—	25	»
— — de Sédillot	—	7	»
— — de Vallet	—	8	»
MASSICOT (*oxyde de plomb calciné*) . . .	—	4	»
MASTIC en larmes	—	16	»
MATÉ (*thé du Paraguay*)	kilog.	5	»
MATICO	—	6	»
MATRICAIRE bouquet.	—	1	40
* — fleurs	—	2	»
*MAUVES fleurs cultivées nº 1.	—	2	80
— — — extra belles . .	—	4	»
— — du Nord	—	2	»
— feuilles.	—	1	50
MÉCONATE de chaux	gram.	1	50
— de morphine	—	1	75
— de quinine	—	1	75
MÉCONINE	—	4	50

MÉDICAMENTS GRANULÉS

Prix du flacon		kilog.	
» »	Carbonate de lithine	—	20 »
» 90	Charbon végétal	—	6 »
1 25	Kousso	—	15 »
1 »	Magnésie calcinée	—	8 »
1 50	Paullinia.	—	40 »
» »	Phosphate de chaux	—	8 »
1 25	Rhubarbe	—	20 »
1 »	Sel effervescent anglais.	—	4 »
1 25	— de Sedlitz (*flacon rond*).	—	3 »
» 75	— — (*flacon carré*)	—	» »
» 90	Semen contra	—	6 »
1 50	Sous-nitrate de bismuth	—	28 »

MÉLASSE	kilog.	» 60
MÉLILOT bleu bouquet (*herbe à mon père*).	—	2 20
— officinal	—	1 40
* — — mondé	—	1 80
MÉLISSE officinale bouquet.	—	2 »
* — — feuilles mondées. . .	—	2 40
MELLITE de colchique	—	3 50
— de cuivre (*onguent ægyptiac*) .	—	3 40
— escharotique	—	3 40
— de mercuriale	—	3 »
— de roses rouges.	—	6 »
— de scille	—	3 »
— simple (*sirop de miel*)	—	2 80
MENTHE blanche bouquet.	—	1 80
— poivrée bouquet.	—	1 80
* — — feuilles mondées. . . .	—	2 40
— pouliot bouquet.	—	2 »

MENTHOL	kilog.	40	»
MENYANTHE (*trèfle d'eau*)	—	1	50
MERCURE (*variable*)	—	7	50
— distillé pur	—	10	»
— doux (*calomel*)	—	9	»
— à la craie	—	10	»
— soluble d'Hahnemann	—	25	»
MERCURIALE bouquet	—	1	20
* — mondée	—	1	60
METHOXYCAFÉINE	gram.	1	»
MÉTHYLAL	—	»	30
MÉTHYLÈNE (*esp. d. bois*. V. alcool méthyl.)	litre	2	20
MEUM racine	kilog.	1	60
MICA lamellaire	—	30	»
— pulvérulent.	—	»	80
MIEL de Bretagne	—	1	20
— blanc du Chili.	—	1	40
* — — du pays	—	1	40
— — Gâtinais surfin.	—	1	60
— rosat (*mellite de roses*)	—	6	»
— de mercuriale etc. (V. Mellites) . .	—	»	»
MILLEFEUILLE fleurs.	—	1	40
***MILLEPERTUIS** (*hypericum*) bouquet .	—	1	60
— — mondé. .	—	2	»
***MINE** de plomb noire (*plombagine*). . . .	—	»	60
— — rouge (*minium*)	—	1	»
MOELLE de bœuf purifiée	—	8	»
— de sureau	—	60	»
MOLÈNE (V. Bouillon blanc)	—	»	»
***MOLYBDATE** d'ammoniaque	—	40	»
— — dissous. . .	—	10	»
— de potasse	—	70	»
— de soude	—	70	»
MOLYBDÈNE	gram.	1	»
MONESIA écorce	kilog.	5	»

MORELLE mondée	kilog.	1	60
***MORPHINE** cristallisée	gram.	»	60
— précipitée	—	»	50
MOUCHES de Milan aux armes	la grosse	10	»
* — — **S. F.** 1 taffetas	—	5	»
— — — 2 »	—	6	»
MOUSSE de Corse grabelée	kilog.	1	20
— **perlée** (*carragahen*)	—	1	20
— **de platine**	gram.	1	50
MOUTARDE (V. Graine)	kilog.	»	»
***MUGUET** fleurs	—	15	»
— feuilles	—	2	»
— racine	—	2	75
MUSC Cabardin hors vessie	gram.	3	50
— **Tonkin** en vessie selon qualité	—	»	»
* — — hors — vrai	gram. depuis	4	50
— — poches vides	—	»	25
— **Yunan**	—	6	»
***MUSCADES des Moluques**	kilog.	14	»
— — triées	—	16	»
MUSSENA écorce	—	20	»
MYROBOLANS	—	2	80
***MYRRHE** en larmes	—	4	50
— en sorte	—	3	75
MYRTE feuilles mondées	—	1	60
MYRTILLE baies (*airelle*)	—	2	20
MYRTOL	—	100	»

N

NAPELLINE	gram.	6	»
NAPHTALINE purifiée cristallisée	kilog.	2	»
NAPHTE rectifiée (*huile de naphte*)	—	8	»
***NAPHTOL** β	—	15	»
— α	—	10	»
NARCÉINE cristallisée	gram.	1	50
NARCISSE des prés fleurs	kilog.	»	»
NARCOTINE	gram.	»	40
NÉNUPHAR fleurs	kilog.	4	50
* — racine entière	—	1	40
— — coupée	—	1	60
NERPRUN baies fraîches, au cours	—	»	»
* — — sèches	—	2	»
NEUTRALINE	—	3	50
NICKEL métal	—	14	»
NICOTIANE	—	3	50
NICOTINE ou nicotianine	gram.	1	25
NIGELLE odorante (*cumin noir*) semences	kilog.	1	50
NITRATES (V. Azotates)	—	»	»
NITRITES (V. Azotites)	—	»	»
NITROBENZINE (*essence de mirbane*)	—	5	»
NITROSULFURE (bi) de fer	gram.	»	15
NITROPRUSSIATE de potasse	—	»	10
— de soude	—	»	10
NOIR animal lavé	kilog.	2	»
* — — ordin. en poudre ou en grains	—	»	80
— de fumée léger de Paris	—	1	60
— d'ivoire vrai	—	2	50
— d'os	—	»	80
NOIX de Galles * vertes ou noires	—	2	75
— vomiques entières	—	1	20
— — râpées	—	1	60

NOIX diverses (Voir à leurs noms).		»	»
NOYER bouquet	kilog.	»	90
* — feuilles mondées.	—	1	20
NYMPHŒA (V. Nénuphar)	—	»	»

O

ŒILLETS rouges fleurs mondées	kilog.	40	»
OIGNONS de scille secs (*squames*). . . .	—	1	20
OLÉATE d'aconitine	—	50	»
— d'atropine	—	50	»
— de bismuth	—	40	»
— de chaux pur	—	40	»
— de cocaïne	—	200	»
— de cuivre	—	10	»
— de mercure à 10 °/₀	—	10	»
— — à 20 °/₀.	—	12	»
— — et morphine	—	40	»
— de morphine	—	50	»
— de plomb	—	10	»
— de quinine	—	40	»
— de soude.	—	10	»
— de strychnine	—	40	»
— de zinc	—	10	»
OLÉINE (V. Acide oléique)	kilog.	»	»
OLÉOMARGARATE de mercure	—	40	»
OLÉONAPHTINE (Voir Vaseline liquide)	—	6	»
OLÉOSTÉARATE de mercure	—	40	»
OLIBAN (V. Encens)	—	2	20

ONGUENTS

	ONGUENT	ægyptiac	kilog.	3 40
	—	d'althæa	—	3 75
	—	anti-piétin	—	4 »
	—	d'Arcœus	—	4 »
	—	basilicum	—	2 50
	—	du Bec	—	4 »
	—	Canet	—	4 »
	—	citrin	—	3 60
	—	digestif simple	—	4 »
	—	— animé	—	6 »
	—	gris (*mercuriel simple*)	—	3 50
	—	de laurier	—	3 60
	—	mercuriel simple	—	3 50
*	—	— double	—	6 »
	—	— belladoné	—	10 »
	—	de la mère	—	3 »
	—	— en tablettes de 30 gr.	—	4 50
	—	napolitain (*mercuriel double*)	—	6 »
	—	de pieds	—	3 20
	—	populeum	—	2 80
	—	résolutif fondant	—	8 »
	—	rosat (V. Pommade rosat)	—	» »
	—	styrax	—	3 60
	—	vésicatoire anglais	—	14 »
*	—	— du Codex	—	12 »
	—	— formule Lebas	—	9 »
	—	— vétérinaire	—	9 »

OPIAT balsamique	kilog.	8	»
— dentifrice au charbon	—	6	»
* — — au corail	—	8	»
— pectoral	—	8	»
***OPIUM** de Smyrne **S. F.** titre gar. 10 °/o (*var.*)	—	36	»
OPOPONAX	—	60	»
OR en feuilles	le livret	2	»
— mussif (*bisulfure d'étain*)	kilog.	22	»
ORANGES au cours	—	»	»
— douces écorces	—	»	»
— amères (V. Curaçao)	—	»	»
***ORANGER** feuilles du Midi	—	1	50
— — de Paris	—	4	50
— — Fouque (*paq. compr.*)	—	3	»
* — fleurs en boutons	—	10	»
— — épanouies	—	14	»
ORANGETTES	—	1	20
ORCANETTE racine	—	1	40
OREILLES de Judas	—	25	»
ORGE mondé	—	»	60
* — perlé	—	»	65
***ORIGAN** bouquet	—	1	20
— mondé	—	1	60
ORME pyramidal écorce	—	1	50
ORPIMENT (*sulfure jaune d'arsenic*)	—	1	25
ORSEILLE en pâte	—	1	»
ORTHOSIPHON stamineus	—	16	»
***ORTIE BLANCHE** fleurs mondées (*var.*)	—	17	»
— — feuilles	—	1	50
OS calcinés trochisqués	—	1	20
* — — en poudre impalpable	—	1	80
— de sèches choisis	le cent	6	»
OSMONDE royale	kilog.	4	»
OUATE de santé	—	5	»
OUATES hydrophiles antiseptiques (V. page 243).		»	»
OXALATE d'ammoniaque ordinaire	kilog.	5	»

*OXALATE d'ammoniaque pur	kilog.	10	»
— de baryte	—	14	»
— de cérium.	—	15	»
— de chaux	—	8	»
— de cuivre	—	12	»
* — (proto) de fer	—	10	»
— (deuto) —	—	12	»
— de manganèse	—	15	»
— de mercure	—	30	»
— de plomb	—	10	»
— de potasse acide.	—	2	»
— — — pulvérisé . .	—	3	50
— — — pur	—	10	»
* — — neutre	—	2	50
— de soude neutre	—	5	»
— (bi) —	—	4	50
— de strontiane	—	6	»
— de strychnine	gram.	»	70
OXAMIDE	gram.	»	20
OXYCHLORURE d'antimoine	kilog.	8	»
— de bismuth	—	28	»
— de cuivre	—	8	»
— de mercure ammon^al^ .	—	30	»
*OXYDE d'antimoine blanc lavé.	—	4	50
— — sublimé (*fl^rs^ argentines*)	gram.	1	40
— d'argent	—	»	35
— de baryum (V. Baryte)	kilog.	»	»
— (bi) —	—	8	»
— de bismuth neutre.	—	30	»
— de chrome vert pour les arts . .	—	12	»
* — — pur	—	20	»
— de cobalt gris	—	50	»

* **OXYDE** de cobalt noir	kilog.	60	»
— (proto) **de cuivre** pour les arts . . .	—	4	»
* — — — pur	—	20	»
— (deuto) — pour les arts . . .	—	5	»
* — — — pur	—	10	»
— (proto) **d'étain**	—	18	»
— (deuto) — (*acide stannique*) . . .	—	14	»
— **de fer** noir (*éthiops martial*) . . .	—	1	60
— — *rouge (*colcothar lavé*) . .	—	1	20
— — — ordinaire	—	»	60
— — hydraté gélatineux	—	1	80
— (bi) **de manganèse** entier.	—	1	»
* — — — pulvérisé	—	»	80
— — — pur	—	25	»
— (proto) **de mercure** noir	—	18	»
— (deuto) — jaune (*préc. jaune*).	—	12	»
— — — rouge (*préc. rouge*)	—	10	»
— **de nickel** pour les arts	—	12	»
* — — pur	—	25	»
— **d'or** par la magnésie	gram.	5	»
— — par la potasse	—	5	»
— — par l'étain	—	2	50
— **de plomb** fondu (V. Litharge) . .	kilog.	»	»
— — calciné (*massicot*). . . .	—	4	»
— — précipité.	—	8	»
— (bi) — (*minium*)	—	1	»
— (per) — **puce**	—	8	»
— — — — pur	—	20	»
— **d'urane**	—	100	»
— **de zinc** précipité	—	6	»
* — — sublimé léger	—	3	»

OXYMEL de colchique	kilog.	3 50
— scillitique	—	3 50
— simple	—	2 50
OXYMURIATE d'étain (*deutochlorure*)	—	2 50

P

PAINS AZYMES carrés	le mille	3 50
* — — ronds	—	3 »
PALLADIUM	gram.	6 »
PANAMA écorce (V. Bois)	kilog.	» 70
***PANCRÉATINE** amylacée	—	100 »
— pure	—	400 »
***PAPAINE** amylacée	—	100 »
— pure	—	250 »
PAPAVÉRINE	gram.	1 »
PAPIER Berzélius	la main	1 50
— à filtrer blanc	—	» 60
* — — gris	—	» 50
— blanc cassé	kilog.	1 »
— brouillard	la rame	2 »
— bulle	—	2 »
— à coiffer (*couleurs assorties*)	la rame	11 »
— d'étain	kilog.	4 50
— de soie pour compresses	la rame	9 »
— réactifs divers	la feuille	» 10
PAQUERETTES fleurs	kilog.	2 50
PARAFFINE blanche	—	3 »
PARALDÉHYDE	—	50 »
PARCHEMIN	—	8 50
— végétal	—	5 »
PAREIRA brava racine	—	3 50

PARIÉTAIRE mondée	kilog.	1	40
PAS D'ANE (*tussilage*)	—	2	50

PASTILLES


PASTILLES AU CHOCOLAT

Chocolat ferrugineux	kilog.	6	»
— au calomel à 0,05	—	6	»
— au fer réduit	—	6	»
— à la santonine à 0,01	—	7	»
— — à 0,025	—	7	50
— — à 0,05	—	9	»

PASTILLES A LA GOUTTE

Citrate de fer	kilog.	6	»
Citron	—	2	60
Galantes multicolores	—	2	60
Lactate de fer	—	4	»
Manne	—	4	50
Menthe larges	—	2	60
— moyennes	—	2	60
* — petites	—	2	60


USINE DE COURBEVOIE




ATELIER DES PASTILLES

FORME DES PASTILLES A LA MACHINE(1)

Ces pastilles ne peuvent être faites au nom du Client.




N° 1.




N° 2.



N° 3.



N° 5.



N° 7.

Pour les pastilles à la machine, chaque espèce a la forme courante qui lui est propre et qui ne peut être changée.

N° 1. Menthe anglaise.

N° 2. Gomme. Guimauve. Magnésie. Soufre. Tolu.

N° 3. Calomel. Chlorate de potasse. Ipéca. Kermès. Santonine.

N° 5 Chlorate de potasse.

N° 7. Vichy citron. — fleur d'oranger — menthe. — sans arôme.

---

(1) Pour 40 centimes par kilo, nous livrons les pastilles à la machine en boîtes de 125 grammes.

Toutes nos pastilles, prises, pour l'exportation, par quantité totale de 100 kilog., jouissent de la décharge des droits de France et d'une bonification sur les prix.

FORMES DES PASTILLES A LA MAIN

MARQUE S. F.

ou au nom du Client (1)



N° 1.



N° 2.



N° 3.




N° 4.



N° 5.



N° 6.



N° 7.




N° 8.




N° 9.



N° 10.



N° 11.



N° 12.

(1) Pour la fabrication des pastilles avec nom, il faut toujours compter environ 15 jours.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

PASTILLES ou TABLETTES TIMBRÉES (Codex)		à la main.		à la machine.	
Acide phénique	kilog.	4	»	»	»
Acide salicylique.	—	5	75	»	»
Aconit.	—	3	20	»	»
Althæa	—	3	»	»	»
Alun	—	3	»	»	»
Baume de Tolu	—	3	60	3	20
Belladone	—	3	20	»	»
Bismuth à 0,10.	—	6	»	»	»
— et magnésie.	—	6	»	»	»
Borate de soude	—	3	20	»	»
— — octogones.	—	3	60	»	»
Cachou à 0,10	—	3	60	»	»
Calomel à 0,025	—	3	60	3	40
* — à 0,05	—	4	»	»	»
— à 0,01	—	4	50	»	»
Carbonate de fer.	—	3	20	»	»
Charbon	—	3	20	»	»
Chlorate de potasse à 0,10 roses rondes.	—	3	20	3	»
— — — octogones . .	—	3	60	3	20
— — 0,20 — au tolu	—	4	»	»	»
— — et borax blanches rouges	—	4	»	»	»
— — et cocaïne	—	5	»	»	»
— — comprimé.	—	10	»	»	»
— de soude octogones.	—	4	»	»	»
Cocaïne (*chlorhydrate*)	—	5	»	»	»
Contre la soif (*oxalate de potasse*). . . .	—	3	75	»	»
Digitale	—	3	20	»	»
Emétique à 0,05	—	3	50	»	»
Eponges calcinées à 0,10	—	5	»	»	»
Gargarisme sec	—	4	»	»	»
Gingembre.	—	4	»	»	»
Gomme arabique	—	4	»	»	»

PASTILLES ou TABLETTES (*Suite*).

(Codex)

		à la main.	à la machine.
Goudron	kilog.	3 20	» »
— et tolu	—	3 50	» »
Guimauve (*macération*).	—	6 »	» »
Iodure de potassium (*sur commande*) . .	—	14 »	» »
*Ipécacuanha à 0,01	—	3 40	3 20
— à 0,025	—	3 80	» »
— à 0,05	—	4 »	» »
Iris	—	3 40	» »
*Kermès à 0,01	—	3 40	3 20
— à 0,025	—	3 80	» »
— à 0,05	—	4 »	» »
Kunkel	—	4 »	» »
Lactate de fer	—	4 »	» »
— de soude et de magnésie	—	5 »	» »
Lichen.	—	4 50	» »
Magnésie	—	3 »	» »
Maltine	—	12 »	» »
Manne.	—	4 50	» »
Mannite	—	6 »	» »
Martiales	—	3 50	» »
Menthe anglaise extra (*transparentes*). .	—	6 »	4 50
* — — nº 1.	—	4 75	» »
— — nº 2.	—	4 25	» »
— — petites dites digestives.	—	8 »	» »
Mogoles	—	30 »	» »
Oxyde blanc d'antimoine	—	4 »	» »
Pepsine	—	7 »	» »
Phosphate de chaux	—	4 »	» »
— de fer.	—	4 »	» »
Pyrophosphate de fer	—	5 »	» »
Réglisse (*extrait*)	—	4 »	» »
— (*poudre*).	—	3 50	» »

PASTILLES ou TABLETTES (*Suite*).

(Codex)

		à la main.	à la machine.
Rhubarbe	kilog.	4 50	» »
Richelieu	—	20 »	» »
***Santonine** à 0,01	—	4 50	4 20
— à 0,025	—	5 50	» »
— à 0,05	—	6 50	» »
Soufre	—	2 60	2 20
— au tolu	—	3 40	» »
— à l'acide benzoïque	—	6 »	» »
Spitzlay	—	6 »	» »
Tartrate de potasse et de fer	—	4 50	» »
Thridace	—	4 »	» »
Vichy anis	—	2 60	2 »
— citron	—	2 60	2 »
— fleur d'oranger	—	2 60	2 »
* — menthe	—	2 60	2 »
— rose	—	2 60	2 »
— sans arôme	—	2 60	2 »
— tolu	—	2 60	2 »
— vanille	—	3 »	2 50

Nous pouvons livrer toutes nos pastilles en boîtes carrées, étiquettes de luxe, en augmentant les prix dans les proportions suivantes :

En boîtes carrées de	100 gram.,	par kilog.	2 40
— —	60 —	— —	2 90
— —	30 —	— —	4 80

Nous offrons aussi nos pastilles de menthe anglaise sous forme de cartouches, et nos pastilles digestives en petites boîtes carrées élégantes (pour prix, voir page 240).

PATCHOULY mondé	kilog	4 50
PATE de Canquoin (*caustique*)	—	12 »
PATES médicinales (V. Confiserie page 55)	—	» »
PATIENCE racine coupée.	—	1 20
PAULLINIA (*guarana*)	—	18 »
PAVOTS cassés pour extraits	—	1 »
— monstres (*variable*).	le cent.	7 »
— gros.	—	6 »
— moyens	—	3 »
— petits	—	2 50
— feuilles	kilog.	1 60
— semences	—	1 »
PEAU blanche à coiffer	la pièce	» 90
— — à emplâtres	—	1 90
PÊCHER feuilles	kilog.	1 60
— fleurs.	—	5 »
PELLETIÉRINE	gram.	9 »
***PENSÉE** sauvage bouquet	kilog.	1 40
— — mondée	—	1 80
— — fleurs	—	5 »
PÉPINS (V. à leurs noms)	—	» »
***PEPSINE** amylacée acidifiée	—	40 »
— — neutre	—	40 »
— * extractive en pâte	—	80 »
— — en paillettes	—	100 »
PEPTONATE de fer liquide	—	8 »
— mercurique ammoniacal	—	10 »
PEPTONE liquide.	—	12 »
— en pâte.	—	20 »
* — sèche.	—	30 »
***PERCHLORURE** de fer liq. à 30° ADRIAN	—	4 »
— — — du commerce	—	2 »
— — sec.	—	4 »
***PERMANGANATE** de potasse cristallisé	—	10 »
— — ordinaire.	—	4 »

PEROXYDES (V. Oxydes)	kilog.	»	»
PERSICAIRE bouquet	—	2	»
***PERSIL** racine coupée.	—	1	20
— semences	—	1	40
PERVENCHE mondée	—	1	60
PÈSE-ALCOOLS, pèse-sirops etc.(V. p. 261)	—	»	»
PÉTRÉOLINE Lancelot (V. Vaseline) . . .	—	5	»
PETIT CHÊNE (V. Germandrée).	—	1	80
PETIT HOUX racine	—	1	20
***PEUPLIER** bourgeons.	—	1	50
— écorce	—	1	20
PHELLANDRIE semences	—	2	20
PHÉNACÉTINE	—	132	»
PHÉNATE d'ammoniaque	—	10	»
— de caféine	gram.	»	20
— de mercure	kilog.	40	»
— de quinine (*variable*)	—	350	»
— de soude liquide	—	3	20
— — sec	—	8	»
PHÉNOL absolu AB (*variable*).	—	9	»
— sodé dissous (Codex)	—	1	25
PHÉNOXYCAFÉINE.	gram.	1	»
PHLORIDZINE cristallisée	—	»	40
PHOSPHATE d'ammoniaque.	kilog.	6	»
* — — pur	—	12	»
* — (bi) — —	—	18	»
— — — ordinaire . .	—	10	»
— — et de soude. .	—	8	»
— de bismuth	—	40	»
— de chaux (*os calcinés pulv.*).	—	1	80
* — — précip.(Codex)troch.	—	4	»
— — — — pulv.	—	4	»
— — gélatineux.	—	4	50
* — (bi) — mielleux	—	4	50
— — — cristallisé	—	12	»

	PHOSPHATE (bi) de chaux à 25 % . . .	kilog.	2 50
	— — — solution titrée	—	1 20
	— — bibasique . .	—	8 »
	— de cuivre	—	18 »
*	— (proto) de fer	—	10 »
	— (deuto) —	—	10 »
	— de magnésie	—	15 »
	— de manganèse	—	20 »
	— (proto) de mercure	—	20 »
	— (deuto) —	—	20 »
*	— de potasse pur	—	10 »
	— — pour les arts. .	—	5 »
	— de quinine (*variable*) . . .	gram.	» 25
	— de soude cristallisé ordinaire	kilog.	1 20
*	— — — pur . . .	—	3 20
	— — ammoniacal	—	6 »
	PHOSPHITE d'ammoniaque	kilog.	50 »
	— de baryte	—	50 »
	— de chaux	—	50 »
	— de potasse	—	50 »
	— de soude	—	50 »
*	PHOSPHORE blanc en cylindres	—	10 »
	— rouge amorphe	—	15 »
	PHOSPHURE de calcium	—	20 »
	— de cuivre	—	30 »
	— de zinc	—	40 »
	PHTALATE de morphine	gram.	1 20
	PHTALÉINE du phénol	—	» 20
	PICHI	kilog.	5 »
	PICRATE d'ammoniaque	—	20 »
	— de fer	—	25 »
	— de quinine	gram.	» 70

	PICROTOXINE	gram.	1 »
	PIED DE CHAT rose	kilog.	3 25
	PIERRE calaminaire (*calamine*)	—	3 »
	— — trochisquée	—	4 50
	— divine en cylindres	—	10 »
*	— — en plaques.	—	2 »
	— hématite	—	5 »
	— infernale (V. Azotate d'argent) .	—	130 »
	— de Knaup	—	2 40
	— ponce.	—	» 70
	PIGNONS doux	—	2 50
	— d'Inde (*Jatropha curcas*). . . .	—	15 »
	PILOCARPINE pure	gram.	4 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

PILULES

Toutes les pilules délivrées par la Société Française sont faites au moyen de piluliers mécaniques d'une précision mathématique qui ont obtenu à l'Exposition de 1878 la plus haute récompense donnée à cette industrie.

Abréviations : [A] argentées ; [V] vernies.

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	PILULES	DOSE	PRIX du KILOG
50	» 50	Aloès simples [A]	5 centig.	12 »
50	» 60	* — — —	10 —	15 »
50	» 70	— — —	20 —	18 »
50	» 75	— et savon —	codex	30 »
50	» 60	Alunées d'Helvétius	—	20 »
50	» 75	Antecibum ou gourmandes [A] . .	—	32 »
»	» »	Antinévralgiques (*quinium aconitine*)	—	160 »
100	» 70	Asiatiques (*arsénicales*)	10 centig.	30 »
50	» 75	Balsamiques de Morton	20 —	45 »
100	1 20	Belloste (*mercurielles purgatives*) .	codex	30 »
100	1 20	Bénites de Fuller	20 centig.	30 »
100	» 75	Bleues (*mercurielles simples*) . . .	codex	30 »
50	» 60	Bontius [A]	—	24 »
100	1 »	*Brômure de fer [V]	5 centig.	30 »
100	1 25	— . . . — . —	10 —	35 »
100	1 25	* — . de potassium.	10 —	35 »
100	1 50	— —	20 —	40 »
100	» 90	Carbonate ferro-manganeux [A] .	5 —	12 »
100	1 50	— . de lithine [A]	10 —	60 »
40	» 90	Coloquintes composées [A]. . . .	codex	40 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

FLACONS NOMBRE	FLACONS PRIX	**PILULES** (*Suite.*)	DOSE	PRIX du KILOG
30	» 50	Cynoglosse [A]	5 centig.	70 »
30	» 60	— —	10 —	60 »
30	» 75	— —	15 —	55 »
30	1 20	* — —	20 —	50 »
100	1 25	Dupuytren	Codex	75 »
20	» 40	Ecossaises (*Anderson*) [A]	—	24 »
30	» 50	*Extrait de Belladone —	25 milligr.	20 »
30	» 50	— — —	5 centig	24 »
30	» 75	— d'opium —	1 —	90 »
30	» 75	* — — —	25 milligr.	100 »
30	» 90	— — —	5 centig.	140 »
100	1 »	Ferrugineuses f^le Blancard [V] . .	Codex	24 »
50	» 60			
100	1 »	— f^le Blaud [A]	—	12 »
200	1 60			
100	1 »	— f^le Vallet [A]	—	9 »
50	» 60			
»	» »	— — — (*à la turbine*)	»	7 »
100	2 25	Iodure de fer et sulf. de quinine (f^le Bouchardat) [V]	»	100 »
100	» 90	Lactate de fer [A]	5 centig.	15 »
100	1 »	— — et manganèse [A]. .	5 —	20 »
50	1 »	Méglin [A]	Codex	24 »
50	» 50	Morison n° 1	»	20 »
50	» 60	* — 2	»	24 »
100	» 75	Nitre camphrées	Codex	20 »
100	2 25	Pepsine médicinale [A]	10 centig.	90 »
100	2 »	— et fer réduit — . .	ââ 5 —	75 »
100	2 25	— et protoiodure de fer [V] .	ââ 5 —	90 »
50	» 50	Phosphure de zinc.	1 milligr.	40 »
100	» 80	Podophylline	2 centig.	38 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.


FLACONS		PILULES (*Suite.*)	DOSE	PRIX du KILOG
NOMBRE	PRIX			
100	» 80	Podophylline.	25 milligr.	40 »
100	» 90	—	5 centig.	50 »
100	1 »	—	10 —	60 »
100	1 50	Protoiodure de fer [V].	10 —	40 »
100	1 20	— — et manganèse [V]	5 —	30 »
100	» 90	*Protoiodure de mercure	25 milligr.	40 »
100	1 25	— —	5 centig.	50 »
50	1 10	— — opiacé. .	Codex	60 »
100	1 »	Pyrophosphate de fer [A]	10 centig.	36 »
50	» 75	Rufus [A].	Codex	50 »
100	» 75	Savon	20 centig.	20 »
100	» 75	— camphré	Codex	20 »
100	» 75	Savonneuses nitrées.	—	20 »
50	» 60	Scillitiques [A]	20 centig.	24 »
100	» 75	Sédillot (*mercurielles savon*es) [A].	Codex	20 »
50	1 50	*Sulfate de quinine [A]	5 centig.	150 »
50	2 »	— — —	10 —	170 »
30	2 25	— — —	20 —	190 »
100	» 90	*Tartrate ferrico potassique [A] . .	10 —	22 »
100	1 20	— — —	20 —	25 »
100	» 90	Térébenthine cuite (*au gluten*). .	20 —	20 »
100	2 »	Terpine (ADRIAN)	15 —	50 »
50	2 25	Valérianate de quinine.	10 —	200 »
50	» 80	— de zinc [A]	10 —	50 »

Et toutes les Pilules.

Nous offrons à nos confrères de préparer toutes les pilules dont ils voudront bien nous confier la formule et de diviser les masses préparées.

PIMENT des jardins	kilog.	2 40
— de la Jamaïque	—	4 »
PIMPRENELLE	—	2 »
PIPÉRIN cristallisé	gram.	» 25
PISCIDIA erythrina	kilog.	10 »
PISSENLIT (*taraxacum*) feuilles	—	1 60
* — — racine coupée .	—	1 80
***PIVOINE** fleurs	—	8 »
— racine	—	2 »
— semences	—	3 20
PLANTAIN feuilles	—	1 50
PLATINE fils	gram.	1 50
— lames	—	1 50
— éponge ou mousse	—	1 50
PLATRE à mouler	kilog.	» 25
PLOMB en grenaille	—	1 25
— pauvre	—	2 »
***PLOMBAGINE** (*mine de plomb*)	—	» 60
— purif. pour galvanoplastie	—	4 50
PODOPHYLLE racine	—	5 »
***PODOPHYLLINE S. F.** brune (Codex) .	—	100 »
— du commerce	—	60 »
***POIL** à gratter (*pois velus*)	—	12 »
— — duvets	—	60 »
POIS d'iris n°s 0 à 9	le cent.	» 35
— — n°s 10 à 12	—	» 70
POIVRE blanc	kilog.	6 50
— de Cayenne	—	5 50
— de cubèbe grabelé (V. Cubèbe).	—	» »
— de Guinée	—	2 40
— long	—	5 50
— noir	—	5 »
POIX blanche ou de Bourgogne	—	» 70
— noire	—	» 70
— résine purifiée	—	» 60

USINE DE COURBEVOIE



ATELIER DES POMMADES

	POLYGALA amara	kilog.	2 50
*	— de Virginie	—	10 »
	POLYPODE de chêne	—	1 40
	POMMADE de belladone	—	3 60
	— camphrée	—	3 60
	— citrine (*onguent citrin*) . . .	—	3 60
	— aux concombres ADRIAN (en pots ou boîtes fer blanc de 125, 250, 500 g. et 1 kilog) .	—	4 »
	— Dupuytren	—	12 »
	— épispastique jaune ou verte .	—	4 50
	— — au garou. . . .	—	7 50
	— d'Helmérich	—	3 »
	— d'iodure de plomb.	—	16 »
	— de laurier (*onguent*).	—	3 60
	— de Lyon (Codex)	—	12 »
*	— mercurielle double	—	6 »
	— — simple	—	3 50
	— ophtalmique	—	12 »
*	— rosat ordinaire	—	6 »
	— — du Codex (*cérat labial*)	—	9 »
	— — en bâtons.	—	12 »
	— soufrée	—	3 50
	— stibiée	—	4 50
	POTASSE d'Amérique.	kilog.	1 »
	— perlasse	—	» 90
	— caustique en cylindres. . . .	—	8 »
	— — en pastilles	—	9 »
*	— — à la chaux en plaq.	—	2 50
	— — pure à l'alcool . . .	—	20 »

POTASSIUM	gram.	» 30
POTÉE d'étain (*stannate de plomb*). . . .	kilog.	3 20
POTENTILLE (*argentine*)	--	1 60


POUDRES IMPALPABLES

La **Société Française** attache une très grande importance à la bonne préparation de ses poudres médicamenteuses. Dans son usine de Courbevoie, des appareils multiples sont mis en œuvre pour obtenir des poudres d'une ténuité parfaite.

De plus, des divisions spéciales sont établies pour les poudres sans odeur et les poudres odorantes, les poudres blanches et les poudres colorées. Enfin, un local séparé a été affecté spécialement aux poudres toxiques, pour éviter toute confusion entre ces divers produits.

*Absinthe grande	kilog.	2 50
— maritime	—	2 50
Acétate de cuivre (sous)	—	3 »
Ache (racine).	—	2 80
Acide borique.	—	2 50
— citrique	—	8 »
— oxalique	—	2 50
— tartrique	—	5 60
Aconit	—	3 »
Acore vrai (calamus)	—	3 »
Agaric blanc nº 1.	—	8 »
Aigremoine	—	3 »
Albâtre.	—	» 60
Alkékenge (baies).	—	6 »
Aloès cabalin	—	2 50
— des Barbades	—	8 »
— hépatique.	—	5 »
* — succotrin nº 1	—	2 80
Alun calciné	—	1 80
* — de potasse	—	» 80

USINE DE COURBEVOIE



ATELIER DES POUDRES

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Alun de roche	kilog.	» 70
Ambrette (semences)	—	6 »
Anémone pulsatille	—	3 »
*Amidon de froment	—	» 90
— de maïs	—	» 70
Angélique (feuilles)	—	2 50
* — (racine)	—	3 »
— (semences)	—	6 »
Augusture fausse	—	8 »
* — vraie	—	14 »
Anis étoilé	—	4 50
— vert	—	3 »
Antimoine cru (sulfure)	—	1 50
— (métal)	—	3 50
Aristoloche longue	—	3 »
* — ronde	—	3 »
*Armoise (feuilles)	—	2 50
— (racine)	—	4 »
Arnica (feuilles)	—	3 »
* — (fleurs)	—	3 »
— (racine)	—	3 50
Arrête-bœuf	—	2 40
Arsenic blanc	—	» 70
— jaune (orpiment)	—	1 80
— rouge (réalgar)	—	1 80
Arum (gouet)	—	2 80
*Asarum (feuilles)	—	3 »
— (racine)	—	4 »
Asclépias	—	3 »
Assa fœtida	—	5 »
*Aunée nº 1	—	2 50
— nº 2	—	2 »
Baies de genièvre	—	1 50

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Baies de laurier	kilog.	2 »
Bardane	—	2 »
Basilic	—	4 »
Bdellium	—	10 »
*Belladone (feuilles)	—	3 50
— (racine)	—	3 50
*Benjoin amygdaloïde	—	8 »
— en sorte	—	6 »
Benoite (racine)	—	3 »
Berberis (fruits)	—	5 »
*Bétoine (feuilles)	—	3 »
— (racine)	—	3 »
Bicarbonate de potasse	—	3 »
Bicarbonate de soude commerce	—	» 50
* — — **S. F.**	—	» 80
Bistorte	—	2 40
Bitume de Judée	—	4 50
Blanc de céruse	—	1 20
Bleu de Berlin	—	10 »
* — de Prusse nº 1	—	8 »
— — nº 2	—	7 »
Bois d'aloès	—	50 »
— de Rhodes	—	30 »
— de Surinam	—	3 50
Bol d'Arménie	—	1 60
Borax raffiné (par 10 k. 1,80)	—	2 »
Bourgeons de peuplier	—	3 »
— de sapin	—	3 50
Bourrache (feuilles)	—	3 »
Bryone	—	2 40
Buchu	—	6 »
Buglosse	—	2 40
Cabaret (feuilles)	—	3 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

*Cacao caraque torréfié	kilog.	8 50
— maragnan	—	7 »
Cachou	—	2 50
Caille-lait	—	3 »
Cainça (racine)	—	15 »
Calament	—	2 50
Calamus aromaticus	—	3 »
Camomille	—	6 »
Camphre raffiné	—	5 »
Camphrée de Montpellier	—	3 »
Canne (racine)	—	1 60
Cannelle blanche	—	6 »
— de Ceylan n° 1	—	12 »
— de Chine	—	6 50
Cantharides n° 1 (var.)	—	18 »
— n° 2	—	17 »
Carbonate de magnésie	—	1 60
Carbonate de potasse pur	—	6 »
Cardamome major (var.)	—	30 »
— minor (var.)	—	26 »
Carthame (safranum)	—	9 »
Carvi (semences)	—	3 »
Cascara sagrada	—	10 »
Cascarille	—	3 »
Cassia lignea	—	5 »
Castoréum (*variable*)	—	200 »
Cataire	—	3 50
Céleri (semences)	—	4 »
Centaurée	—	4 »
Cévadille	—	3 75
Chamœdrys	—	3 »
Chamœpitys	—	3 »
Chanvre indien	—	6 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Charbon animal.	kilog.	» 80
— de liège	—	24 »
— de peuplier	—	2 40
— végétal	—	1 20
Chardon bénit	—	3 »
— Roland	—	3 »
Chélidoine (feuilles)	—	3 »
Chervi	—	5 50
*Chicorée (feuilles)	—	3 »
— (racine).	—	2 40
Chiendent.	—	2 50
Chlorate de potasse.	—	3 »
Ciguë feuilles.	—	3 »
Cinabre.	—	12 »
Citronnelle (aurone mâle).	—	3 »
Cloportes.	—	10 »
Cobolt	—	2 »
Coca (*variable*)	—	8 »
Cochenille grise.	—	8 »
— noire.	—	14 »
Cochléaria	—	4 50
*Colchique (bulbes)	—	3 »
— (semences)	—	4 75
Colombo	—	3 »
Colophane	—	1 50
Coloquinte	—	10 »
Condurango	—	10 »
Consoude	—	3 »
Contrayerva	—	20 »
Coquelicot (fleurs)	—	9 »
Coques de cacao	—	1 »
— du Levant.	—	2 50
Coquilles d'œufs	—	2 50

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Corail rouge	kilog.	4	»
Coriandre	—	2	»
Corne de cerf calcinée	—	4	»
*Crème de tartre nº 1	—	4	50
— — soluble par mélange	—	5	»
Cristal minéral	—	3	»
Crocus	—	2	20
Cubèbe (*variable*)	—	19	»
Cumin	—	3	»
Curcuma	—	2	50
Cynoglosse (racine)	—	3	»
Daucus de Crète	—	30	»
— de France	—	3	50
Dictame blanc	—	5	»
— de Crète	—	7	»
Digitale (feuilles)	—	3	»
Dompte-venin (asclépiade)	—	3	»
Douce-amère (tiges)	—	2	»
Drosera rotundifolia	—	15	»
Ecailles d'huitres calcinées	—	2	»
Éclaire (chélidoine)	—	3	»
Écorce de chêne	—	1	20
— de citrons	—	3	»
— de garou	—	5	»
— de grenades	—	2	80
— de monesia	—	10	»
— d'oranges amères	—	3	»
— d'orme pyramidal	—	2	60
— de racine de grenadier	—	4	50
— de saule	—	2	60
— de Winter	—	10	»
Ellébore blanc	—	2	50
— noir	—	2	50

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Émeri ordinaire	kilog.	» 60
— du Levant	—	» 80
Émétique (tartre stibié)	—	5 »
Encens n° 1	—	3 »
— n° 2	—	2 50
Éponges calcinées	—	8 »
Étain	—	10 »
Eucalyptus	—	3 »
Euphorbe	—	3 50
*Fenouil (semences)	—	3 »
— (racine)	—	3 »
Fenugrec n° 1	—	1 50
— vétérinaire	—	» 90
Fèves de Calabar	—	10 »
— Saint-Ignace	—	6 »
— tonka	—	32 »
Fougère mâle	—	2 40
Fraisier (racine)	—	2 40
Frêne (feuilles)	—	3 »
Fucus crispus	—	2 50
Fucus vesiculosus	—	3 »
Fumeterre	—	3 »
Galanga minor (racine)	—	3 »
Galipot	—	2 »
Garance	—	2 40
Gayac (bois)	—	1 »
— (résine)	—	8 »
Gelsemium sempervirens	—	16 »
Génépi des Alpes	—	6 »
*Gentiane n° 1	—	1 80
— vétérinaire	—	» 80
*Gingembre blanc	—	7 »
— gris	—	3 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Ginseng	kilog.	60	»
Girofle	—	8	»
Glands doux torréfiés	—	2	»
Goa (andira araroba)	—	24	»
Gomme adragante n° 1	—	12	»
— — n° 2	—	10	»
— ammoniaque	—	10	»
— arabique n° 1	—	8	»
— — n° 2	—	7	50
— copal dure	—	14	»
— gutte	—	12	»
— kino	—	6	»
— laque	—	6	»
Gouët (arum)	—	2	80
Graines d'Avignon	—	3	50
Gratiole	—	3	»
Grindelia robusta	—	15	»
Guarana (paullinia)	—	22	»
Gui de chêne	—	3	»
Guimauve n° 1	—	3	»
— n° 2	—	2	50
— vétérinaire	—	»	80
Henné	—	15	»
Houblon (cônes)	—	5	»
Houx petit (racine)	—	2	50
Hypéricum (millepertuis)	—	3	»
Hysope	—	3	»
Impératoire (racine)	—	3	»
Indigo flor	—	30	»
*Insecticide n° 1 fleurs blanches (*variable*)	—	8	»
— n° 2 — violettes	—	6	»
Ipécacuanha n° 1 (*variable*)	—	28	»
— n° 2	—	27	»

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

*Iris avec la racine entière	kilog.	2 40
— avec les menus	—	2 20
Jaborandi	—	8 »
Jalap nº 1	—	6 »
*Jusquiame (feuilles)	—	3 »
— (semences)	—	4 50
Kamala	—	15 »
Karabé jaune	—	4 50
— rouge	—	4 »
Kava-Kava	—	14 »
Kousso (fleurs)	—	8 »
Laque carminée nº 1	—	18 »
— d'office	—	8 »
— plate	—	5 »
Laurier (feuilles)	—	2 »
Lavande (fleurs)	—	2 50
Lichen d'Islande	—	2 50
— privé d'amertume	—	4 »
— carragaheen	—	2 50
Lierre terrestre	—	3 »
Limaille d'acier	—	4 »
— de fer	—	2 20
*Litharge anglaise	—	1 20
— de France	—	1 »
Lobélie enflée	—	8 »
Macis	—	20 »
Malt	—	3 75
Manganèse de France	—	» 80
Maniguette	—	8 »
Marjolaine	—	3 »
Marrons d'Inde	—	2 »
Marrube blanc	—	3 »
Marum verum	—	4 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*)

Mastic en larmes	kilog.	24 »
Matico	—	8 »
Matricaire (fleurs)	—	4 »
Mélilot	—	3 »
Mélisse	—	4 »
Menthe poivrée	—	4 »
Mercuriale	—	3 »
Méum (racine)	—	3 50
Millefeuille	—	3 »
Millepertuis	—	3 »
*Mine de plomb noire	—	» 60
— — purifiée	—	4 50
Morelle	—	3 »
Mousse de Corse	—	3 »
Muguet fleurs	—	20 »
Muscades (noix)	—	20 »
Myrrhe en larmes n° 1	—	6 »
— — n° 2	—	4 50
Myrte (feuilles)	—	2 80
Nard celtique	—	24 »
— indique	—	36 »
*Nénuphar (racine)	—	3 »
— (feuilles)	—	3 »
Nicotiane	—	4 50
Noir animal ordinaire	—	» 80
— — lavé	—	2 »
— de fumée	—	1 60
— d'ivoire	—	2 50
Noix de cyprès	—	2 40
— de galles d'Alep	—	3 60
— vomique	—	2 60
Noyer (feuilles)	—	2 40
Oignons de scille	—	4 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Oliban nº 1 (encens)	kilog.	3	»
Opium (*variable*)	—	70	»
Oranger (feuilles)	—	3	»
Orangette	—	2	50
Orcanette	—	2	50
Origan blanc	—	3	»
Orseille nº 1	—	»	»
— nº 2	—	»	»
*Os calcinés nº 1	—	1	80
— — nº 2	—	1	20
— de sèche	—	2	40
Osmonde	—	5	»
Panama nº 1	—	4	»
— nº 2	—	1	60
Pareira brava	—	6	»
Pariétaire	—	3	»
Patience (racine)	—	2	»
Patchouly	—	6	»
Paullinia (guarana, très rare)	—	22	»
Pavots (têtes)	—	3	»
— (fleurs)	—	9	»
Pêcher (fleurs)	—	8	»
Pensée sauvage (plante)	—	3	»
Pervenche	—	3	»
Phellandrie (semences)	—	3	50
Phosphate de chaux (os calcinés)	—	1	80
Pied de chat	—	5	»
Pierre calaminaire	—	3	»
— ponce	—	1	20
Piment Jamaïque	—	6	»
*Pivoine (racine)	—	3	50
— (fleurs)	—	12	»
— (semences)	—	6	»

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Plantain	kilog.	2 60
Podophylle racine	—	8 »
Poivre blanc	—	7 50
— Cayenne	—	8 »
— Guinée	—	5 »
— noir	—	6 »
Polygala de Virginie	—	12 »
Polypode	—	3 »
Pouliot	—	3 »
Pyrèthre (racine)	—	4 »
* — nº 1 (fleurs blanches)	—	8 »
— nº 2 (fleurs violettes)	—	6 »
Quassia amara	—	3 50
*Quinquina gris nº 1	—	8 »
— — nº 2	—	7 »
* — calisaya nº 1	—	12 »
— — nº 2	—	8 »
— jaune ordinaire	—	6 »
* — rouge nº 1	—	26 »
— — nº 2	—	24 »
Quintefeuille	—	3 »
Ratanhia	—	4 »
*Réglisse nº 1	—	3 20
— nº 2	—	2 50
— vétérinaire	—	» 80
Rhapontic (racine)	—	3 »
*Rhubarbe de Chine nº 1	—	8 »
— — nº 2	—	7 »
Rhus radicans	kilog.	7 »
Riz	—	1 »
Rocou	—	15 »
Romarin (feuilles)	—	2 50
*Roses de Provins	—	18 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*).

Roses pâles	kilog.	6 »
Rouge d'Angleterre	—	7 50
Rue	—	3 »
Sabine	—	2 50
Safran de Gâtinais (*variable*)	—	220 »
Safranum.	—	9 »
Sagou	—	1 60
Salep fine	—	10 »
Salsepareille	—	5 »
Sandaraque	—	6 50
Sang de bœuf	—	3 »
Sang-dragon nº 1	—	7 50
Sanguine	—	» 80
Santal blanc	—	5 »
* — citrin	—	4 »
— rouge	—	2 50
*Saponaire (feuilles)	—	3 »
— (racine)	—	3 »
— d'Egypte	—	3 »
Sarracenia purpurea	—	16 »
Sariette	—	3 »
Sassafras	—	3 »
Sauge	—	3 »
Savon blanc	—	6 »
*Scabieuse (racine)	—	3 »
— (feuilles).	—	3 »
— (fleurs)	—	6 »
*Scammonée d'Alep	—	100 »
— de Smyrne	—	70 »
Sceau de Salomon.	—	4 »
Scille sèche.	—	4 »
Scordium	—	3 »
Seigle ergoté (*variable*)	—	7 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*)

Sel ammoniac blanc	kilog.	3 20
* — — gris	—	3 20
— — pour piles	—	1 50
— duobus	—	1 80
— de lait	—	4 50
— de nitre	—	1 40
— d'oseille	—	3 20
— de Seignette	—	3 50
— végétal	—	7 »
Selin des maris	—	24 »
*Semen contra d'Alep	—	2 50
— de Barbarie	—	2 50
Séné	—	5 »
Serpentaire de Virginie	—	12 »
Serpolet	—	3 »
Séséli de Marseille	—	6 »
Simarouba (écorce)	—	6 »
Spicanard (racine)	—	36 »
Spigélie (plante et racine)	—	10 »
Squine	—	3 »
Staphysaigre	—	3 »
Stœchas arabique	—	3 50
Stramonium	—	3 »
Sublimé corrosif	—	8 50
Suc de réglisse	—	4 50
Succin jaune	—	4 50
— rouge	—	4 »
Sucre blanc pour pastilles	—	1 50
— candi	—	3 50
— vanillé au 10e	—	30 »
— de lait	—	4 50
Sulfate de cuivre	—	1 50
— de fer	—	1 »

POUDRES IMPALPABLES (*Suite*)

Sulfate de potasse	kilog.	1	80
— de zinc	—	1	»
Sumac	—	1	»
Sureau (fleurs)	—	5	»
Talc	—	»	50
Tan	—	1	20
Tanaisie	—	3	»
Tapioca	—	2	50
Terre de cassel	—	»	60
— à foulon	—	»	60
— d'ombre	—	1	»
— pourrie	—	»	60
— de salinelle	—	»	»
— de Sienne	—	1	60
— sigillée pâle	—	2	»
— — rouge	—	2	»
Thlaspi (semences)	—	12	»
Thym	—	2	50
Tormentille	—	2	50
Tréfle d'eau	—	3	»
Tripoli blanc de Nanterre	—	»	30
* — rose	—	»	40
— — très fine	—	1	»
— de Venise	—	5	»
Turbith végétal	—	6	»
Tuthie	—	4	50
Ulmaire	—	3	»
Uva ursi	—	3	»
Valériane nº 1	—	3	»
— nº 2	—	2	40
Véronique	—	3	»
Verre d'antimoine	—	5	50
Verre blanc	—	1	»

POUDRES IMPALPABLES (*Suite.*)

Verveine	kilog.	3	»
Vétyver	—	5	»
Vipères	—	50	»
Yeux d'écrevisses vrais	—	14	»
Zédoaire	—	3	»
Zinc métallique	—	3	»

POUDRES COMPOSÉES

Alkermès pour électuaire	kilog.	20	»
Amygdaline pour loochs	—	5	»
Anti-asthmatique	—	3	»
Antimoniale de James	—	12	»
Aromatique pour embaumement	—	3	»
Arsénicale du frère Cosme	—	16	»
Astringente	—	6	»
— de Knaup (vét.)	—	3	»
Bresler	—	3	»
Bonafous, hémostatique	—	3	»
Cachundé	—	70	»
Capitale de Saint-Ange	—	4	»
Capucins	—	4	»
Carignan	—	5	»
Catholicum, pour électuaire	—	10	»
Coco, pour boisson	—	5	»
Chalybé	—	6	»
*Cordiale n° 1	—	2	»
— (vétérinaire)	—	1	50
Cornachine	—	40	»
Craie camphrée	—	4	»
Cynoglosse pour pilules	—	30	»
* — opiacée	—	45	»

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

POUDRES COMPOSÉES (*Suite.*)

*Dentifrice n° 1	kilog.	8	»
— n° 2	—	4	»
— au quinquina	—	6	»
— au tannin	—	10	»
*Diascordium, pour électuaire	—	8	»
— avec opium	—	12	»
Diurétique dite *des voyageurs*	—	4	»
Dower	—	15	»
Du Duc	—	5	»
Épices	—	5	»
Épilatoire de Boudet	—	4	»
Excitante de Mathieu	—	2	»
Ferrée gazifère	—	5	»
Guttète	—	6	»
Hyacinthe pour confection	—	20	»
Iroë	—	20	»
Jalap, composée	—	5	»
Orviétan pour électuaire	—	12	»
Scille composée, ou incisive	—	5	»
Sucre orangé purgatif	—	5	»
Sudorifique (méd. vétérinaire)	—	3	»
Tempérante de Stahl	—	5	»
Thériacale n° 1 pour électuaire	—	14	»
— n° 2	—	10	»
— vétérinaire	—	5	»
Trois santaux	—	8	»
Vermifuge mercurielle	—	3	»
— végétale	—	6	»
— vétérinaire	—	3	»
Vienne (caustique)	—	6	»
Wetzler	—	4	»

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

POUDRES GROSSES

Pour la préparation des extraits et des teintures.

Aunée	kilog.	1 50
Bardane	—	1 50
Belladone (feuilles)	—	2 40
Chiendent	—	1 80
Ciguë	—	2 »
Colchique (bulbes)	—	2 »
— (semences)	—	3 »
Digitale (feuilles)	—	1 50
Ellébore noir (racine)	—	2 »
Gentiane	—	1 20
Ipécacuanha	—	17 »
Jalap	—	4 50
Jusquiame (feuilles)	—	2 »
Noix de Galles	—	3 »
Patience	—	1 50
Pavots	—	1 50
Quinquina gris	—	7 »
— **jaune**	—	10 »
Ratanhia Savanille	—	2 »
Rhubarbe de Chine	—	6 »
Salsepareille	—	4 »
Saponaire d'Egypte	—	2 »
Scille	—	2 »
Simarouba	—	3 »
Stramonium (feuilles)	—	2 »
Tan	—	» 80
Valériane petite	—	1 50

POURPRE de Cassius (*stannate d'or*) . . .	gram.	2 50
PRÉCIPITÉ blanc troch. (*variable*). . . .	kilog.	10 »
— jaune.	—	12 »
— rouge en poudre	—	10 »
PRÊLE	—	2 »
PRÉSURE liquide (Vase compris)	le litre	1 30
— — —	le 1/2 —	» 75
PRIMEVÈRE fleurs.	kilog.	3 »
PROPYLAMINE	—	60 »
PROTÉINE.	gram.	» 50
PRUNEAUX purgatifs	kilog.	1 50
PRUSSIATE jaune de potasse	—	3 50
— rouge —	—	6 »
PSYLLIUM plantago (*herbe aux puces*) . .	—	2 20
***PULMONAIRE** de chêne (*Lichen pulmon.*) .	—	1 40
— officinale	—	1 60
PULPE de casse	—	10 »
— de tamarin	—	6 »
PULSATILLE (*anémone pulsatille*) . . .	—	2 »
PYRÉLAINE de goudron	—	10 »
***PYRÊTHRE** officinal fleurs (*variable*) . .	—	5 »
— — racine.	—	2 20
PYRIDINE	—	40 »
PYROLIGNITE de fer	—	» 80
PYROPHOSPHATE de chaux	—	20 »
— de fer	—	18 »
* — — citro-ammon.	—	18 »
— — et soude . . .	—	16 »
— de soude cristallisé .	—	3 50
* — — pur	—	10 »
PYROXILINE (coton poudre)	—	40 »

Q

QUASSIA amara en bûches	kilog.	1 »
* — — copeaux	—	1 80
***QUASSINE** amorphe ADRIAN	gram.	» 40
— cristallisée —	—	2 25
QUEBRACHO écorce	kilog.	4 50
QUERCITRON	—	1 »
QUEUES de cerises	—	3 50
QUILLAYA (V. Panama)	—	» 70
QUINETUM	gram.	» 15
QUINIDINE	—	» 40
***QUININE** brute	kilog.	90 »
— pure	gram.	» 25
***QUINIUM** purifié **S. F.**	kilog.	100 »
— ordinaire	—	50 »
QUINOIDINE brute	—	10 »
— purifiée	—	24 »
QUINOLÉINE	—	150 »
QUINTEFEUILLE	—	2 »

QUINQUINAS DIVERS

Tout en donnant à nos confrères la liste des différentes sortes de quinquinas que nous tenons à leur disposition, nous croyons devoir appeler leur attention sur la distinction qu'il faut faire entre les anciens quinas du nord de l'Amérique du Sud (*quinquinas sauvages*) et les quinas cultivés des Indes anglaises ou hollandaises.

Les premiers **(quinquinas sauvages)** contiennent surtout de la quinine et peu des autres alcaloïdes; *sans arrière-goût et possédant une amertume franche*, ils conviennent particulièrement aux préparations pharmaceutiques, c'est pourquoi nous ne craignons pas de les recommander.

Les seconds **(quinquinas cultivés)** contiennent toujours, en même temps que la quinine, une grande proportion d'alcaloïdes divers qui leur communiquent une amertume désagréable; ils ont en outre un goût de terroir ou de fumée, cause de bien des déboires pour les pharmaciens qui les emploient.

NOTA. — Pour des demandes de 10, 25 et 50 kilog. il sera fait des prix spéciaux.

QUINQUINAS GRIS SAUVAGES

Guayaquil fin, longs tuyaux	kilog.	6	»
— tout venant	—	5	»
Huanuco vrai entier	—	5	50
— — menu	—	5	25
Lima grabelé	—	3	75
Loxa vrai entier	—	8	»
— — menu	—	7	50
Loxa vera	—	4	»

QUINQUINAS JAUNES SAUVAGES

Calisaya plat, dur, choisi (très rare)	kilog.	10	»
— — — menu	—	9	50
— tendre, écorces épaisses choisies	—	8	»
— — — — menu	—	7	50
— 1/2 plat, 1/2 roulé, avec épiderme. titre garanti : 18 de sulf.	—	6	50
— — — 25 —	—	7	50
— — — 40 —	—	9	50
Carabaïa entier	—	6	»
— menu	—	5	50
Carthagène belles écorces	—	5	»
— tout venant	—	4	50
Maracaïbo choisi	—	2	80
Nova choisi	—	3	50
— ordinaire	—	3	»
Pitayo tout venant	—	5	»

QUINQUINAS ROUGES SAUVAGES

Belles écorces (très rares)	kilog.	38	»
Moyennes —	—	24	»
Petites — et menus	—	20	»

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

QUINQUINAS CULTIVÉS

Calcutta roulé, titrant 25 de sulfate	kilog.	7 50
— menu	—	5 50
Calisaya Schuhkrafft tuyaux	—	6 50
— — débris	—	6 »
Ceylan gros tuyaux	—	6 »
Java entier	—	6 »
— menu	—	5 50
— javanica, rouleaux	—	9 »
Ledgeriana extra titre garanti: 27 de sulfate	—	4 50
— bonne qualité courante	—	4 »
— tout venant, qualité commerciale	—	3 »
Madras (loxa des Indes) choisi	—	3 75
— — tout venant	—	2 75
Neilgherry $\frac{N}{cc}$	—	6 50
Succirubra tuyaux	—	6 »
— débris	—	5 50

QUINQUINAS GRANULÉS

Parmi les diverses espèces de quinquina de ses magasins, la **Société Française** fait un choix des meilleures sortes qu'elle livre granulés sous la garantie de son cachet, par sacs plombés de 5, 10 et 20 kilog. renfermant dans des sacs séparés, la poudre pouvant servir à la préparation des extraits, teintures et vins, et le quinquina granulé pour vendre directement au public. — Les sortes qu'elle recommande tout particulièrement à l'attention de sa clientèle sont les suivantes :

Quinquina jaune calisaya (plat dur)	kilog.	10 »
— **gris loxa vrai**	—	8 »

En dehors de ces sortes, que nous recommandons tout spécialement à nos confrères, nous granulons, sur demande spéciale, tous les autres quinquinas et ce moyennant une augmentation de 50 centimes par kilogramme sur les prix du quinquina entier. De même que pour les sortes ci-dessus, nous livrerons tout à la fois et le granulé et la poudre, mais en sacs séparés.

R

	RACAHOUT	kilog.	6 »
	RAIFORT frais, au cours	—	» »
	— sec	—	5 »
	RAISINS de Corinthe	—	1 40
	RATANHIA Pérou entier	—	3 »
	— — coupé	—	3 50
	— Savanille entier	—	1 50
*	— — coupé	—	1 80
	— concassé	—	2 »
	RÉALGAR (*Sulfure rouge d'arsenic*)	—	1 25
	RÉGLISSE sèche bout à bout	—	1 10
*	— — coupée	—	1 30
	— — ratissée entière	—	2 20
	— — * — coupée	—	2 40
	— verte	—	1 20
	— noire (*Suc de réglisse*)	—	2 80
	RÉGULE d'antimoine	—	2 20
	REINE des prés (V. Ulmaire)	—	1 80
	— des bois (*aspérule odorante*)	—	2 40
	RÉSINE blonde (*poix résine*)	—	» 60
	— de copahu	—	20 »
	— élémi (V. Elémi)	—	2 40
	— de gayac	—	7 »
	— de jalap brune	—	60 »
*	— — blanche extra **S. F.**	—	75 »
	— de quinquina gris	—	90 »
	— — jaune	—	220 »
*	— de scammonée blanche pure	—	100 »
	— — — du comm.	—	70 »
	— tacamahaca	—	4 50
	— de thapsia	—	100 »

RÉSINÉONE de goudron	kilog.	10	»
RÉSORCINE	—	30	»
RHAPONTIC (*rhubarbe de France*). . . .	—	2	»
RHÉINE	gram.	4	»
RHUBARBARINE	—	»	50
RHUBARBE de chine à préparations. . .	kilog.	6	»
* — — plate extra (*variable*)	—	7	50
— de France (*rhapontic*)	—	2	»
RHUS aromaticus	—	»	»
— radicans	—	4	50
— toxicodendron.	—	12	»
RICIN semences	—	6	»
RIZ Caroline entier	—	1	20
— Piémont	—	»	70
ROB d'airelle	—	20	»
— de nerprun	—	25	»
— de sureau	—	30	»
— d'yèble	—	20	»
ROCOU sans feuilles	—	3	50
***ROGNURES** d'argent	gram.	»	35
— — extra	—	»	45
***ROMARIN** mondé	kilog.	1	40
— feuilles	—	1	40
— fleurs	—	3	20
RONCES boutons	—	3	50
* — feuilles mondées	—	1	50
ROQUETTE sauvage	—	2	»
ROSANILINE	—	30	»
***ROSES** rouges de Provins (*variable*) . . .	—	14	»
— pâles	—	4	»
— trémières avec calices	—	2	50
— — sans calices	—	4	»
ROUGE anglais porphyrisé	—	7	50
RUE officinale bouquet.	—	1	50
* — — feuilles mondées.	—	2	»

S

SABINE mondée	kilog.	1	20
SACCHARATE de chaux	—	6	»
— de fer	—	10	»
SACCHARINE	gram.	»	25
SACCHAROLÉ d'escargots (*hélicine*)	kilog.	10	»
— de jalap composé	—	5	»
— de lichen	—	6	»
— de mousse de Corse	—	6	»
— — perlée	—	6	»
— de quinquina	—	12	»
SACCHARURE d'aconit	—	8	»
— de belladone	—	8	»
— de carbonate de fer	—	8	»
— de caséine	—	25	»
— de colchique	—	8	»
— de cubèbe	—	12	»
— de digitale	—	8	»
— de fer	—	8	»
— de quinquina	—	12	»
SACS blancs écornés	kilog.	2	25
SAFRAN d'Espagne (*variable*)	—	165	»
* — du Gâtinais —	—	180	»
— de Mars apéritif (*sous-carb. de fer*)	—	1	80
— — astringent	—	1	80
SAFRANINE	—	55	»
SAFRANUM de l'Inde (*carthame*)	—	7	»
SAGAPENUM	—	6	»

SAGOU de l'Inde blanc	kilog.	1	20
SAINBOIS (V. Garou)	—	»	»
SALEP de Perse	—	6	»
SALICAIRE	—	2	50
SALICINE	—	60	»
SALICYLATE d'atropine	gram.	2	»
— de bismuth	kilog.	60	»
— de cérium	gram.	»	25
— de cocaïne	—	1	50
— de fer	kilog.	35	»
— de lithine	—	80	»
— de magnésie	—	35	»
— de mercure	—	70	»
— de méthyle	—	80	»
— de phénol (*salol*)	—	60	»
— de potasse	—	35	»
— de quinine (*variable*)	gram.	»	25
— de soude amorphe	kilog.	20	»
* — — cristallisé	—	28	»
— de zinc	—	50	»
SALOL (*salicylate de phénol*)	kilog.	60	»
SALPÊTRE (*azotate de potasse*)	—	»	90
SALSEPAREILLE entière	—	1	70
* — fendue et coupée	—	3	»
— rouge entière	—	6	»
— souches	—	»	75
SANDARAQUE lavée	—	5	»
SANGDRAGON fin en masse	—	7	»
— en roseaux longs	—	8	»
* — — ronds	—	5	»

SANGUINAIRE du Canada racine	kilog.	14	»
SANGUINARINE	gram.	5	»
SANGUINE pierre	kilog.	»	50
SANICLE.	—	2	»
SANTAL citrin en bûches.	—	1	60
* — — copeaux.	—	2	80
— rouge moulu	—	»	70
SANTOLINE (*aurône femelle*)	—	1	60
SANTONINE cristallisée (*variable*). . . .	—	24	»
SAPIN bourgeons	—	2	40
SAPONAIRE bouquet	—	1	»
* — feuilles mondées.	—	1	40
— racine coupée	—	1	40
SAPONINE.	gram.	»	25
SARRACENIA purpurea	kilog.	12	»
SARRIETTE	—	1	60
SASSAFRAS en bûches	—	1	20
* — copeaux.	—	1	75
SAUGE bouquet.	—	1	30
* — mondée	—	1	50
SAULE écorce	—	1	50
SAVON d'Alicante.	—	3	80
— animal	—	2	50
— arsénical de Bécœur	—	2	50
— blanc de Castille	—	3	50
— camphré	—	8	»
— d'huile de croton.	—	80	»
— médicinal ou amygdalin	—	3	50
— de Starkey	—	5	»
— des verriers (*manganèse*).	—	»	80
— vert en pâte.	—	»	60
SAXIFRAGE	—	2	»
***SCABIEUSE**	—	1	60
— fleurs	—	3	50

***SCAMMONÉE** d'Alep	kilog.	90	»
— de Smyrne	—	60	»
SCEAU de Notre-Dame (*vigne vierge*)	—	2	40
— de Salomon	—	2	»
SCILLE squames sèches	—	1	20
SCILLITINE	gram.	1	20
SCOLOPENDRE	kilog	1	60
SCORDIUM	—	2	»
SCORIES de crocus	—	»	90
SCORSONÈRE racine coupée	—	3	50
***SCROFULAIRE** bouquet	—	1	40
— racine	—	2	40
SEIGLE ergoté	—	5	»
— — déshuilé	—	15	»
SEL d'absinthe	—	15	»
— alembroth soluble	—	15	»
* — ammoniac blanc	—	1	80
— — gris	—	2	»
— — pur	—	6	»
— de Boutigny	—	70	»
— de Carlsbad artificiel	—	1	25
— Duobus (*sulfate de potasse*)	—	1	20
— effervescent anglais pour limonade	—	4	»
— d'Epsom (*sulfate de magnésie*)	—	»	30
— d'étain (*protochlorure d'étain*)	—	2	50
— gemme (*chlorure de sodium*)	—	»	50
— de Glauber (*sulfate de soude gros crist.*)	—	»	25
— de Grégory	gram.	»	70
— de lait (*lactose, sucre de lait*)	kilog.	3	50
— marin (*chlorure de sodium pur*)	—	2	»
— de nitre (*azotate de potasse*)	—	»	90
— d'oseille (*oxalate acide de potasse*)	—	2	»
— de la Rochelle (*Sel de Seignette*)	—	3	20
— de Saturne (*acétate de plomb cristallisé*)	—	1	20
— de Schlippe (*sulfure d'ant. et de soude*)	—	12	»

SEL de Sedlitz granulé (V. page 120) . . .	kilog.	3	»
— de Seignette	—	3	20
— de Solvay (*carbonate de soude desséché*)	—	»	60
— de soude (*carbonate de soude*)	—	»	20
— de tartre (*carbonate de potasse*)	—	1	10
— végétal (*tartrate de potasse neutre*) . .	—	6	»
— de Vichy artificiel (*Bicarb. de soude*). .	—	»	80
— de vinaigre (*sulfate de pot. granulé*) .	—	1	50
— volatil d'Angleterre (*carb. d'ammon.*).	—	1	60
— — de corne de cerf —	—	1	60
— — de succin (*Acide succinique*). .	—	50	»
SELIN des marais	kilog.	18	»
SEMEN CONTRA d'Alep grabelé	—	1	20
— couvert	—	2	40
SEMENCES froides (*courges*).	—	1	80
SÉNÉ Palthe grabeaux	—	3	50
— * — 3/4 mondé	—	4	50
— — mondé à la main	—	6	50
* — Tinevelly	—	2	»
— follicules	—	2	20
SERPENTAIRE de Virginie	—	9	»
***SERPOLET** bouquet	—	1	»
— mondé	—	1	40
SÉSÉLI de Marseille	—	5	»
SILICATE d'alumine (*kaolin*)	—	»	60
— de magnésie	—	10	»
* — de potasse liquide 36°	—	»	80
— de potasse solide ordinaire . . .	—	1	50
— — pur fondu	—	8	»
* — de soude liquide 36°	—	»	75

SILICATE de soude solide ordinaire. . .	kilog.	1 50
— — pur fondu	—	8 »
SILICE (*cristal de roche pulvérisé*)	—	1 »
— en gelée	—	3 »
— pure anhydre	—	14 »
SIMAROUBA écorce.	—	4 »

SIROPS

Acide citrique	litre.	3 »
— tartrique	—	3 »
Aconit	—	2 75
Antiscorbutique	—	2 75
— en tourie de 25 lit	—	2 50
— — de 50 lit	—	2 40
— de Portal	—	3 25
Armoise composé	—	3 »
Asperges (pointes)	—	3 »
Baume de Tolu	—	3 50
Belladone.	—	2 60
Biphosphate de chaux	—	4 »
Boldo.	—	4 »
Bourgeons de sapin	—	2 80
Cachou	—	2 60
Calabre.	—	2 25
Cannelle	—	3 50
Capillaire	—	2 60
Cerises	—	3 »
Chicorée composé	—	3 »
— simple.	—	2 75
Chloral	—	4 »
Chlorhydrophosphate de chaux	—	4 »

SIROPS (*Suite.*)

Citrate de fer	litre.	4 »
Cinq racines	—	2 75
Codéine	—	5 »
Coings	—	3 »
Consoude	—	2 75
Coquelicots	—	3 »
Cuisinier (salsepareille composé)	—	3 50
Desessartz	—	3 »
Diacode	—	3 »
Digitale	—	2 75
Douce-amère	—	2 75
Ecorces d'oranges amères	—	2 75
— d'orme	—	2 75
Erysimum composé	—	3 25
Ether	—	3 50
Extrait d'opium (Codex)	—	3 50
Fleurs d'oranger	—	3 50
— de pêcher	—	3 50
Framboises	—	3 75
Fumeterre	—	2 60
Gaïac	—	2 60
Gentiane	—	2 60
Gomme	—	3 50
Goudron	—	2 50
Groseilles	—	3 »
Guimauve	—	2 75
Hydrocotyle	—	4 50
Hypophosphite de chaux	—	4 »
— de soude	—	4 »
Iodotannique	—	4 50
De Gibert	—	4 »
Iodure d'amidon	—	4 »
— de fer	—	4 »

SIROPS (*Suite.*)

Iodure de potassium	litre	4 50
Ipécacuanha	—	5 »
Lactophosphate de chaux	—	4 »
Lactucarium	—	3 50
Laurier-cerise	—	2 60
Lichen	—	3 75
Limaçons	—	3 25
Limons	—	3 25
Manne	—	7 50
Menthe poivrée	—	3 »
Miel	—	2 80
Morphine	—	4 »
Mou de veau	—	3 50
Mousse de Corse	—	3 »
Muguet	—	4 »
Mûres	—	3 50
Nerprum	—	3 »
Œillets rouges	—	7 »
Opium	—	3 50
Orgeat	—	3 »
Pavots blancs	—	3 »
Pectoral	—	4 50
Pepsine	—	5 »
Pointes d'asperges	—	3 »
Polygala	—	4 »
Quinquina au vin	—	5 »
— ferrugineux	—	5 50
— jaune	—	4 »
— gris	—	3 50
Raifort iodé	—	3 75
Ratanhia	—	4 »
Rhubarbe simple	—	3 »
Safran	—	8 »

SIROPS (*Suite.*)

Salsepareille simple	litre	3 25
— composé	—	3 50
— iodé	—	4 50
Saponaire	—	2 75
Sucre	—	2 »
Térébenthine	—	2 75
Thébaïque	—	3 50
Thridace	—	3 25
Valériane	—	2 75
Vanille	—	4 50
Vermifuge	—	3 50
Vinaigre framboisé	—	3 »
Violettes	—	6 »

SODIUM	gram.	» 10
SOLANINE	—	7 50
SOLUTIONS (V. à leurs noms)	—	» »
SOUCI fleurs mondées	kilog.	7 »
SOUDE caustique à l'alcool	—	20 »
* — — à la chaux	—	2 50
— — liquide 30°.	—	» 60
— de varech	—	» 80
SOUFRE en canons	—	» 40
— doré d'antimoine	—	5 »
— lavé	—	» 80
— précipité (*magistère de soufre*) . .	—	4 »
— sublimé (*fleur de soufre*).	—	» 50
SPARADRAPS (V. page 242)	—	» »
SPARTÉINE	gram.	1 25
SPATH FLUOR (*fluorure de calcium*). . .	kilog.	» 80
SPERMACETI (*blanc de baleine*).	—	6 50
***SPIGÉLIE** plante entière	—	8 »

***SPIGÉLIE** racine	kilog.	6	»
SQUAMES de scille	—	1	20
SQUINE entière	—	1	20
* — coupée	—	1	40
STANNATE d'or (*oxyde d'or par l'étain*)	gram.	2	50
— de plomb (*potée d'étain*)	kilog.	3	20
— de potasse	—	6	»
— de soude	—	5	»
STAPHYSAIGRE semences	—	2	»
STÉARATE de cuivre	—	50	»
— de fer	—	25	»
— de mercure	—	50	»
— de morphine	gram.	1	»
— de plomb	kilog.	25	»
— de quinine	gram.	»	80
— de soude	kilog.	10	»
— — desséché	—	80	»
— de strychnine	—	»	60
***STÉARINE** du commerce	—	2	50
— pure	gram.	»	30
STIGMATES de maïs	kilog.	1	80
STŒCHAS arabique	—	2	50
STORAX calamite	—	4	50
— en pains	—	3	50
***STRAMONIUM** (*datura*) mondé	—	1	80
— — semences	—	2	50
STRONTIANE caustique	—	20	»
STROPHANTINE	gram.	15	»
STROPHANTUS hispidus semences	kilog.	30	»
***STRYCHNINE** cristallisée	gram.	»	20
— précipitée	—	»	15
STYRAX liquide	kilog.	2	80
SUBLIMÉ corrosif (*bichlorure de mercure*)	—	8	»
* — — — en poudre	—	8	50
SUBÉRINE	—	3	50

SUC d'asperges	litre	2 50
— de cassis	—	2 50
— de cerises	—	2 »
— — noires	—	2 »
— de citrons	—	3 »
— de coings	—	1 75
— de fleurs de pêcher.	—	3 »
— de fraises	—	2 75
— de framboises	—	3 50
— de grenades	—	2 50
— de groseilles	—	2 »
— de limons	—	6 »
— de mercuriale	—	1 75
— de merises	—	2 25
— de mûres	—	2 50
— de nerprun	—	2 »
SUC DE RÉGLISSE S. F.	kilog.	2 80
— — 70 0/0 en pains. . .	—	2 60
— — Pignatelli	—	2 80
SUCCIN jaune (*ambre jaune*)	—	3 »
— rouge (— *rouge*)	—	2 50
SUCCINATE d'ammoniaque cristallisé . .	—	50 »
— de fer	—	50 »
— de magnésie	—	60 »
— de potasse	—	50 »
— de soude.	—	50 »
***SUCRE** candi blanc	—	2 20
— — paille	—	2 »
— — rose.	—	3 50
— — roux	—	1 90
— vanillé au 10e	—	30 »
— de lait.	—	3 50

SUCRE orangé purgatif	kilog.	5 »
SUIE préparée	—	10 »
SUIF de mouton purifié.	—	2 50
*__SULFATE__ d'alumine pur	—	5 »
— — pour les arts	—	» 60
— d'ammoniaque pur	—	3 20
— — ordinaire	—	1 »
* — — purifié	—	1 50
— (sous) d'antimoine	—	8 »
— d'argent	gram.	» 30
— d'atropine (MOREAUX).	—	1 75
— — — par 5 ou 10 gr.	—	1 60
— de baryte naturel.	kilog.	» 75
— — — pulvérisé . .	—	1 »
* — — pur	—	4 »
— de bébéerine	gram.	» 50
— de berbérine	—	» 40
— de brucine	—	» 40
— de cadmium	kilog.	60 »
* — de chaux cristallisé artificiel .	—	6 »
— — naturel (*gypse*) . . .	—	1 »
— de cinchonidine	—	60 »
— de cinchonine	—	24 »
— de cobalt pur	—	60 »
— de cocaïne	gram.	1 50
— de codéine	—	1 50
— de conessine	—	3 »
— de conicine.	—	2 »
* — de cuivre ordinaire	kilog.	» 90
— — pulvérisé.	—	1 50
— — * pur cristallisé . . .	—	2 50
— — — en cylindres . .	—	10 »
— — mixte	—	» 70
— — — pulvérisé . . .	—	1 »

	SULFATE de cuivre ammoniacal crist. .	kilog.	8 »
	— de duboïsine neutre.	gram.	7 25
	— d'ésérine amorphe	—	4 »
*	— — cristallisé S. F. . . .	—	4 50
*	— de fer ordinaire	kilog.	» 20
	— — — desséché pulv.	—	1 »
	— — pur	—	» 60
	— — — desséché pulvérisé.	—	2 »
	— — ammoniacal	—	» 80
	— (per) —	—	3 »
	— — et manganèse	—	6 »
	— — et potasse (*alun de fer*).	—	5 »
	— de sesquioxyde de fer	—	5 »
	— d'indigo (*réactif*)	—	10 »
*	— de magnésie	—	» 30
	— — recristallisé S. F.	—	» 35
	— — desséché	—	1 25
	— — pur	—	3 »
*	— de manganèse cristallisé pur .	—	7 50
	— — ordin. desséché .	—	4 »
	— (proto) de mercure	—	12 »
	— (deuto) —	—	8 »
	— (sous-deuto) — (*turbith minéral*).	—	12 »
	— de morphine	gram.	» 35
*	— de nickel pur	kilog.	10 »
	— — pour les arts.	—	3 50
	— de pelletiérine	gram.	6 »
	— de pilocarpine	—	2 »
	— de plomb	kilog.	» 60
*	— — pur	—	2 80
*	— de potasse (*sel Duobus*)	—	1 20
	— — acide pur	—	5 »
	— — granulé	—	1 50
	— — pur	—	2 75
*	— de quinine S.F. (*variable*) . . .	—	73 »

SULFATE de quinine **S. F.** le flacon de 30 gram.	2 40
— — du commerce . . . kilog.	60 »
— — 3 cachets . . . . . —	97 »
— — — le flacon de 30 gram.	3 »
— — Thomas . . . . . . kilog.	73 »
— — chimiquement pur. —	110 »
— (bi) — . . . . —	80 »
* — de soude aiguillé . . . . —	» 20
— — gr.crist.(*sel de Glauber*) —	» 25
— — pur . . . . —	2 50
— — desséché . . . . . . —	1 »
— (bi) — . . . . —	» 80
— de spartéine . . . . gram.	» 50
* — de strontiane natur. en poudre. kilog.	» 75
— — pur . . . . —	3 50
— de strychnine . . . . gram.	» 20
— de thalline . . . . —	» 30
— de vératrine . . . . —	» 40
* — de zinc ordinaire cristallisé . . kilog.	» 50
— — — en plaques . —	» 40
— — — pulvérisé . . —	1 »
— — pur . . . . —	2 »
SULFHYDRATES (V. Hydrosulfates) . . kilog.	» »
SULFITE d'ammoniaque ordinaire . . . . —	5 »
* — — pur . . . . —	10 »
— de chaux sec. . . . . —	1 »
— (bi) — liquide . . . . —	» 50
— de magnésie . . . . —	5 50
* — (bi) de soude cristallisé purifié . . . —	2 50
— — liquide . . . . —	» 75

SULFITE de soude ordinaire	kilog.	» 60
SULFOBENZOATE de soude	—	60 »
SULFOCYANURE d'ammonium pur . .	—	9 »
— de mercure cylindres	—	16 »
— de potassium	—	7 »
SULFONAL	—	150 »
SULFOPHÉNATE de magnésie pur . .	—	20 »
— de manganèse — . .	—	25 »
— de potasse — . .	—	12 »
— de quinine — . .	gram.	» 40
— de soude — . .	kilog.	12 »
— de zinc — . .	—	12 »
SULFOVINATE de baryte pur	—	20 »
— de chaux	—	20 »
— de quinine	gram.	» 40
— de soude.	kilog.	10 »
— de zinc	—	35 »
***SULFURE** d'antimoine aiguillé	—	1 20
— — pulvérisé	—	1 50
— — et de soude	—	12 »
— (oxy) — (*crocus*)	—	2 20
— d'argent	gram.	» 30
— d'arsenic jaune (*orpiment*) . .	kilog.	1 25
— — — pulvérisé . . .	—	1 80
— — rouge (*réalgar*) . . .	—	1 25
— — — pulvérisé . . .	—	1 80
— de baryum ordinaire	—	1 20
* — — pur	—	6 50
— de bismuth	—	50 »
— de cadmium pur	—	60 »
—(mono) de calcium	—	1 20
* — — en plaques	—	1 20
— — en poudre	—	1 50
— de carbone ordinaire	—	1 50
— — désinfecté	—	2 50

*SULFURE de carbone pur (usage interne)	kilog.	3 »
— de cuivre	—	5 »
— (proto) d'étain.	—	8 »
— (deuto) — (*or mussif*).	—	22 »
— (proto) d'éthyle	gram.	» 40
* — de fer voie sèche en plaques.	kilog.	1 50
— — — en poudre.	—	2 »
* — de mercure (*Ethiops minéral*)	—	10 »
— — rouge (*cinabre*). .	—	12 »
— de nickel	—	40 »
— de plomb natif (*galène*) . . .	—	1 20
* — de potasse (*foie de soufre*) . .	—	» 80
— — vrai	—	1 10
— de sodium crist	—	1 80
— de soude (*polysulf. de sodium*)	—	» 80
— de strontium ordinaire . . .	—	1 25
* — — pur cristallisé.	—	8 »
— sulfuré de calcium	—	4 »
— de zinc pur.	—	16 »
SUMAC.	kilog.	» 60
SUMBOUL	—	6 »
SUREAU baies	—	3 »
— 2e écorce	—	4 »
— fleurs en grappes	—	1 80
* — — mondées	—	2 20
— moëlle	—	60 »
SURINAM (V. Quassia amara)	—	1 80

T

TABLETTES (V. Pastilles)	kilog.	» »
TACAMAHACA gomme résine	—	4 50
TAFFETAS anglais gaufré	la douz.	1 »
— — ordinaire	—	» 75
— — —	le mètre	1 »
— gommé jaune ou vert	—	2 25
— — 1 couche	la pièce	7 »
— — 2 —	—	8 »
— — 3 —	—	9 »
TALC de Venise en poudre	kilog.	» 50
TAMARINS	—	1 40
— bonbons	—	12 »
TANAISIE bouquet	—	1 60
TANNATE de bismuth	—	30 »
— de cannabine	gram.	» 30
— de chaux	kilog.	20 »
— de fer	—	10 »
— de mercure	—	30 »
— de pelletiérine	gram.	2 »
— de plomb	kilog.	12 »
— de quinine	—	80 »
— de zinc	—	15 »
TANNIN à l'alcool	—	6 50
* — léger à l'éther (de Pelouze) . . .	—	8 »
TAPIOCA	—	1 60
— en paquets de 250	—	2 20
TARTRATE d'ammoniaque	—	12 »
— d'antimoine et de potasse . .	—	4 »
— de bismuth	—	40 »
— borico-potassique (V. Crème de tartre soluble) paillettes .	—	6 50
— de cuivre et de potasse . . .	—	10 »

	TARTRATE de fer soluble en paillettes .	kilog.	9	»
	— — ammoniacal.	—	9	»
	— — et quinine	—	100	»
	— de magnésie	—	8	»
	— de potasse neutre (*Sel végétal*)	—	6	»
	— — acide (*crème de tart.*)	—	3	70
	— — et de fer paillettes.	—	9	»
*	— — — ammon[al].	—	9	»
	— — — amorphe.	—	8	»
*	— — et de soude	—	3	20
	— — — pur . .	—	5	»
	— de quinine	gram.	»	20
	— de quinoléine	—	»	15
	— de soude neutre	kilog.	6	»
	— (bi) — pur.	—	12	»
	— de thalline.	gram.	»	40
	— de zinc	kilog.	12	»
	TARTRE blanc	—	3	70
	— rouge	—	3	»
	— stibié (V. Émétique).	—	4	»
	— vitriolé (*Sulfate de potasse*) . . .	—	1	20

TEINTURES ALCOOLIQUES

Absinthe	litre.	4	50
Aconit	—	4	»
Aloés.	—	3	»
Ambre au 10e.	—	600	»
Anémone	—	4	50
Angélique.	—	4	50
Angusture	—	5	»
Arnica	—	3	75
Assa fœtida.	—	5	»

TEINTURES ALCOOLIQUES (*Suite.*)

Aunée	litre	4 50
Badiane	—	5 »
Baume de Tolu	—	5 50
Belladone	—	4 »
Benjoin	—	6 »
Boldo	—	7 »
Bourgeons de sapin	—	4 50
Brou de noix	—	4 50
Bryone	—	4 50
Cachou	—	4 50
Calamus aromaticus	—	4 50
Campêche	—	4 50
Cannelle de Ceylan	—	6 »
* — **Chine**	—	4 50
Cantharides	—	8 »
Capsicum	—	4 50
Cascara	—	5 »
Cascarille	—	4 50
Castoréum	—	24 »
Chanvre indien	—	6 »
Ciguë	—	4 »
Coca	—	6 »
Cochenille	—	7 »
Cochléaria	—	4 50
Colchique bulbes	—	4 »
* — semences	—	4 50
Colombo	—	4 »
Coloquinte	—	6 »
Condurango	—	5 »
Coto	—	10 »
Cresson de Para	—	7 »
Cubèbe	—	7 »
Curcuma	—	4 50

TEINTURES ALCOOLIQUES (*Suite.*)

Digitale	litre	4 »
Drosera rotundifolia	—	12 »
Ecorces de citrons	—	5 50
— d'oranges amères	—	4 50
— — douces	—	4 50
Ellébore blanc	—	4 50
— noir	—	4 50
Eucalyptus	—	4 50
Euphorbe	—	5 »
Euphorbia pilulifera	—	8 »
Extrait d'opium	—	20 »
Fèves de Calabar	—	8 »
— de Saint-Ignace	—	6 »
Gaïac	—	4 »
Galanga	—	4 50
Gelsemium sempervirens	—	12 »
Genévrier	—	5 »
Gentiane	—	4 »
Gingembre	—	4 50
Girofles	—	6 »
Gomme-gutte	—	5 »
— laque	—	4 50
Grindelia robusta	—	7 »
Guaco	—	10 »
Hydrastis canadensis	—	8 »
Hydrocotyle	—	6 »
Hamamelis virginica	—	7 »
Iode	—	12 »
Ipécacuanha	—	8 »
Iris	—	5 »
Jaborandi	—	6 »
Jalap	—	4 50
Jusquiame	—	4 50

TEINTURES ALCOOLIQUES (*Suite.*)

Kamala	litre	10 »
Kino	—	4 50
Kola	—	9 »
Lactucarium	—	20 »
Lobelia inflata	—	8 »
Macis	—	8 »
Mastic	—	10 »
Matico	—	5 »
Monésia	—	6 »
Muguet	—	12 »
Musc au 10e	—	350 »
Muscades	—	8 »
Myrrhe	—	5 »
Nicotiane	—	4 50
Noix de galle	—	4 50
— vomiques	—	4 »
Noyer	—	4 50
Oliban	—	4 50
Opium du (Codex)	—	12 »
— brut (Brit. ph.)	—	16 »
Panama	—	6 »
Patchouly	—	8 »
Paullinia	—	12 »
Phellandrie	—	5 50
Piscidia	—	8 »
Polygala	—	6 »
Pyrèthre	—	4 50
Quassia amara	—	4 50
Quebracho	—	5 »
*Quinquina gris	—	6 »
— jaune	—	8 »
— rouge	—	10 »
Ratanhia	—	4 50

TEINTURES ALCOOLIQUES (*Suite*).

Rhubarbe	litre.	4 50
Rhus radicans	—	5 »
— toxicodendron	—	10 »
Roses rouges	—	12 »
Rue	—	4 50
Sabine	—	4 50
Safran	—	24 »
Salsepareille	—	4 50
Sang-dragon	—	5 »
Savon	—	4 50
Scammonée	—	30 »
Scille	—	4 50
Seigle ergoté	—	6 »
Semen-contra	—	4 50
Séné	—	4 50
Serpentaire de Virginie	—	6 »
Simarouba	—	4 50
Stramoine (feuilles)	—	4 »
* — (semences)	—	4 50
Strophanthus au 5e	—	15 »
Succin	—	6 »
Thuya occidentalis	—	5 »
Tormentille	—	4 50
Tournesol	—	4 50
Valériane	—	4 50
Vanille (au 1/4)	—	35 »
Vératrum viride	—	12 »
Viburnum prunifolium	—	8 »
Zédoaire	—	4 50

TEINTURES ALCOOLIQUES

COMPOSÉES

Aloès (*Elixir de longue vie*)	litre	3 50
Amère de Stoughton (*Elixir stomachique*)	—	4 50
Antiscorbutique (*Raifort composé*)	—	4 50
Balsamique (*Baume du commandeur*)	—	6 »
Bonferme (*Eau de Bonferme*)	—	8 »
Camphre	—	6 »
Cardamome	—	7 50
Coaltar (*Quillaya coaltaré*)	—	5 »
Gentiane alcaline (*Elixir Peyrilhe*)	—	5 »
Jalap	—	5 50
Mars tartarisée	—	5 50
— pommée	—	5 50
Opium ammoniacale	—	12 »
— savonneuse (*Baume anodin de Bath*)	—	15 »
Rhubarbe	—	7 50
Thériacale	—	5 »
Vulnéraire rouge	—	5 »

TEINTURES ÉTHÉRÉES

Aconit	litre	8 »
Assa fœtida	—	8 »
Belladone (feuilles)	—	8 »
Bestucheff (*Gouttes d'or du général Lamothe*)	—	10 »
Cantharides	—	12 »
Castoréum	—	28 »
Ciguë	—	8 »
Digitale	—	8 »
Fougère mâle	—	8 »
Jusquiame	—	8 »
Nicotiane	—	8 »

TEINTURES ÉTHÉRÉES (*Suite*).

Stramonium	litre	8	»
Succin	—	8	»
Valériane	—	8	»
TÉRÉBÈNE	kilog.	30	»
TÉRÉBENTHÈNE	—	30	»
TÉRÉBENTHINE de Bordeaux	—	1	40
— de Chio	—	100	»
— citriodore	—	10	»
— cuite	—	6	»
— du mélèze	—	3	»
— Suisse clarifiée	—	3	»
— — ordinaire	—	2	50
— de Venise	—	5	»
TERPINE cristallisée	—	40	»
TERPINOL préparé avec la terpine	—	50	»
TERRE foliée de tartre (*acétate de potasse*)	—	3	60
— — minérale (— *soude*)	—	2	50
— de pipe (*kaolin*)	—	»	60
— pourrie en poudre	—	»	60
— sigillée blanche ou rose	—	1	20
— de Sommières (*terre à foulon*)	—	»	60
TÊTES de vipères	la pièce	»	30
THALLINE	gram.	»	40
THAPSIA résine	kilog.	100	»
THÉ noir Souchong fin	—	9	»
— vert Hyswin	—	9	»
— noir extra	—	10	»
— mélangé S. F.	—	12	»
— Congo	—	9	»
— purgatif	—	4	»

THÉ Pekao orange	kilog.	14	»
— — pointes blanches	—	18	»
— perlé extra	—	10	»
— St-Germain	—	6	»
— poudre à canon	—	10	»
— pectoral (*espèces pectorales*)	—	3	50
— suisse Dubois	rouleau.	»	20
— — —	1/2 —	»	10
— — ordinaire	rouleau	»	10
— — —	1/2 —	»	05
THÉBAINE	gram.	2	»
THÉINE ou caféine	—	»	10
THÉOBROMINE	—	4	»
***THÉRIAQUE** de Venise	kilog.	6	»
— vétérinaire	—	3	»
THRIDACE sèche (*Extrait sec de laitue*)	—	24	»
THUYA occidentalis	—	6	»
THYM mondé	—	1	60
THYMOL (V. Acide thymique)	—	60	»
***TILLEUL** avec bractées	—	2	40
— mondé	—	4	50
TOILES VÉSICANTES (V. page 242)	—	»	»
TORMENTILLE	—	1	60
TOURNESOL en pains	—	3	»
TOURNURES (V. à leurs noms)	—	»	»
TRAINASSE	—	2	»
TRAUMATICINE	—	25	»
TRÈFLE D'EAU (*ményanthe*)	—	1	50
TRINITRINE solution au 100e	—	30	»
TRIPOLI rose en poudre	—	»	40
TROCHISQUES escharotiques	—	24	»
TUNGSTATE d'ammoniaque	—	20	»
— de fer	—	5	»

TUNGSTATE de potasse	kilog.	15	»
* — de soude pur.	—	10	»
— — ordinaire	—	5	»
TUNGSTÈNE pur réduit	gram.	»	50
TURBITH minéral	kilog.	12	»
— nitreux (*sous-azotate de merc.*)	—	12	50
— végétal.	—	3	50
TURQUETTE (*herniaire*)	—	1	60
***TUSSILAGE** fleurs	—	2	50
— feuilles	—	1	40
TUTHIE entière	—	2	50
— préparée et trochisquée	—	3	»

U

ULMAIRE (*reine des prés*) bouquet. . . .	kilog.	1	40
* — — mondée	—	1	80
— — fleurs	—	4	50
URANIUM pur réduit.	gram.	6	»
URATE d'ammoniaque	—	»	10
— de quinine	—	»	60
URÉE pure cristallisée	—	»	15
URÉTHANE	—	»	10
UVA-URSI (*busserole*).	kilog.	1	20

V

* **VALÉRIANATE** d'ammoniaque cristallisé	kilog.	60 »
— — liquide .	—	40 »
— d'amyle	—	75 »
— d'atropine (MOREAUX) .	gram.	2 »
— — par 5 ou 10 gr.	—	1 75
— de bismuth	kilog.	60 »
— de brucine	gram.	» 80
— de caféine	—	» 15
— de cérium	—	» 15
— de fer	kilog.	50 »
— — et quinine	—	120 »
— de magnésie	—	60 »
— de morphine	gram.	1 »
— de narcéine	—	2 50
— de potasse	kilog.	50 »
— de quinine	—	150 »
— de soude.	—	50 »
— de strychnine	gram.	» 50
— de zinc	kilog.	50 »
VALÉRIANE	kilog.	1 20
VANADATE d'ammoniaque	gram.	» 30
— de soude	—	» 35
VANILLE extra.	kilog.	110 »
VANILLINE	—	1 »
VANILLON.	—	50 »
VASELINE blanche n° 1	—	5 »
* — — n° 2.	—	3 50
— blonde.	—	3 »

ADRIAN et Cie. 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

VASELINE rouge.	kilog.	2 25
— liquide (*oléonaphtine*).	le litre	5 »
— — . . — en division	kilog.	6 »
— — . (*neutraline*) ordinaire .	—	3 50
VÉRATRINE.	gram.	» 20
VERATRUM (V. Ellébore)	kilog.	» »
VERDET en boules.	—	2 50
— cristallisé	—	4 »
* — raffiné pulvérulent	—	3 »
VERMILLON	—	12 »
VERNIS blanc pour étiquettes.	le litre	6 »
VÉRONIQUE officinale.	kilog.	2 »
VERRE d'antimoine	—	4 »
— soluble (*Silicate de soude*)	—	» 75
VERT de chrôme	—	15 »
— de cobalt	—	40 »
— émeraude	—	40 »
— de Scheele (*arsénite de cuivre*). . .	—	10 »
— de Schweinfurt	—	10 »
VERVEINE odorante	—	6 »
* — officinale	—	1 60
VÉSICATOIRES (V. page 212).	—	» »
VÉTYVER	—	3 »
VIBURNUM prunifolium	—	10 »
VIGNE rouge	—	2 50
— vierge	—	2 40

VINS MÉDICINAUX

VIN d'absinthe	Litre	2 25
— amer scillitique	—	3 »
— antiscorbutique	—	2 »
— aromatique	—	2 »
— chalybé	—	3 »

VIN de coca	litre	4	50
— de colchique (*bulles*)	—	3	50
— — (*semences*)	—	4	»
— de colombo au Malaga	—	4	»
— diurétique de la Charité	—	2	50
— — de Trousseau	—	3	»
— d'eucalyptus	—	3	»
— de gentiane	—	2	»
— d'ipécacuanha	—	7	»
— de Malaga créosoté	—	3	50
— de pepsine	—	8	»
— — et diastase	—	12	»
— de peptone au Frontignan	—	6	»
— de quassia	—	2	25
— de quinium	—	4	»
— de quinquina au Bordeaux	—	2	50
— — au Grenache	—	3	25
— — au Madère	—	3	75
* — — au Malaga	—	3	25
— — ferrugineux	—	4	»
— de rhubarbe	—	4	50
— de salsepareille	—	4	»
— scillitique	—	4	50

VINS

QUALITÉS RECOMMANDÉES

BAGNOLS	litre	2	»
FRONTIGNAN	—	2	50
GRENACHE	—	2	25
— par fût 16 lit. H. B. 1 fr. 85. Paris 2 fr. 05		»	»
— — 32 — — 1 fr. 75. — 1 fr. 95		»	»
— — 64 — — 1 fr. 70. — 1 fr. 90		»	»
— — 128 — — 1 fr. 60. — 1 fr. 80		»	»

VINS (*Suite*).

LUNEL	litre	2 75
MADÈRE	—	2 50
— fût de 16 lit. H. B. 32 fr. dans Paris 35 fr.		» »
— — 32 — — 63 fr. — 69 fr.		» »
MALAGA	litre	2 25
— fût de 16 lit. H. B. 26 fr. dans Paris 29 fr.		» »
— — 32 — — 51 fr. — 57 fr.		» »
— — 64 — — 100 fr. — 113 fr.		» »

VINAIGRES

VINAIGRE anglais pour flacons	kilog.	12 »
— antiseptique des 4 voleurs . .	litre	2 50
— aromatique du Codex.	—	2 50
— — de toilette	—	6 »
— camphré	—	2 50
— de cantharides	—	3 50
— distillé	—	2 50
— framboisé	—	2 25
— radical (*acide acét. du verdet*).	kilog.	6 »
— rosat	litre	3 »
— scillitique	—	2 »
— de vin d'Orléans	—	» 90
VIOLETTES d'Auvergne fleurs	kilog.	6 50
VIPÈRES séches entières	douz.	4 »
— — têtes.	pièce	» 50
VITRIOL blanc (*Sulfate de zinc*).	kilog.	» 50
— bleu (— *cuivre*). . . .	—	» 90
— mixte (— — *et de fer*)	—	» 70
— vert (— *de fer*)	—	» 20

W

WINTER écorce	kilog.	7	»

X

XYLOL	kilog.	20	»

Y

YÈBLE baies	kilog.	2	75
YERBA santa	—	12	»
YEUX d écrevisses entiers, naturels	—	10	»
— — préparés	—	4	»

Z

ZÉDOAIRE racine coupée	kilog.	1	40
ZESTES (V. à leurs noms)	—	»	»
ZINC distillé pur	—	6	»
— laminé pour plaques galvaniques	—	1	50
— en limaille	—	1	50
— pulvérisé	—	1	50
— ordinaire en grenailles	—	1	25

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

NOUVELLES DROGUES

Abrus precatorius (*Jiriquity*). — L'infusion des semences (3 pour mille) est employée dans le traitement du trachoma et du pannus, et pour exciter les ulcères paresseux : trois applications par jour et répéter le lendemain s'il est nécessaire. Cette infusion produit une ophthalmie purulente artificielle.

Acétanilide ou antifébrine. — Poudre blanche, cristalline, inodore, saveur un peu brûlante, soluble dans 160 parties d'eau froide, 50 d'eau chaude, 3 $1/2$ d'alcool, 6 d'éther, 7 de chloroforme. Antithermique, nervin; indiqué dans les maladies douloureuses du système nerveux, contre les formes graves de la variole. — Doses : de 0,50 à 3 gr., mais jamais plus de 0,50 par dose *en surveillant l'action;* comme antifébrile, de 0,25 à 0,50 en cachets ou en dissolution dans le vin. *Toxique à doses élevées.*

Acalypha indica. — Emétique, sans danger pour les enfants, légèrement laxatif. — Dose : de 1 à 6 gr. de feuilles pulvérisées dans 30 gr. d'eau ou de sirop.

Aconitum ferox (*Bish*). — Racine employée dans la première période des maladies inflammatoires, pleurésie, pneumonie. Remède local pour les névralgies. — Dose : Teinture au 10e à administrer par gouttes.

Aconitum heterophyllum (*Athis*). — Racine. — Tonique et antipériodique; ne contient ni aconitine ni principes vénéneux. Indiqué dans les convalescences de maladies débilitantes, fièvres intermittentes et autres. — Poudre de racines : comme tonique, de 0,25 à 0,50, 3 fois par jour; comme antipériodique, de 1 à 1,50 toutes les 3 à 4 heures.

Actinomeris hélianthoides. — Racine. — Hydropisie, cystite chronique, affections calculeuses. — Dose : Teinture éthérée, de 4 à 6 gr. par jour.

Adahota vasica. — Expectorant antispasmodique. — On fume les feuilles pour l'asthme.

Adonis vernalis. — Régularise les battements du cœur, augmente la pression artérielle, augmente également la quantité d'urine. On emploie la tige et les feuilles qui contiennent de l'acide aconitique et un glucoside l'*Adonidine*, soluble dans l'eau et l'alcool, insoluble dans l'éther anhydre, le chloroforme. l'essence de térébenthine, la benzine. — Doses : Infusion de tige et feuilles (20 gr. p. 1000), 200 gr. dans les 24 heures ; extrait aqueux et alcoolique 1 à 1.10 par 24 heures. L'adonidine ou mieux son tannate se prescrit à la dose de 1 à 2 centigr. par jour en pilules.

Aegle marmelos. — Fruit. — Stimulant dans les diarrhées atoniques, la dysenterie, la constipation. — Doses : Extrait liquide 30 à 60 gr. par jour ; extrait mou 2 à 4 gr. par jour en 3 fois ; on prépare aussi une mixture.

Agari-bai. — Employé dans l'Amérique du Sud pour les affections catarrhales.

Agave americana (*Aloès américain*). — Diurétique et antisyphilitique. — Teinture de feuilles, ou extrait liquide.

Aletris farinosa. — Tonique amer qui, à doses élevées, devient émétique et cathartique. Aménorrhée, dysménorrhée, dyspepsie, ménorrhagie. — Doses : Teinture, de 4 à 8 gr. ; poudre 0,60 : Extrait fluide, de 10 à 30 gouttes.

Allyle (*Tribromure d'*). — Liquide incolore, soluble dans l'éther. — Calmant et antispasmodique. Hystérie, asthme, angine de poitrine, coqueluche, convulsions des enfants (Dr de Fleury). — Doses : Capsules contenant chacune 5 gouttes, 2 à 4 par jour ; en injections sous-cutanées, de 2 à 4 gouttes dissoutes dans 1 à 2 cc. d'éther.

Alstonia constricta. — Écorce. — Antipériodique, antiseptique et stimulant nerveux ; contient un alcaloïde, l'*Alstonine*, possédant les propriétés de la quinine et de la strychnine. Fièvres typhoïde et puerpérale. — Doses : Teinture, 2 à 8 gr. par jour.

Alstonia scholaris. — Écorce. — Tonique, anthelminthique, antipériodique, fébrifuge. Très-usité, dans l'Inde, dans la diarrhée chronique, la dysenterie, et comme tonique pour combattre la débilité qui accompagne les convalescences. — Doses : Poudre, 1 à 1,50; alcoolé (100 gr. pour 500) 3 à 6 gr.; infusion (25 gr. pour 250) 30 à 60 gr. par jour.

Alvelos (*Lait d'*). — Selon le Dr T. A. Vellose, c'est un spécifique pour les ulcères cancéreux. Caustique puissant. On badigeonne le cancer avec un blaireau trempé dans le lait d'Alvelos; on laisse sécher et 24 heures après on applique un morceau de charpie mouillée d'eau et d'arnica; on répète cette application 3 jours après.

Anchieta salutaris. — Racine. — Syphilis, herpès et coqueluche (Dr Peckolt). — Doses : Sirop (4 parties de teinture pour 30 de sirop) contre la coqueluche; poudre, de 0,35 a 0,70, 3 fois par jour en augmentant graduellement la dose.

Andira inermis (*Geoffroya inermis*). — Écorce. — Anthelminthique très puissant. très légèrement narcotique, très purgatif; employé aussi contre l'obésité. — Doses : Poudre; 1 à 1,50 comme vermifuge; 1,50 à 2 gr. comme purgatif pour les grandes personnes, les 2/3 pour les enfants de 10 ans, 1/3 pour les enfants de 2 à 3 ans; Extrait fluide, 1 à 2 gr. pour un adulte, 1 à 1,50 pour un adolescent. Administrer de l'huile de ricin dans le cas où on aurait outrepassé les doses. Décoction (30 gr. pour 1000), 4 cuillerées à soupe pour un adulte, 3 pour un adolescent.

Anona muricata. — Recommandé pour la destruction de la vermine, préserve des piqûres de mouches et chasse les puces. La décoction de la racine est un antidote dans les empoisonnements par le poisson. — Dose : un verre à vin.

Apocynum cannabinum (*chanvre du Canada*). — Racine. — Eméthocathartique, diurétique. — Réussit surtout dans l'hydropisie. Contient un principe actif l'*Apocynine* (Dr Knapp). — Doses : poudre, 1 à 2 gr., purgatif et vomitif; décoction (20 gr. pour 1000) 30 à 60 gr. 2 ou 3 fois par jour; teinture au 10e. 0.30 à 3 gr.; extrait aqueux 0,20 à 0,25. 3 fois par jour (purgatif).

Aristolochia fœtida. — La racine est employée au Mexique, sous forme de décoction, comme détersif stimulant.

La décoction des feuilles et des tiges jouit d'une grande réputation en application dans le traitement des ulcères.

Asclepias tuberosa. — Principe actif : l'*Asclepidine.* Employé pour combattre les congestions locales dans le rhumatisme aigu, la pleurésie, la pneumonie, la bronchite. — Dose : extrait fluide, de 2 à 7 gr.

Asimina triloba. — Produit un alcaloïde dont les réactions ressemblent beaucoup à celles de la morphine. Incolore, sans saveur, insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther, moins dans le chloroforme et la benzine.

Atherosperma moschata (*Sassafras australien*). — Écorce. — Diaphorétique et diurétique. — Usité dans l'asthme et autres affections des poumons. — Dose : teinture au 10e, 30 à 60 gouttes par jour.

Astralie (*poivre d'*). — Stimulant et tonique des membranes muqueuses ; employé avec grand succès par le Dr Bancroft dans le traitement de la gonorrhée et autres écoulements muqueux. S'administre comme le Kava-Kava.

Azadirachta indica (*Ecorce de margosa*). — Tonique, astringent, antipériodique. — Débilité et convalescence après les fièvres. — Doses : Décoction (80 pour 1000) 15 à 90 gr. toutes les 2 heures; poudre, 4 gr. ; teinture, 2 à 8 gr. — Cataplasmes de feuilles.

Azedarach (*melia azedarach*). — L'écorce de la racine jouit, aux Etats-Unis, d'une grande réputation comme anthelmintique. — On l'emploie en décoction (100 gr. de racine bouillie dans l'eau de manière à obtenir 500 gr. de liquide). — Dose : 15 gr. toutes les 2 ou 3 heures.

Ballota suaveolens. — Puissant diurétique, très recommandé pour l'expulsion de la pierre et de la gravelle. Broivin dit que c'est l'un des meilleurs céphaliques et qu'on peut l'employer dans les nombreux cas de désordres nerveux et viscéraux. On l'emploie, aux Antilles, mélangé avec du citron et du sucre.

Baobab (*Adansonia digitata*). — Grand arbre africain dont toutes les parties sont émollientes et mucilagineuses. La

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

pulpe du fruit, desséchée et pulvérisée, est administrée contre la diarrhée et la dysenterie; les indigènes en font également un breuvage rafraîchissant et tempérant contre les fièvres épidémiques. Les feuilles servent à préparer des fomentations et des cataplasmes contre les affections rhumatismales des membres et contre les ulcérations irritées; on les prend aussi en poudre pour arrêter la transpiration excessive. L'écorce est astringente et employée aussi comme fébrifuge par les planteurs de la Guadeloupe.

Baptisia tinctoria. — On prépare avec l'écorce de la racine un extrait purifié : le *Baptisin* qu'on administre comme laxatif à la dose de 0,10 en pilules au moment du sommeil; à haute dose, il possède des propriétés émétocathartiques très intenses.

Benzanilide. — Antipyrétique, de composition analogue à l'acétanilide. 0 gr. 2 suffisent pour abaisser pendant une heure la température de quelques degrés, mais l'organisme s'y habitue vite de sorte qu'il faut bientôt augmenter les doses. Insoluble dans l'eau, soluble dans 58 p. d'alcool à 20° C., difficilement dans l'éther.

Bétol. — Produit analogue au salol. Insoluble dans l'eau et dans le suc gastrique, il se décompose dans l'intestin. Recommandé dans le catarrhe de la vessie et le rhumatisme articulaire comme remplaçant le salicylate de soude et l'acide phénique auxquels il est supérieur grâce à sa non-toxicité relative.

Boldo (*Pneumus boldus*). — Feuilles et écorce. — Stimulant tonique. — Très employé dans l'atonie générale quand la quinine ne peut être supportée. Rhumatismes, dyspepsie, abcès du foie quand les symptômes fébriles ont disparu. L'écorce est employée de préférence, dans la République Argentine, contre la blennorrhagie et le catarrhe chronique de la vessie. — Renferme un glucoside : la *Boldine* qui provoque rapidement un sommeil tranquille, en injections hypodermiques. — Doses : Teinture au 5e, de 0,50 à 2 gr. progressivement. — Vin, de 20 à 30 gr.

Bonduc (*Cæsalpinia bonduc*). — Graines. — Tonique général, antipériodique. — Doses : 1 à 2 gr. 3 fois par jour d'un mélange à parties égales de graines pulvérisées et de poivre noir pulvérisé. — D'après le Dr Isnard, le principe amer ou *Bonducine*

agirait, à la dose de 0,10 à 0.20 aussi efficacement que le sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes.

Boussingaultia baselloïdes. — Racine. — Styptique énergique dans beaucoup de cas d'hémorrhagie utérine après l'accouchement. — Doses : Décoction (90 pour 500), une petite tasse 3 fois par jour dans les cas graves ; 1 fois seulement le soir dans les cas ordinaires.

Butea frondosa. — Les graines seraient anthelminthiques, unies au miel ; mélangées à des astringents et salées, elles feraient disparaître les taches blanches de la cornée. Les feuilles sont astringentes, toniques, aphrodisiaques, guérissent les brûlures, les boutons ; à l'intérieur, pour les coliques venteuses, vers, hémorroïdes. Les fleurs sont astringentes, dépuratives, diurétiques, aphrodisiaques, en cataplasme elles résolvent les grosseurs et ramènent les règles. — Doses : graines pulvérisées une cuillerée à bouche 2 fois par jour, mélangées avec du miel ou du jus de citron (vermifuge).

Bruxine. — Alcaloïde qui accompagne la Buxéine et la Parabuxine dans l'écorce du buis (*buxus sempervirens*). Vanté comme fébrifuge à la dose de 0,50 à 1 gr. en doses fractionnées, son usage n'entraîne aucune complication.

Cactus grandiflora. — Employé dans les palpitations du cœur. — Doses : teinture au 5e, de 1 à 5 gouttes, 3 fois par jour. — Extrait fluide en doses de 1 à 3 gouttes.

Caju (*Anacardium occidentale*) dite *Ecorce antidiabétique*. — Dans le traitement du diabète insipide. — Macération pendant 24 heures, 30 gr. pour 250 d'eau. — Doses : un petit verre à vin, 3 à 4 fois par jour ; si, au bout de 3 jours, il n'y a pas amélioration sensible, ajouter 10 gr. à la macération.

Calotropis gigantea. — Paralysie, morsures de serpents, épilepsie, vers, lèpre, herpès, hydropisie, rhumatismes, fièvres intermittentes. — Doses : Ecorce pulvérisée, 0,30 à 0,35, 2 fois par jour.

Capraria biflora. — C'est le thé national aux Antilles où il est employé très couramment comme stimulant.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

Capsicum fastigiatum. — Très voisin du C. annuum, renferme de la capsicine; à l'intérieur puissant stimulant et à l'extérieur rubéfiant énergique, mais n'amenant jamais la vésication. — Dyspepsie atonique, diarrhée; puissant abortif contre les hémorrhoïdes commençantes, employé aussi pour combattre les vomissements dans les fièvres rémittentes bilieuses et en gargarismes dans l'aphonie résultant de la fatigue des cordes vocales. — Doses : teinture au 5e, 0,15 à 0,30 à l'intérieur. — Gargarisme (1 gr. de teinture pour 200 gr. de décoction de quinquina). — Infusion (25 pour 1000) 15 gr.

Carica papaya. — Arbre qui renferme dans toutes ses parties un suc laiteux employé comme vermifuge. — Renferme un ferment : la *Papaïne* qui dissout 2000 fois son poids de fibrine animale. Elle est préconisée contre les affections du tube gastro-intestinal, la dyspepsie à la dose de 0,10 à 0,40 par jour ; on l'a administrée aussi en application dans la diphtérie pour dissoudre les fausses membranes, en solution à 4 %; pour les reins, la pierre, les coliques, 2 à 3 pilules de 6 centigr.

Carapa guianensis. — Les graines produisent une huile très employée par les naturels comme caustique; est considérée comme un remède efficace dans les affections cutanées, les piqures de moustiques, etc.

Carnauba (*Corypha cerifera*). — Racine. — Altérant, diurétique; mêmes propriétés, mais plus actives, que la salsepareille. — Accidents secondaires de la syphilis, ulcères syphilitiques, éruptions et affections rhumatismales. — Doses : décoction (30 pour 500) 30 gr.

Caroba (*Cybistax antisyphilitica*, *Jacaranda procera et tomentosa*). — Feuilles. — Très usité pour chancres, bubons, ulcères, impetigo, psoriasis, douleurs dans les articulations, maux de tête nerveux, catarrhe chronique de l'urèthre, douleurs ostéocopes. — Doses : ext. fluide 1 à 4 gr. 3 fois par jour; feuilles en infusion.

Cascara amarga (*Ecorce de Honduras*). — Employée par le professeur Attkinson dans la syphilis et le rhumatisme blennorrhagique; agit comme stimulant du système excréteur, augmente l'appétit et empêche la constipation — Dose : ext. fluide 40 à 50 gouttes.

Cascara sagrada. — Ecorce du *Rhamnus purshiana.* — Excitant du sympathique abdominal ; excellent laxatif, très-usité dans la dyspepsie et la constipation bilieuse opiniâtre. — DOSES : Poudre en cachets de 0,25, 2 à 3 cachets ; ext. fluide, 10 à 60 gouttes.

Cassia alata. — Feuilles. — Remplace le séné et la coloquinte. Recommandé, en applications locales, pour les dartres, le tinea circinata. les plaies syphilitiques, etc.

Cassia tora. — Les semences triturées avec du lait de beurre sont employées aux Indes contre diverses maladies cutanées, gale, lèpre, etc. — Contient de l'*emodine.*

Caulophyllum thalictroïdes. — Stimulant emménagogue, sudorifique, utile dans la dernière période de la grossesse. — DOSES : ext. fluide 1,50 à 3 gr. ; teinture 7 à 15 gr. — Contient la *Caulophylline.* — DOSES : 12 à 24 centigr.

Chaulmoogra (huile de) (*Oleum gynocardiæ*). — Employée dans le rhumatisme, la goutte, le psoriasis, la phtisie et diverses maladies de la peau, lèpre, etc. — Préconisée par le Dr Murrell dans la phtisie, quand les malades ne peuvent plus supporter l'huile de foie de morue. Cette huile doit être prise après les repas dans du lait, ou mieux en capsules. Nous avons fait des capsules contenant 0,15 ; la dose est de 3 à 4 capsules par jour. On l'emploie aussi en liniment (4 gr. d'alcool pour 30 d'huile de Chaulmoogra) qu'on mélange avec un peu de chloroforme et de menthol. Cette huile renferme l'*Acide gynocardique* qu'on administre en pilules composées (0,025 d'acide, 0,075 d'extrait de gentiane et 0,075 d'ext. de houblon), on commence le traitement par 3 pilules par jour ; on peut aller jusqu'à 12 par jour.

Chionanthus virginica (*Arbre de neige*). — On emploie l'écorce de la racine sous forme d'ext. fluide comme apéritif, cholagogue, diurétique et altérant. Préconisé surtout dans la jaunisse. — DOSE : Ext. fluide 2 à 4 gr., 2 ou 3 fois par jour.

Cimicifuga racemosa (*Actée à grappes*). — Rhizôme et radicules. — Altérant expectorant, diaphorétique. — DOSES : Ext. fluide 2 à 3 gr., 3 ou 4 fois par jour dans l'eau. — On emploie aussi en Amérique une matière obtenue en précipitant la teinture alcoolique par l'eau et appelée *Cimicifugine.* — DOSE : 0,06 à 0,1

Cinchonamine. — Tirée de l'écorce du Remijia purdicana. Son sulfate produit une diminution graduelle des centres nerveux, diminue le nombre et la force des battements de cœur. A doses considérables il entraîne la mort par suite de la dilatation du cœur.

Cineraria maritima. — Le jus de cette plante possède la propriété d'anéantir les conditions morbides de l'œil. Le Dr R. Mercer signale un cas de cécité guéri par 2 gouttes de ce lait injecté dans l'œil 3 fois par jour.

Coix lachryma (*Larmes de Job*). — Diurétique, dépuratif, rafraîchissant. On prescrit en Chine et au Japon contre les affections rhumatismales l'alcool tiré de ces graines. — En décoction et teinture comme émollient dans les affections catarrhales, inflammation des voies urinaires.

Collinsonia canadensis. — Astringent, tonique, sédatif, antispasmodique. Gravelle. cystite, incontinence d'urine, blennorrhagie, etc. — Doses : Poudre 0,50 à 3,50. Teinture 10 gouttes à 2 gr. pour les enfants, de 4 à 8 gr. pour adultes (incontinence d'urine). Ext. fluide de 25 gouttes à 4 gr.

Colubrina reclinata. — Sert à préparer une boisson stomachique. L'ext. fluide agit de la même facon que le Cascara sagrada ; il est plus tonique. — Doses : 10 à 20 gouttes.

Conchicine (*Tannate de*). — Dyspepsie, diarrhée. néphrite et albuminerie. — Doses : 0,2 à 0,8, 2 à 4 fois par jour pour l'adulte ; 0,2 à 0,5 six fois par jour pour l'enfant. — Recommandé aussi contre l'érysipèle des pores à la dose de 1,5, 3 fois par jour.

Coptis anemonœfolia. — Contient de la Berbérine ; recommandé dans les maladies des membranes muqueuses, et comme tonique efficace.

Covinha do matto. — En application locale dans les maladies des organes génito-urinaires ; a prouvé son efficacité dans tous les cas où il a été employé.

Crescentia Cujete. — Ecorce employée au Vénézuéla contre les diarrhées muqueuses. — Dose : Décoction (30 gr. pour 1,000 à réduire à moitié) une tasse à thé, 2 ou 3 fois par jour.

Contrayerva (*Dorstenia brasiensis*). — Racine. — Stimulant des organes digestifs dans l'atonie. — Dose : racine pulvérisée. 2 gr. par jour.

Damiana (*Turnera aphrodisiaca*). — Feuilles. — Maladies des reins et de la vessie, albuminerie néphrétique, diabète. Tonique nerveux dans l'amaurose, tonique du système génito-urinaire. — Doses : Ext. fluide, de 2 à 8 gr. 3 fois par jour. Infusion, de 60 à 120 gr.

Danaïs fragrans. — Le suc frais est regardé comme un cicatrisant des plus remarquables, on emploie aussi de même la teinture au 5e. La décoction de la racine (10 pour 1000) est employée comme tonique et fébrifuge.

Devildora. — Écorce. — Aphrodisiaque, abortif, administré sous forme de décoction ou d'extrait.

Dioscorea villosa. — Les racines font partie des *Remèdes eclectiques* et sont fort estimées en Amérique pour combattre les coliques bilieuses et dans les rhumatismes. — Doses : Décoction (10 pour 500) 250 gr. — Teinture. — On emploie aussi à la dose de 5 à 25 centigr. une substance la *Dioscoréine*, obtenue en précipitant la teinture par l'eau.

Ditana digitifolia. — Propriétés galactogogues fort énergiques. Le profr Proto Guirleo, de Naples, le préconise sous forme de sirop composé à la dose de 2 à 3 cuillerées à soupe dans 500 gr. d'eau ou d'infusion aromatique, à prendre dans la journée.

Doundaké (*Sarcocephalus esculentus*). — Écorce. — Succédané parfois utile du quinquina et pouvant être supporté pendant longtemps par l'estomac. — Anorexie, affections gastro-intestinales, anémie, cachexie paludéenne etc. Doses : Vin, 60 gr. dans les 24 heures. — Décoction (10 pour 300) doit être prescrite à doses d'abord légères, vu l'activité de la substance. — Ext. alcoolique, de 20 à 50 centigr. — Principe actif : *Doundakine*.

Draconitum fœtidum. — Rhizome. — Narcotique, stimulant, antispasmodique. Employé dans l'asthme, le catarrhe chronique, les rhumatismes. — Doses : Poudre, de 0, 60 à 1, 20, 3 ou 4 fois par jour, en augmentant graduellement la dose.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

Drumine. — Prétendu alcaloïde retiré de l'*Euphorbia Drumondii*, qui serait un insensibilisateur local, n'offrant aucun danger.

Duboisia myoporoïdes. — Les feuilles renferment un alcaloïde, la *Duboïsine* qui est un succédané de l'atropine; ses indications thérapeutiques sont les mêmes. Le Dr Dujardin-Beaumetz l'a conseillée dans le goitre exophtalmique et pour combattre les phénomènes nerveux de la maladie de Basedow. On emploie surtout son sulfate. — Doses : Injection hypodermique (0,01 de sulfate et 20 gr. d'eau de laurier-cerise), chaque seringue de 1 cc. contient 1/2 millig. de sulfate de duboïsine. Il ne faut pas commencer par une dose supérieure à 1/4 millig. ni dépasser 1 millig.

Embellia ribes. — Tœnifuge recommandé par la *Lancet* à la dose de 3 à 14 gr. de graines pulvérisées, dans du lait, le matin; mais les essais n'ont pas paru donner des résultats satisfaisants.

Epigœa repens. — Les tiges et les feuilles sont employées dans les maladies des voies urinaires. — Mêmes indications thérapeutiques et mêmes doses que le buchu et l'uva-ursi dont il renferme la plupart des constituants : *Arbutine, etc.* Il paraît même avoir réussi là où les deux autres avaient échoué.

Erigeron canadense. — Antidiarrhéique, antihémorrhagique. — Renferme une essence polymère de l'essence de térébenthine et isomère de l'essence de citron. — Doses : En infusion (1,50 pour 100 d'eau); poudre 0,05 à 0,10 toutes les heures.

Eryngium aquaticum. — Plante à saveur aromatique amère, qui provoque un flot de salive lorsqu'on la mâche. — Diaphorétique, expectorante et émétique à doses élevées. — Décoction.

Erytrophlœum guineense (*Mançone*). — Écorce d'où on retire une substance l'*Erythrophlœine* qui agit sur le cœur à la façon de la digitaline et de la picrotoxine. — Doses : Teinture au 10e, de 0,30 à 0,60 dans les maladies mitrales et l'hydropisie cardiaque qui est sous leur dépendance. Le chlorhydrate d'erytrophléine s'emploie à la dose de 0,01, 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Eschscholtzia californica. — Analgésique et soporifique. Vantée par quelques médecins américains comme un bon succédané de l'opium. Elle contient un peu de morphine. On peut l'employer quand on veut obtenir une action narcotique ménagée.

Eugénol. — Essence obtenue en distillant avec l'eau les fleurs non encore épanouies du giroflier. Liquide oléagineux, incolore, présentant au plus haut point l'odeur et la saveur brûlante de l'essence de girofle. Insoluble dans l'eau, se dissout dans l'alcool et l'éther. Antiseptique supérieur au phénol, on l'administre aussi comme antithermique à la dose minima de 0, 75 pour les adultes, de 0, 20 pour les enfants sous forme d'émulsion gommeuse ou mieux en lavement, dans 100 à 150 gr. d'eau

Eulyptol. — Nom donné par le Dr Schmeltz, de Nice, à un agent médicamenteux complexe composé d'acide salicylique 6 parties, acide phénique 1 partie et essence d'eucalyptus 1 partie, et qui serait un antiseptique chirurgical préférable à l'iodoforme, au sublimé, à l'acide phénique parce qu'il ne forme pas sur les plaies des albuminates qui s'opposent à l'action antiseptique. A l'intérieur, il serait utile dans le rhumatisme aigu, la fièvre typhoïde, les affections catarrhales de l'appareil respiratoire et les maladies des voies urinaires. — Dose : 8 à 10 gr. par jour.

Eulachon (huile d'). — Proposée pour remplacer l'huile de foie de morue.

Eupatorium perfoliatum. — Feuilles. — Tonique, diaphorétique, sudorifique, et émétique à doses élevées. — Débilité générale, dyspepsie, rhumatisme musculaire. — Doses, Décoction (30 gr. pour 750 d'eau) 120 à 150 gr. (éméto-cathartique). — Poudre 0,30 à 2 gr. (tonique).

Euphorbia pilulifera. — Antidyspnéique. — Asthme, bronchite et autres affections des voies respiratoires. Son action est très-légèrement narcotique et procure un sommeil paisible. — Doses : Décoction (15 gr. de plante pour 2 litres d'eau, avec addition de 50 gr. d'alcool), 3 à 4 verres à Bordeaux par jour. — Ext. hydro alcoolique 0.05, sans dépasser 0.10 par jour. — Teinture, de 10 à 30 gouttes. — Ext. fluide, de 5 à 10 gouttes.

Evonymine. — Tiré de l'*Evonymus atropurpureus.* — On en

trouve dans le commerce 3 variétés : brune, verte, liquide. — On emploie surtout la brune. — Laxatif, cholagogue énergique, employé avec succès dans la lithiase bilieuse. Dose : de 0.05 à 0.15 à l'intérieur.

Exalgine (*Orthomonométhylacétanilide*). — Analgésique beaucoup plus actif que tous les autres produits (antipyrine, acétanilide, etc.) de la série aromatique à laquelle il appartient aussi. Il est également antipyrétique. Soluble dans l'eau légèrement alcoolisée. — Dose minima de 0,25 à 0,60 en 2 fois dans les 24 heures; en cachets de 0,25 ou en potion. L'Exalgine n'a donné lieu à aucun des accidents qui se sont produits après l'administration de l'acétanilide, de l'antipyrine etc.

Ficus doliaria (*Suc du*). — Employé au Brésil pour guérir l'anémie due à la présence des ankylostomes. Le Dr Moncorvo croit que ce vermifuge agit par la *Doliarine*, sorte de pepsine végétale, comme la papaïne. — Dose : 12 gr. par jour en 3 prises pour un adulte.

Flacourtia cataphracta. — Feuilles. — Remède très-efficace dans la diarrhée, débilité générale, à la dose de 2 gr. environ. En infusion contre l'enrouement.

Fresera Walteri (*Colombo américain*). — Racine. — Tonique ; renferme comme la gentiane de l'acide gentianique et de la gentiopicrine. — Doses : Poudre 2 à 4 gr. — Infusion (30 pour 500) de 30 à 60 gr., répétée plusieurs fois par jour.

Frankenia grandiflora. — Employé contre les catarrhes chroniques de la muqueuse nasale, les flueurs blanches et les urétrites. — Doses : Poudre, de 0,50 à 1 gr. — Extr. fluide.

Fraxinus americana. — Ecorce employée aux Etats-Unis comme fébrifuge et pour combattre la dysménorrhée. — Doses : Ext. fluide 4 gr.

Gaïacol. — Principal élément de la créosote. Peu soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et les huiles fixes. — Phtisie, tuberculose, etc. — Solution : (Gaïacol 15 à 30 gouttes, alcool rectifié 22 gr. 5, Eau distillée 180 gr.,) une cuillerée à café jusqu'à une cuillerée à bouche, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau. — Administré aussi en pilules de 0.015, de 3 à 10 par jour.

Galazyme. — Sorte de lait fermenté à l'aide de la levure de

grain, et proposé par le Dr Dujardin-Beaumetz pour remplacer le Koumys et le Kéfir.

Gaultheria procumbens (*Thé de montagne, de Terre-Neuve*). — Astringent, stimulant, antidiarrhéique.— Les feuilles renferment l'*essence de Wintergreen* qui est un excellent agent antiseptique et rend de grands services dans le traitement des rhumatismes ; à l'intérieur jusqu'à 8 gr. par jour et à l'extérieur en frictions. On emploie les feuilles en infusion, de 1 à 4 gr. comme astringentes, diurétiques et mêmes emménagogues.

Geissospermum lœve (*Pao-Pereiro*). — Ecorce. — Jouit d'une grande réputation au Brésil comme fébrifuge. Renferme de la *Geissospermine* et de la *Péreirine*. — L'écorce et les alcaloïdes sont employés pour ralentir les mouvements du cœur. — Décoction (30 pour 500) 1 à 2 verres par jour.

Gelsemium sempervirens. — Racine.— Fébrifuge, antinévralgique. — Fièvres bilieuses et rémittentes, délire, épilepsie, état aigu de la gonorrhée, fluxions odontalgiques. Renferme la *Gelsémine* (violent toxique).— Doses : Teinture au 5e ; de 10 à 80 gouttes, soit de 0.20 à 1 gr., 5 (agir avec prudence). — Poudre, de 0.05 à 0.40. — Gelsémine : l'administrer avec précaution en commençant par 1 milligr. Extr. fluide, de 5 à 10 gouttes.

Geranium maculatum. — Racine. — Astringent puissant indiqué dans la diarrhée chronique et le choléra infantile, hémorrhagies, maux de gorge. — Doses : Poudre, 1.50 à 2 gr.; Décoction (30 pour 700) 30 à 60 cc. — Ext. fluide, 1.25 à 2 cc. On l'administre souvent aux enfants, bouillie dans le lait.

Globularia olypum (*Séné de Provence, herbe terrible*). — Purgatif. Renferme un glucoside : *la Globularine* (toxique) qui agit à la dose de 0.15 à 0.20, comme la caféine à doses plus élevées. — Doses : Décoction (30 gr. de feuilles pour 250), de 15 à 30 gr. Ext. aqueux, de 0.20 à 0.50.

Gloriosa superba. — Racine. — Tonique et antipériodique. On le trouve souvent mélangé à l'*Aconitum ferox* dont il possède à hautes doses les propriétés nuisibles. — Dose : Poudre, 0.50 comme antipériodique.

Goa (Poudre de) (*Andira araroba*). — Employée avec

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

succès dans l'herpès circiné, psoriasis et autres maladies cutanées ; contient de la *Chrysarobine* à laquelle il doit ses propriétés médicales. — On la mélange au vinaigre, au jus de citron, à la glycérine ou à l'amidon en proportions variables. — Avoir soin de garantir les yeux, si on l'applique sur la figure, car elle est fort irritante.

Gogo (*Phrynium Beaumetzi*). — Puissant vermifuge et purgatif, employé avec grand succès sur les côtes d'Afrique.

Gossypium herbaceum. — Ecorce de la racine. — Abortif, emménagogue dont la valeur égale au moins celle de l'ergot pour provoquer les contractions utérines. — Doses : Décoction (120 gr. pour 1500 et réduire à 500 gr.) 60 cc. toutes les 20 ou 30 minutes dans le travail de l'accouchement. Ext. fluide, de 2 à 4 cc., dose répétée à courts intervalles, s'il est nécessaire.

Gouania domingensis (*Jamaica Chewstick*). — Tonique dans la dyspepsie et les affections pulmonaires. Aux Etats-Unis on en mâche, après les repas, pour faciliter la digestion. — On en fait une poudre et une pâte dentifrices très-agréables et efficaces ; on en fait aussi un gargarisme astringent et agréable. Contient de la *Saponine*.

Grindelia robusta. — Employé surtout dans l'asthme et la bronchite à l'intérieur, et en applications locales dans les brûlures, la vaginite, les catarrhes génito-urinaires, en cataplasme ou en solution. Le Dr C. Paul a signalé ses bons effets dans la coqueluche et les affections spasmodiques des voies respiratoires. — Doses : Ext. fluide, de 0.50 à 1 ou 2 gr. au début de l'attaque, en répétant toutes les 1/2 heures ou toutes les heures ; le véhicule est le lait. Teinture au 5e, de 15 à 20 gouttes. Ext. alcoolique, en pilules de 0.10 à 0.15, 3 fois par jour.

Guaco (*Mikania guaco*). — Plante entière. — Fièvres intermittentes, goutte, rhumatismes, syphilis et choléra. En Europe on le regarde surtout comme tonique. — Doses : Infusion (une feuille par tasse) toutes les heures, contre la morsure des serpents venimeux. Alcoolé (1 partie de feuille pour 5 de rhum), une tasse à thé toutes les demi-heures.

Guarera trichilioides. — Écorce. — Émétique puissant et purgatif employé en homéopathie.

Guaycuru ou Baycuru. — Racine employée au Brésil comme astringente en vapeurs, ou en fomentations dans toutes les sortes d'engorgements glandulaires.

Guazuma ulmifolia. — Astringent mucilagineux en sirop dans les fièvres chaudes. Dépuratif dans les maladies cutanées, la rogne et les maladies du cuir chevelu. — Décoction (30 gr. d'écorce pour 500). Cette décoction clarifie le sucre.

Gymnema sylvestre. — Émétique qui est aussi, paraît-il, employé contre les morsures de serpents. Mâché, il déguise le goût des drogues nauséabondes.

Habzelia œthiopica. — Tiges. — Stimulant des membranes muqueuses. Les semences sont employées dans la petite vérole.

Hamamelis virginica (*Witch-Hazel*). — Écorces et feuilles. — Astringent puissant pour arrêter les hémorrhagies et les écoulements muqueux. Remède populaire en Amérique contre les hémorrhoïdes. Contient l'*Hamameline*, qui est administrée sous forme de pilules contenant chacune 0,025 à 0,10. — Doses : Ext. fluide, 1 cuillerée à café toutes les 2 heures. — Décoction (30 pour 500) un verre plein. — En injections dans la leucorrhée, les écoulements; en lotion sur les plaies de mauvaise nature. — Teinture. — Pommade contre hémorrhoïdes.

Haya poison. — Possède les propriétés anesthésiques locales trouvées dans l'Erytrophlœine. Son action subsiste plus longtemps que celle de la cocaïne, mais on ne peut pas l'utiliser dans l'ophtalmie, car on n'a pas encore obtenu un produit parfaitement pur. La solution doit être faible : de 0,01 à 0,02 pour 100.

Hasseltia arborea. — Son suc laiteux est employé à Java comme un drastique puissant, pour détruire et expulser le tœnia. — A surveiller, car il détermine une violente inflammation de l'intestin.

Hazigne (*Symphonia fasciculata*). — Les graines contiennent une graisse dont on fait des frictions dans les rhumatismes et les contusions. Mélangée au suc laiteux qui exsude de l'arbre, elle constitue une pommade usitée dans le traitement des affections rebelles de la peau, lèpre, gale, ulcères, etc.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

Hedeoma pulegioides (*Pouliot américain*). — Stimulant aromatique dans les coliques flatulentes. Son infusion (10 pour 1000) est un sudorifique et on l'emploie souvent comme excitante pour rappeler le flux menstruel.

Hedyosmum nutans. — Les feuilles produisent une huile volatile qui passe pour combattre efficacement les migraines.

Hedysarum gangeticum. — Racine. — Antidysentérique. — Décoction (5 à 10 gr. dans un peu d'eau) de 1,25 à 2,50, 4 à 5 fois par jour pour les adultes. — Ne produit ni nausées ni vomissements.

Hélénine (*Camphre d'aunée*). — Huile volatile concrète retirée de la racine de l'aunée (*Inula Helenium*). Signalée comme un spécifique du microbe de la tuberculose. Le Dr de Korab lui attribue des propriétés antiseptiques très prononcées, et l'a préconisée comme astringente et antiputride dans les diarrhées infantiles. Employée aussi contre la diphtérie, d'abord en applications locales, puis à l'intérieur. — Dose, 0,10 chez les enfants de 6 ans.

Helianthemum canadense. — Tonique et astringent. — Maladies scrofuleuses. — Ext. fluide, 0,15.

Heliotropium indicum. — Connu à Porto-Rico comme le meilleur des spécifiques pour les ulcérations et les maux de gorge. — Dans la pharyngite, en gargarismes.

Hemidesmus indicus. — Racine. — Tonique, diurétique, diaphorétique. Infusion (5 à 10 gr. pour 100), de 60 à 90 gr. 3 fois par jour.

Hémoglobine. — Matière colorante des globules du sang. Anémie, chlorose, etc. — Ce produit contient du fer dans un état tel qu'il est très facilement assimilé par l'organisme. Il ne constipe pas, comme la plupart des préparations ferrugineuses. — Comme elle se conserve difficilement, on doit l'administrer sous forme de dragées, sirop ou vin faits avec l'hémoglobine fraîchement obtenue.

Heracleum lanatum. — Racine. — Stimulant et car-

minatif à la dose de 6 à 9 gr., ou en infusion concentrée contre l'épilepsie avec flatulence et désordres gastriques. Appliquée sur la peau, elle détermine de l'inflammation. — *Toxique à haute dose.*

Hernandia sonora. — L'écorce, les graines et les jeunes feuilles sont légèrement purgatives. Le suc des feuilles est un dépilatoire énergique.

Hoang-nan. — Poussière rougeâtre provenant du strychnos gaulteriana. Contient de la brucine et de la strychnine. — Employée contre les maladies de la peau. — Dose : 0,05 à 0,25 à l'intérieur. Ext. alcoolique, en injections hypodermiques.

Holarrhena antidysenterica. — Les graines sont employées contre la dysenterie, les hémorrhagies; on les dit aussi anthelmintiques. — Tonique, antipériodique. — Contre les coliques néphrétiques. Contient un alcaloïde, la *Conessine.* — Doses : 0.10 à 0,30 de graine. — Teinture de 1 à 3 gr.

Huamanripa. — Plante préconisée comme sialagogue, sudorifique, antipyrétique, dans les cas de pleurésie et de fluxions de poitrine, les pneumonies aiguës. Les Indiens l'emploient pour combattre les catarrhes, bronchites et surtout les hémoptysies légères. Infusion à 25 pour 1000.

Hura brasiliensis (*Assaçou*). — Son suc laiteux est anthelmintique. On le regarde au Brésil comme un spécifique de l'éléphantiasis. Dose 0,05 en pilules, chaque jour, en augmentant tant qu'on peut le supporter.

Hydrangea arborescens. — Racine, employée aux États-Unis contre la gravelle et les maladies des voies urinaires. Doses : Poudre, 2 gr. toutes les 2 heures. — Décoction, 15 gram. dans Q. S. d'eau. Ext. fluide, 2 gr. Sirop, 20 gr.

Hydrastis canadensis. — Racine. — Tonique, altérant, cholagogue et antiseptique. Usité dans la jaunisse et autres maladies du foie, les hémorroïdes, en injection dans certaines maladies des muqueuses. Préconisé aussi contre l'hémorrhagie utérine et comme antidyspeptique. Contient de la berbérine, de l'hydrastine. — Doses : Racine, 2 à 8 gr. Teinture au 10e, 20 à 30 gouttes. — Décoction (60 pour 1000). — Ext. fluide 0,05 par jour. — Hydrastine, de 0,05 à 0,30.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

Hydrocotyle asiatique. — Employé contre les ulcérations non spécifiques et certaines maladies de la peau. — Tonique altérant à l'interieur. — Poudre, de 0,50 à 1,50, en 3 fois. — A l'extérieur, feuilles en cataplasmes.

Hymenæ courbaril. — L'ext. fluide préparé avec l'écorce est un bon sédatif artériel, et astringent dans les cas d'hémoptisie et d'hématurie, de crachement de sang, diarrhée et dysenterie. — Doses : 10 à 20 gouttes.

Hymenodictyon excelsum. — Ecorce. — Jouit dans l'Inde d'une grande réputation comme tonique et fébrifuge.

Ingluvine. — Matière digestive du gésier des oiseaux. Serait plus efficace que la pepsine dans la dyspepsie chronique. — Poudre 0,50, 3 fois par jour, sur du pain après le repas. — 0,50 une 1/2 heure avant le repas, contre le vomissement de la grossesse.

Ipeuva (*Tecoma speciosa*). — Diurétique et dépuratif d'une amertume agréable. — Infusion et bains, dans la syphilis et le rhumatisme. — Dose : de l'infusion : 8 gr.

Jacaranda procera. — Les feuilles sont employées au Brésil dans les maladies de la peau et les affections vénériennes. — Doses : ext. fluide, 20 à 30 gouttes, 3 à 4 fois par jour. Dans les écoulements anciens on emploie avec succès une injection de 10 gouttes par 30 gr. Infusion (12 gr. pour 10 litres) 1 cuillerée à café, 3 fois par jour.

Jatropha curcas (*Curcas purgans*). — L'huile extraite des semences est un puissant purgatif pouvant remplacer l'huile de ricin : 10 gouttes équivalent à 30 gr. d'huile de ricin ; même goût que l'huile d'amandes douces.

Jiquirity. — Voyez **Abrus precatorius.**

Juglandin. — Extrait résineux retiré du *Juglans cinerea*. — Employé comme succédané de la rhubarbe à la dose de 0,15 à 0,30. — Cholagogue.

Jurubeba (*Solanum paniculatum*). — Altérant, tonique, diurétique, hydragogue ; fièvres intermittentes, jaunisse, gonorrhée,

syphilis. — Doses : Ext. fluide 1 à 5 gouttes, 4 fois par jour. — Infusion (2 gr. de feuilles pour 500) 4 fois par jour.

Justicia adahotada. — Asthme, bronchite et fièvres. On fume les feuilles. Poudre de feuilles 0,30 avec 0,06 de cubèbe pour masquer le goût, 3 fois par jour. Teinture au 5e, de 1 à 3 gr. dans 30 gr. d'eau.

Kaïrine. — Dérivé de la *Quinoléine.* — Très-soluble dans l'eau et l'alcool, soluble dans la glycérine, insoluble dans l'éther. — Antithermique. — Doses : 0,50 toutes les heures en cachets ou solution ; ne pas dépasser 2 gr. (*Médicament dangereux*).

Kaladana. — Graines du *Pharbitis Nil.* — Cathartique, excellent succédané du jalap, mais moins actif. — Doses : Ext. alcoolique ; 0,30 à 0,40. — Teinture, 4 à 6 gr.

Kava-Kava (*Piper methysticum*). — Racine. — Tonique, diurétique; gonorrhée et écoulements muqueux. — Dose : Ext. hydroalc., 1 à 2 gr. en pilules de 0,10. Ext. fluide, 30 à 60 gouttes, 3 fois par jour. — M. Lavialle en a tiré un alcaloïde qu'il appelle *Kavaïne.*

Kéfir. — Boisson alimentaire préparée avec le lait de vache dont on détermine la fermentation au moyen d'un champignon nommée *grains de Kéfir.* — Dose : depuis 1 à 2 verres jusqu'à 3 bouteilles par jour.

Kératine. — Substance de la corne, des os râpés, etc., débarrassés de leur gélatine et de l'albumine. Soluble dans les alcalis, insoluble dans les acides. On enroule dans la Kératine les pilules composées de médicaments qui ne doivent agir que sur l'intestin: celle-ci les protège contre l'action du suc gastrique.

Kola (Noix de) (*Sterculia acuminata*). — Puissant stimulant nerveux, tonique, usité dans les fatigues, l'indigestion; très-supérieur comme action au maté, à la coca ou au guarana ; diarrhées chroniques. — Doses : Poudre (torréfiée), de 0,50 à 1,50, préparée à la façon du café noir. Ext. fluide, 10 à 30 gouttes. Ext. alcoolique de 0,10 à 0,20.

Lachnantes tinctoria (*Racine rouge*). — Employé dans la pneumonie, fièvres nerveuse et typhoïde, maladies du

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

cerveau, toux, enrouement. D'un grand soulagement dans la toux des phtisiques.

Lantanine. — Alcaloïde tiré du *Lantana brasiliensis.* Antithermique, agit sur la circulation comme la quinine; elle est mieux supportée. DOSES : 1 à 2 gr. par jour en pilules de 0,10. Dans les fièvres intermittentes, 2 gr. de Lantanine après l'accès en empêchent le renouvellement.

Lawsonia alba. — Feuilles. — Usité pour teindre la chevelure et la peau et en application dans le mal de tête, sous forme de pâte avec de l'huile.

Leptandra virginica. — Racines. — Tonique. cholagogue, laxatif; affections du foie, fièvres typhoïdes, dyspepsie, diarrhée et dysenterie. — DOSE : 2 à 4 gr. On en retire le *Leptandrin*, 0,15 à 0.30.

Leucœna glauca. — Puissant emménagogue et abortif. — Décoction. 1 verre à vin chaque soir.

Liatris odoratissima (*Langues de daim*). — Puissant aromatique, tonique, stimulant et diaphorétique. — Recommandé pour parfumer le tabac.

Liriodendron tulipifera. — Écorce. — Tonique stimulant, diaphorétique; substitutif du quinquina dans les fièvres intermittentes, rhumatismes chroniques, dyspepsie. — DOSES : poudre, de 2 à 8 gr. Teinture, 4 gr.

Lisianthus pendulus. — Racine employée au Brésil comme fébrifuge, sous forme de décoction (10 gr. pour 500).

Lycopus virginicus. — Donne de bons résultats dans la première période de la consomption, les hémorrhagies pulmonaires. Infusion (30 gr. d'herbe pour 500), en doses divisées jusqu'à 250 et 500 gr. par jour.

Manaca (*Franciscea uniflora*). — Puissant antiseptique, purgatif, diurétique, antirhumatismal et emménagogue. Réussit très-bien dans toutes les formes du rhumatisme, la méningite spinale. — DOSES : Ext. fluide, depuis 5 gouttes jusqu'à 30 après les repas, 3 fois par jour. Poudre de racine, 0,40 à 1 gr.

Méthylal. — Éther diméthylaldéhydique. Soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme, les huiles fixes et volatiles. — Hypnotique puissant, antidote de la strychnine, anesthésique. — Doses : à l'intérieur 0,50 à 1 gr., à l'extérieur 1 à 5 gr.

Moussena (*Ecorce de l'Acacia anthelmintica*). — Passe en Abyssinie pour être plus active que le Kousso. — Doses : poudre 40 à 60 gr. ou Infusion.

Mudar (*Calotropis gigantea*). — Racine. — Tonique, diaphorétique. — Paralysie, épilepsie, vers, herpès, rhumatisme, fièvre hectique et intermittente. Poudre, 0,25 a 0,30, 2 fois par jour. Le suc laiteux qui découle de l'écorce est plus actif : 0,80 en plusieurs fois.

Naranjillo (*Xanthoxyllum naranjillo*). — Sudorifique, diurétique et stimulant. Succédané du jaborandi. On en tire la *Xanthoxylline.*

Nardus indica (*Valeriana Jatamansi*). — Rhizome. Employé dans l'Inde dans le traitement de l'épilepsie, de l'hystérie, des convulsions, à la façon de notre valériane. Teinture (150 pour 1200) de 4 à 8 cc.

Ndilo (Huile de) (*Calophyllum Inophyllum*). — Gale, rhumatisme.

Naregamia alata. — Remède pour la bile, les rhumatismes et l'indigestion. Mêmes effets thérapeutiques que l'ipéca.

Nectandra rodiœi. — Employé lorsque la quinine ne peut être tolérée ; migraines, névralgies et ménorrhagie. Contient de la berbérine. — Poudre d'écorce, 1 à 3 gr.

Nerium oleander (*Laurier rose*). — Renferme un alcaloïde *l'Oléandrine* qui a une action sur le cœur, à peu près analogue à celle de la strophantine et de la digitaline ; c'est un poison très-actif. — Doses : Ext. hydroalc., 0,02 à 0,06 par jour, graduellement et avec précaution, on augmente la dose jusqu'à 0,12. Teinture au 5e, de 5 à 10 gouttes par jour.

Orthosiphon stamineus (*Thé de Java*). — Les feuilles, légèrement torréfiées, s'emploient en infusions théiformes

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

(5 gr. pour 1,000) pour combattre les maladies des reins et de la vessie.

Ouabaïo. — Les Somalis préparent avec le bois et les racines un extrait avec lequel ils empoisonnent leurs flèches. M. Armand en a retiré un glucoside l'*Ouabaïne* dont il a signalé l'analogie chimique avec la strophantine. Ces deux produits agissent sur le système bulbo médullaire et sur l'appareil cardiovasculaire. — Non encore employé en thérapeutique.

Paganum harmala (*Harmel*). — Graines. — Sudorifique, emménagogue. Teinture, 30 gouttes. Produit 2 alcaloïdes : l'*Harmaline* et l'*Harmine*.

Pareira brava. — Racine. — Tonique diurétique, emménagogue et fébrifuge. Débilité de l'estomac, hydropisie. — Doses : Infusion (20 pour 1,000) dans les 24 heures. A l'extérieur comme résolutif en cataplasmes préparés avec la teinture et la farine de lin. Renferme de la *Buxine* et de la *Bébéerine*.

Parthenium hysterophorus. — Dans les plaies provenant de fièvres, maladies vénériennes compliquées d'ulcères avec excroissances fongueuses, tumeur blanche du genou, etc. En application locale. Produit un alcaloïde, la Parthenine, employé avec succès dans le traitement des névralgies de la face, des fièvres intermittentes quand la quinine n'agissait pas. — Dose : 0.01 à 0,15 et plus.

Pedalium murex. — Remède populaire en très grande faveur dans l'Inde contre la blennorrhagie, la dysurie.

Petiveria alliacea (*Racine du Congo, Pipi*). — Diurétique, sudorifique, antispasmodique emménagogue ; ischurrie, hydropisie et fièvre jaune. — Décoction, un verre tous les quarts d'heure.

Phénacétine (*Para-acet-phénéthydine*). — Antithermique, analgésique, antipolyurique. — Sa composition est analogue à celle de l'acétanilide. Supérieure à celle-ci, ainsi qu'à l'antipyrine, en ce que ses effets sont plus marqués et qu'elle ne donne lieu à aucun accident sérieux. Insoluble dans l'eau, sans saveur. — Doses : 0,50 à 2 gr.

Phyllanthus niruri. — Tonique amer, diurétique et

désobstruant. Employé avec succès pour prévenir les accès de fièvre intermittente; hydropisie, blennorrhagie, affections des organes génito-urinaires. — Doses : Poudre 4 gr. Infusion de feuilles (10 pour 1000).

Phytolacca decandra. — La racine est émétique, purgative, un peu narcotique, altérante à petites doses et recommandée dans le traitement des rhumatismes chroniques. — Doses : Poudre, 0,50 à 2 gr. (émétique). 0,05 à 0,40 (altérant). Décoction (10 pour 1,000), suivant effet voulu. — Teinture de fruits. 4 gr., contient la *Phytolaccine*, 0,05 à 0,30.

Picao da Praia (*Acanthospermum Xanthioides*). — Tonique et diurétique dans les fièvres intermittentes; remède populaire, au Brésil, pour la gonorrhée sous forme d'infusion (0.20 pour 15 gr. d'eau), dose à répéter 3 fois par jour.

Pichi (*Fabiana imbricata*). — Branches, rameaux. — Maladies de l'appareil urinaire et du foie; catarrhe chronique ou vésical aigu ; ictère, hydropisie et dyspepsie due à l'insuffisance de la sécrétion biliaire. — Produit la *Fabianine*. — Doses : Décoction, plusieurs verres. — Extrait fluide, 4 à 6 cuillerées.

Piligan (*Lycopodium saururus*). — Employé, dans la République argentine, en infusion comme vomitif dans les embarras gastriques et les fièvres palustres. MM. Adrian et Bardet en ont retiré un alcaloïde qu'ils ont appelé *Piliganine*, produit convulsivant et émétique. — *Toxique*, ralentit la fonction de l'appareil respiratoire.

Pipéronal ou Héliotropine. — Produit d'oxydation de la pipérine; on le trouve aussi dans les fleurs d'*Heliotropum peruvianum*. Insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'alcool et l'éther; odeur forte rappelant celle de la vanille. — Antiseptique, antipyrétique. — Doses : 1 gr. toutes les 2 heures, 3 ou 4 fois par jour, comme antipyrétique; de 2 à 3 gr. comme antiseptique.

Piscidia erythrina. — Racine. — Sédatif puissant; lassitude du cerveau, manie, névralgie, coliques utérines. — Doses : extrait fluide, 3 à 6 gr. augmenter la dose prudemment. — Teinture 4 gr.

Pituri (*Duboisia Hopwoodi*). — Usité en Australie où les

indigènes mâchent les feuilles pour acquérir une grande résistance musculaire. — Son principe actif est la *Piturine* qui agit sur le système nerveux à la façon de la duboïsine, mais elle excite la sudation et la salivation comme la pilocarpine.

Plantago ispaghula. — Les graines sont très mucilagineuses. — Toux, rhume, diarrhée, dysenterie chronique. — Dose : 9 gr. dans de l'eau sucrée, pour un adulte.

Pleurogyne rotata. — Tonique amer actif, très usité au Japon.

Plumbago zeylanica. — Apéritif, digestif. — Utile dans la dyspepsie, diarrhée, hémorroïdes, affections cutanées.

Plumeria alba. — Hydropisie, blennorrhagie, syphilis, ulcères syphilitiques, etc. Altérant, dépuratif, antiherpétique.

Polypodium adiantiforme (*Calaguala*). — Accidents secondaires et tertiaires de la syphilis. — En décoction (3, 5 pour 500) pour calmer les douleurs des os, suivre le traitement un mois ou deux au moins.

Pongamia glabra. — L'huile est usitée contre la gale, l'herpes et autres maladies de la peau, rhumatisme. Le Dr Gibson dit qu'il ne connaît aucune plante ayant des propriétés plus marquées dans le traitement de ces maladies.

Psidium pyriferum (*Poirier des Indes*). — L'écorce et les feuilles contiennent une résine appelée *guafin* qui, administrée en pilules, aurait donné d'excellents résultats dans les fièvres intermittentes, dans des cas où le sulfate de quinine n'avait produit aucun effet.

Pumiline. — Tirée du *Pin Pumilio.* — Puissant désinfectant et antiseptique. — Rhumatismes, goutte, bronchites, maladies de la poitrine et de la peau. N'irrite pas comme les autres térébenthines.

Pychotis ajowan. — Flatuosités, diarrhée, colique, dyspepsie atonique. — Puissant antiseptique, contient du thymol. Localement employé comme embrocation stimulante dans les rhumatismes. — Dose : huile des graines ; 1 à 3 gouttes sur du sucre.

Quebracho (*Aspidosperma quebracho*). — Ecorces. — Fébrifuge et désinfectant. — Maladies des voies respiratoires, dyspnée, emphysème, bronchite, pleurésie. Contient l'*Aspidospermine* qui abaisse la température de 2 à 3 degrés en 30 ou 40 minutes. — Doses : poudre, 0,30 à 0,50. — Teinture au 5e, 1 à 3 gr. Extrait aqueux, 0,10 à 0,20 gr. Extrait fluide, 4 gr. ; aspidospermine, 0,05 à 0,10 en injection hypodermique (employer avec prudence).

Rauwolfia canensis. — Le suc de cette plante est très vénéneux, il produit une inflammation intestinale très violente. L'extrait de l'écorce uni à l'huile de ricin (4 gr. pour 30) est employé avec succès contre les affections parasitaires de la peau. La décoction de l'écorce est recommandée pour hâter la cicatrisation des ulcères.

Réveille-matin (*Euphorbia helioscopia*). — Cette plante très répandue contient un suc laiteux recommandé contre les verrues.

Rhamnus californicus. — L'ext. fluide tiré de l'écorce est donné à la dose de 30 à 50 gouttes comme laxatif ou cathartique, spécialement dans l'état catarrhal des voies alimentaires.

Rhamnus crocea. — Lorsqu'on la mâche, l'écorce provoque la salivation avec une sensation de chaleur dans la bouche. Tonique, légèrement purgatif; en grande partie cathartique, mais sans action violente. — Dose : Ext. fluide 1 à 7 gr. 1 ou 2 fois par jour.

Rhinacanthus communis. — Racine. — Remède populaire, dans l'Inde, contre l'impetigo et d'autres maladies de la peau, eczéma, etc. — On lave les parties malades à l'eau chaude et on y applique une solution d'extrait dans un peu d'alcool. Le Dr Liborius de Dorpat en a isolé un corps, la *Rhinacanthine* ressemblant à l'acide chrysophanique par ses propriétés antiseptiques et antiparasitaires.

Rubus chamœrus. — Le Dr Popoff appelle l'attention sur les propriétés diurétiques de l'infusion de cette plante. Elle agit directement comme stimulant sur les tissus du rein, sans affecter le cœur ni la circulation. Les préparations en usage sont : l'infusion, la décoction et la teinture de graine.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

Rumex crispus. — Dépuratif et tonique altérant, un des médicaments les plus vantés contre l'obésité. Teinture au 10e, 5 à 20 gouttes.

Rusot. — L'extrait de l'écorce est employé en ophtalmie.

Salix nigra. — L'ext. fluide de l'écorce a eu d'étonnants succès dans l'hyperesthésie ovarienne, la leucorrhée, les pertes séminales, la prostatorrhée, les névralgies uréthrales, faciales, les contractions; il remplace le bromure de potassium. — Dose : Ext. fluide 1 à 3 gr.

Sanguinarine. — Alcaloïde tiré de la racine du *Sanguinaria canadensis* et aussi de la racine et des feuilles du *Chelidonium majus*. Stimulant et tonique à petites doses; à doses plus élevées c'est un purgatif et même un émétique. Hypertrophies du foie et fièvre typhoïde. — Dose : 0,02 à 0,05 en pilules.

Saraca indica. — L'écorce est employée dans les Indes Orientales pour les maladies de l'utérus, spécialement la ménorrhagie.

Sarcostemma viminalis. — La sève de cette plante est employée à Natal pour combattre l'irritation des yeux.

Saxifraga ligulata. — Racine employée aux Indes orientales comme spécifique contre la dysenterie et la toux.

Schinus mollis. — Sa résine, appelée *mastic américain*, a des propriétés purgatives. Le fruit séché et pulvérisé peut être employé, sous forme d'opiat, aux mêmes usages que le cubèbe. Ce fruit produit une huile ayant l'apparence de la térébenthine de Venise.

Scopolia lurida. — Produit 2 alcaloïdes : la *Rotoïne* et la *Scopoléine* qui agit comme l'atropine aux mêmes doses, plus actif et d'une action plus prolongée.

Scillaïne. — Substance extraite de l'Urginea Scilla ; son action physiologique parait être analogue à celle de la digitale. — *Toxique*. Prescrire avec précaution.

Scutellarine. — Tonique stimulant du système nerveux. — Dose : 0.10 à 0.20.

Senecio canicida (*Yerba del Perro*). — Gale, affections cutanées de la gorge. Le principe actif réside surtout dans la racine. Poison violent, surtout en injection. Le Dr Debierre dit qu'il relâche les sphincters de la vessie et du rectum, il excite les muscles intestinaux vésicaux et l'iris.

Sethia acuminata. — Très-bon vermifuge pour les enfants, sans effet narcotique. — Doses : Poudre de feuilles 0.60 à 1 gr. Ext. fluide : 0.50 à 0.75.

Sida floribunda. — Puissant vermifuge, originaire du Pérou, agissant mécaniquement au moyen de poils qui couvrent entièrement la plante.

Siegesbeckia orientalis. — Syphilis, scrofule, goutte, ulcères gangréneux, herpès circiné, teigne tonsurante, etc. ; jouit d'une grande réputation à Maurice. Contient la *Darutyne*. On se sert d'un mélange de teinture et de glycérine, à parties égales, en frictions énergiques sur les parties atteintes. — Extrait en pilules de 0,30, 2 par jour pour les adultes.

Simaba cedron. — Semences. — Tonique, antispasmodique, antipériodique et fébrifuge. Malaria et dyspepsie. Contient la *Cédrine*. Ext. fluide 0.25 à 1 gr. toutes les 4 heures.

Solanine. — Glucoside retiré de différentes Solanacées, des germes de pommes de terre, etc. Insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'éther et l'alcool qui pourtant la dissout assez bien à chaud. Se décompose au-dessus de 250° en donnant un sublimé de *Solanidine*. On a préconisé à tort le chlorhydrate de Solanine, car ce sel n'est pas fixe et il s'acidifie rapidement en tranformant la base (Adrian). — Elle peut être employée avec succès dans toutes les maladies où il y a lieu de combattre l'excitation, le spasme, la douleur ; elle ne s'accumule pas dans l'organisme et peut remplacer avantageusement la morphine, car elle ne congestionne pas le cerveau. — Doses : 0.05 à 0.30 en 3 ou 4 fois dans la journée ; on peut arriver progressivement en 3 ou 4 jours jusqu'à 0.40 à 0.50 par jour.

Soymida febrifuga. — Astringent, tonique, antipériodique. — Fièvres intermittentes, débilité, dysenterie, diarrhée, gangrène. — Doses : Poudre d'écorce, 3 gr., 2 fois par jour. — Décoction (0.80 pour 500), en gargarisme, injections, etc.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

Sozoiodol. — Nouvel antiseptique très-puissant, succédané inodore de l'iodoforme auquel il est supérieur dans la syphilis, les ulcérations tuberculeuses et scrofuleuses. Ses sels ont donné d'excellents résultats dans les maladies invétérées de la peau, les catarrhes chroniques du nez, laryngite, etc. Il contient 42 % d'iode.

Spigelia marylandica (*Pinkroot*). — Racine. — Altérant, tonique, cathartique et mydriatique, principalement employé dans la présence des ascarides. *Poison* narcotico-âcre. Agir avec précaution. Le principe actif, *Spigeline* est amer, âcre, soluble dans l'eau et l'alcool, insoluble dans l'éther. — Doses : Ext. fluide, 15 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour aux enfants et de 3 à 7 gr. pour les adultes.

Stillingia sylvatica. — Altérant, résolvant, stimulant, tonique et diurétique ; scrofule, syphilis, leucorrhée, affections cutanées, incontinence d'urine, rhumatismes, bronchite. — Doses : Ext. fluide, 15 à 60 gouttes. Stellingine 0.06 à 0.08 en pilules.

Strophantus. — On emploie surtout les deux variétés suivantes : *S. hispidus* et *S. kombé*. *Poison* cardiaque extrêmement violent dont l'action se rapproche de celle de la digitale. — Les graines renferment 8 à 10 % d'un glucoside, la *Strophantine*. — Doses : Granules à 1/10 de Strophantine, 4 dans les 24 heures en 4 fois. Pilules d'extrait à 0.001, 4 dans les 24 heures en 4 fois. Teinture au 5e, 4 à 6 gouttes dans les 24 heures en 4 ou 6 fois.

Sulfonal. — Produit de l'oxydation de l'Etylmercaptan avec l'acétone. — Hypnotique, succédané du chloral ; une dose de 2 à 3 gr. amène au bout de 2 heures un profond sommeil qui dure de 4 à 8 heures, et dont le réveil est généralement pénible. — Soluble dans 100 p. d'eau, dans 20 p. bouillante, facilement dans l'acool et l'éther.

Syzygium jambolanum (*Jambul*). — Excellent remède contre le diabète. — Stomachique, carminatif, diurétique, astringent. — Doses : 0.25, 3 fois par jour.

Tabernœmontana neriifolia. — L'écorce en décoction est un puissant remède contre les ulcères indolents ; employé à Porto Rico dans la syphilis, fièvres intermittentes.

Tatuya (*Trianosperma ficifolia*). — Racine. — Accidents tertiaires de la syphilis, hydropisie. — Doses : Poudre 0.50 à 1 gr. Infusion (4 gr. pour 250). — Teinture, 6 à 15 gouttes.

Thapsia villosa. — Signalé par Heckel comme pouvant remplacer le *T. garganica* qui devient de plus en plus rare. La racine renferme une résine qui agit comme celle du T. garganica, mais avec une intensité moindre ; elle est moins rubéfiante et ne détermine pas sur la peau d'éruption papuleuse aussi vive.

Thevetia neriifolia (*Alelia de Mato*). — Puissant drastique et émétique à petites doses. 0.12 d'extrait d'écorce, donnés dans les fièvres intermittentes préviennent les accès. — En décoction contre les frissons.

Toddalia aculeata ou Lopez root. — Débilité constitutionnelle, diarrhée atonique, convalescence après les fièvres. — Doses : Teinture au 5e, de 5 à 10 gr. 3 fois par jour. Infusion (1 pour 10) 30 à 50 gr. 2 à 3 fois par jour.

Tortue (Huile de). — Pour la consomption et maladies de poitrine. Pourrait remplacer l'huile de foie de morue.

Tradescantia erecta (*Yerba del pollo*). — Astringent hémostatique.

Tragia volubilis. — Racine. — Sudorifique puissant et altérant. Maladies vénériennes. Décoction (30 pour 500).

Tribulus lanuginosis (*Nerinji fruit*). — Diurétique, antispasmodique dans la dysurie, la colique, la gonorrhée, l'irritation des voies urinaires. Infusion 3 à 7 gr.

Trinitrine. — Substance huileuse, très-soluble dans l'alcool l'éther, l'alcool méthylique. L'addition de l'eau la précipite de sa solution alcoolique. A 100° elle se décompose en donnant des vapeurs nitreuses ; à une température plus élevée elle détonne avec violence, ainsi, du reste, que par le choc. Exerce sur le système nerveux une action analogue à celle du nitrite d'amyle. *Violent poison*. Préconisée dans le traitement des affections aortiques, de l'angine de poitrine, la névralgie, l'asthme, la céphalalgie, le mal de mer, la maladie de Bright. Son action s'explique par la congestion qu'elle détermine sur la circulation

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

cérébrale. On emploie la solution alcoolique au 100e qui sert à préparer une potion, et pour injections hypodermiques. — DOSE : 2 à 3 gouttes par jour.

Trypsine. — C'est le ferment du suc pancréatique qui dissout les matières albuminoïdes. Elle dissout son propre poids de fibrine à 37° en 5 ou 10 minutes. Elle n'agit ni sur l'amidon ni sur la dextrine. Préconisée pour dissoudre les fausses membranes dans la diphtérie, mais les expériences faites ne sont pas encore bien concluantes.

Turnera ulmifolia. — Feuilles. — Tonique, stimulant et anticatarrhal : indiqué comme tonique dans les convalescences lentes. Décoction (50 pour 1000).

Tylophera asthmatica. — Diaphorétique, expectorant ; remplace avantageusement l'ipéca dans la dysenterie. — DOSES : Poudre de feuilles 1,50 à 1,80 comme émétique ; 0,18 à 0,30 comme expectorant. On les fume pour procurer du soulagement dans l'asthme.

Urechites suberecta. — Les feuilles contiennent l'*Uréchitine* et l'*Uréchitoxine*. Très toxiques. Leurs effets paraissent se rapprocher singulièrement de ceux des Strophantus. — C'est l'antidote du curare, mais il n'a reçu aucune application thérapeutique.

Verbena hastata (*Verveine bleue*). — Sudorifique. On emploie les feuilles, les fleurs et surtout la racine. — DOSE : Ext fluide, 2 à 4 cc.

Vernonia nigritiana (*Batjentjor*). — Racine. Assez répandu au Sénégal comme fébrifuge. Contient un glucoside, la *Vernonine* comparable à la digitaline, mais dont la toxicité est environ 80 fois moindre.

Viburnum prunifolium. — Ecorce. — Tonique général du système nerveux, prévient les accouchements prématurés ; dysménorrhée ; préconisé comme astringent, diurétique. — DOSES : Extrait fluide, 4 à 10 cc. Teinture, 10 gouttes toutes les 2 heures.

Withania coagulans. — Altérant diurétique, indiqué pour les maladies de foie chroniques.

Yarkasura (Noix de). — Remède pour l'herpès circiné et autres maladies de la peau. La décoction appliquée sur le corps protège, dit-on, des piqûres de moustiques, punaises, etc.

Yerba santa (*Eryodicton californicum*). — Bronchite, laryngite et autres affections de poitrine. Ext. fluide 2 à 4 gr. par jour.

Zanthoxylon cariboeum. — La décoction des feuilles est un puissant diaphorétique employé dans le tétanos. La racine est un bon tonique dans l'anémie et la débilité, sous forme d'extrait fluide.

Zanthoxylon canadense. — Contient 3 % d'une substance résineuse particulière, possédant une action puissante sur la langue, comme l'aconitine.

Zygadenus venenosus (*Hog's potata*). — Violent poison narcotique, produisant des convulsions intenses accompagnées d'une soif ardente; de vomissements incessants avec dilatation de la pupille et de la cornée

DEUXIÈME PARTIE

PRODUITS SPÉCIALISÉS

SOUS LA MARQUE S. F.

AMPOULES d'iodure d'éthyle.	Boîte	2 50
— de nitrite d'amyle	—	2 50

BAUME OPODELDOCH	Flacon	» 70
— —	1/2 flac.	» 40
— — à l'arnica . .	flacon	» 80
— — — . .	1/2 flac.	» 50
— — au chloroforme	Flacon	1 »
— — —	1/2 flac.	» 60

Nous avons, pour l'exportation, des flacons de baume opodeldoch aux différentes formules renfermés dans des étuis contenant 1 gant pour les frictions, une cuiller-mesure et une instruction concernant le mode d'emploi.

BAUME OPODELDOCH simple. . . .	Flacon	1 »
— — à l'arnica . .	—	1 10
— — au chloroforme	—	1 20

BENZINE RECTIFIÉE	Flacon	» 60

BISCUITS MÉDICINAUX

La supériorité des biscuits médicinaux de la Société Française, la pureté des substances dont ils sont composés, leur effet toujours constant, leur parfaite conservation, nous ont valu de nombreux éloges de la part de nos confrères ; aussi les recommandons-nous tout spécialement.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

BISCUITS purgatifs à 0,60 résine pure de scammonée	
24 biscuits en 12 boîtes	4 80
12 — 12 —	2 80
12 — 1 boîte	2 25
100 — 1 —	17 »
BISCUITS purgatifs à 0,30 résine pure de scammonée pour enfants :	
24 biscuits en 12 boîtes	3 20
12 — 12 —	2 »
12 — 1 boîte	1 50
100 — 1 —	12 »
BISCUITS purgatifs à 0,30 résine de scammonée et 0,30 résine de jalap :	
24 biscuits en 12 boîtes	4 80
12 — 12 —	2 80
12 — 1 boîte	2 25
100 — 1 —	17 »
BISCUITS purgatifs et vermifuges à 0,30 calomel :	
24 biscuits en 12 boîtes	2 50
12 — 12 —	1 50
12 — 1 boîte	1 »
100 — 1 —	7 50
BISCUITS vermifuges à 0,10 santonine :	
24 biscuits en 12 boîtes	3 »
12 — 12 —	2 »
12 — 1 boîte	1 20
100 — 1 —	9 »
BISCUITS vermifuges à 0,05 santonine :	
24 biscuits en 12 boîtes	2 »
12 — 12 —	1 50
12 — 1 boîte	» 90
100 — 1 —	6 50

Pour cent boîtes de chaque sorte, au minimum, nous imprimons, sans augmentation de prix, le nom du pharmacien.

CAPSULES et **PERLES** (voir page 40)	
CARTOUCHES GAZOGÈNES pour l'appareil Galante . . . . la boîte	1 90
CHARBON DE PEUPLIER . . . . . . flacon	1 »

CHOCOLAT DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

CHOCOLAT nº 1, extra-fin; impres. violette .	kilog	5 »
— nº 2, surfin, — bleue . .	—	4 20
— nº 3, fin, — noire . .	—	3 40
— au sous-carbonate de fer	—	4 50

Franco d'emballage pour 15 *kilos.*

CHOCOLATS MÉDICINAUX

CHOCOLAT au calomel	tablette	» 40
— à la magnésie calcinée	—	» 40
— à la santonine	—	» 40
— à la scammonée	—	» 40

CHOCOLATS MÉDICINAUX

EN TABLETTES dites minuscules PESANT 10 GRAMMES

TABLETTES minuscules santonine 0,05 . . .	douzaine	1 20
— — scammonée 0,15 . .	—	1 80

CIGARETTES MÉDICINALES

CIGARETTES belladone		
— digitale	Boîte de 10	» 40
— jusquiame	— 20	» 75
— stramonium		

DRAGÉES (voir page 63).

ESSENCES COMPOSÉES (voir page 93).

ESSENCE pour VIN DE QUINQUINA .	flacon	» 60

Pour cent flacons d'Essence de Quinquina, nous imprimons, sans augmentation de prix, le nom du pharmacien.

EXTRAITS FLUIDES (voir page 89).

FER RÉDUIT	flacon avec cuiller	» 60
GLYCÉRINE	flacon	» 80
—	1/2 —	» 50
GRAINE DE LIN	paquet	» 80
GRAINE DE MOUTARDE BLANCHE	—	» 90
GRAINS DE SANTÉ	boîte	» 80
— —	1/2 —	» 40
GRAINS DE CACHOU	boîte	» 30
GRAINS DE RÉGLISSE	boîte	» 30

GRANULES (voir page 100).

GRANULES DOSIMÉTRIQUES

Préparés selon les indications du Codex

Depuis la création de la *Société Française*, nous avons fabriqué au pilulier des granules qui étaient ensuite recouverts de sucre pour être vendus en vrac ou en flacons de 100 granules. — Nous continuerons, comme par le passé, cette fabrication qui ne laisse rien à désirer comme dosage rigoureux et mathématique du principe actif.

En outre, pour répondre au désir d'un grand nombre de nos confrères, nous avons monté en petits tubes des granules non recouverts de sucre, en nous conformant autant que possible aux poids et indications donnés par le Codex. — Préparés également au pilulier et non à la bassine, leur dosage est régulier et rigoureusement exact.

Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance, les *alcaloïdes* qui forment le principe actif de nos granules offrent toutes garanties d'action.

GRANULES DOSIMÉTRIQUES DOSÉS A 1/4 MILLIGRAMME DE PRINCIPE ACTIF

	BOITE de 10 tubes	TUBE de 20 GRANULES
Aconitine	2 25	» 30
— nitrate	2 25	» 30
Digitaline	2 25	» 30

GRANULES DOSIMÉTRIQUES DOSÉS A 1/2 MILLIGRAMME DE PRINCIPE ACTIF

	BOITE de 10 tubes	TUBE de 20 GRANULES
Aconitine	2 25	» 30
Arséniate de Strychnine	1 75	» 25
Atropine	2 25	» 30
Brucine	2 »	» 25
Cicutine	2 »	» 25
Colchicine	2 25	» 30
Colocynthine	2 25	» 30
Daturine	3 »	» 35
Hyosciamine	3 »	» 35
Hypophosphite de Quinine	1 75	» 25
Picrotoxine	3 »	» 35
Sulfate d'Atropine	2 25	» 30
— de Calabarine	3 50	» 40
— de Strychnine	1 75	» 25
Valérianate d'Atropine	2 50	» 30
Vératrine	1 75	» 25

GRANULES DOSIMÉTRIQUES DOSÉS A UN MILLIGRAMME DE PRINCIPE ACTIF

	BOITE de 10 tubes	TUBE de 20 GRANULES
Acide arsénieux	1 50	» 20
— benzoïque	1 50	» 20
— phosphorique	1 50	» 20
Apomorphine	3 »	» 35
Arséniate d'Antimoine	1 50	» 20
— de Caféine	2 »	» 25
— de Fer	1 50	» 20
— de Manganèse	1 50	» 20
— de Potasse	1 50	» 20
— de Quinine	1 75	» 25
— de Soude	1 50	» 20
Asparagine	1 75	» 25
Bi-Iodure d'Hydrargyre	2 »	» 25
Bromhydrate de Cicutine	2 50	» 30
— de Morphine	2 50	» 30
Bryonine	2 25	» 30
Caféine	1 75	» 25
Calomel	1 50	» 20
Chlorhydrate de Morphine	1 75	» 25
— de Pilocarpine	4 »	» 45
Citrate de Caféine	1 75	» 25
Codéine	2 »	» 25
Cubébine	2 »	» 25
Cyanure de Zinc	1 50	» 20
Digitaline	2 »	» 25
Élatérine	3 »	» 35
Émétine	3 »	» 35
Hydroferrocyanate de Quinine	2 »	» 25
Iodhydrate de Morphine	2 »	» 25
Iodoforme pur	1 75	» 25
Iodure d'Arsenic	1 75	» 25
Jalapine	1 75	» 25
Kousséine	2 »	» 25
Narcéine	3 »	» 35
Nitrate de pilocarpine	3 50	» 40
Phosphure de Zinc	1 50	» 20
Pipérine	1 75	» 25
Quassine	1 75	» 25
Scillitine	1 75	» 25
Sel de Grégory	2 »	» 25
Valérianate de Caféine	2 »	» 25

GRANULES DOSIMÉTRIQUES DOSÉS A UN CENTIGRAMME DE PRINCIPE ACTIF

	BOITE de 10 tubes	TUBE de 20 GRANULES
Acide Salicylique	1 50	» 20
Acide Tannique	1 50	» 20
Benzoate d'Ammoniaque	1 50	» 20
— de Lithine	2 50	» 30
— de Soude	1 50	» 20
Bromhydrate de Quinine (var)	2 50	» 30
Camphre Mono-Bromé	2 25	» 30
Carbonate de Lithine	1 75	» 25
Croton-Chloral	2 50	» 30
Diastase	1 50	» 20
Émétique	2 50	» 30
Ergotine	3 50	» 40
Hypophosphite de Chaux	1 50	» 20
— de Soude	1 50	» 20
Kermès	1 50	» 20
Lactate de Fer	1 50	» 20
Pepsine pure	2 »	» 25
Phosphate de Fer	1 50	» 20
Podophyllin	2 «	» 25
Proto-Iodure d'Hydrargyre	2 »	» 25
Salicylate d'Ammoniaque	1 50	» 20
— de Fer	1 50	» 20
— de Lithine	2 »	» 25
— de Quinine (var)	3 »	» 35
— de Soude	1 50	« 20
Santonine	2 50	» 30
Sous-nitrate de Bismuth	1 50	» 20
Sulfate de Quinine (variable)	2 50	» 30
Sulfure de Calcium	1 50	» 20
Valérianate de Fer	1 50	» 20
Valérianate de Quinine (var.)	3 50	» 40
Valérianate de Zinc	1 50	» 20

Ces granules ne sont livrés que sous deux formes : 1° En boîtes de 10 tubes de 20 granules. — 2° En tubes séparés de 20 granules. *(Mais jamais en vrac.)*

Observation importante. — Afin d'éviter toute erreur dans les livraisons, nous prions nos clients de bien spécifier sur leurs commandes GRANULES DOSIMÉTRIQUES S. F., car à défaut de cette indication, nous donnerons toujours des granules ordinaires recouverts d'une couche de sucre, d'une vente plus courante, que nous livrons en vrac ou en flacons de 100.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

HUILE DE FOIE DE MORUE blanche .				flacon	2	50
—	—	—	—	1/2 —	1	40
—	—	—	ambrée .	flacon	2	10
—	—	—	—	1/2 —	1	25
—	—	—	brune . .	flacon	2	»
—	—	—	—	1/2 —	1	10
—	—	—	créosotée	flacon	2	50
—	—	—	—	1/2 —	1	40
—	—	—	ferrugineuse	flacon	2	50
—	—	—	—	1/2 —	1	40

LIQUEURS CONCENTRÉES POUR SIROPS (voir page 91).

MÉDICAMENTS GRANULÉS (voir page 120).

MORT AUX RATS	boîte	»	40

PANSEMENTS ANTISEPTIQUES (voir page 243)

PASTILLES	de chlorate de potasse		boîte	»	75
—	—	— comprimé	—	»	25
—	—	— et cocaïne	—	1	25
—	de cocaïne		—	1	25
—	digestives à la menthe . . .		—	»	40
—	de maltine		—	2	»
—	de menthe anglaise extra . .		cartouche	»	35
—	—	— n° 1 . . .	—	»	25
—	de pepsine		boîte	2	»
—	de phosphate de fer		—	»	75
PATE	pectorale		boîte	»	75
—	d'escargots		—	»	75
—	de réglisse		—	»	75

Pour cent boîtes de ces pâtes nous imprimons, sans augmentation de prix, le nom du pharmacien.

PILULES (voir page 141)	
POUDRE SELTZIFÈRE boite de 20 charges pour 1 bouteille	» 80

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TITRÉS

Élixir de pepsine	flacon	6 »
— —	1/2 —	3 »
— — et de diastase	flacon	4 50
— de peptone	—	4 »
Pastilles de maltine	boîte	4 »
— de pepsine	—	4 »
Prises de pepsine de 1 gr	boîte de 10	2 50
— — de 0 gr. 50	—	1 50
Sirop de pepsine	flacon	4 »
Vin de pepsine et diastase	—	4 50
Vin de peptone	—	4 »

Remise 50 °/o aux pharmaciens

SEL EFFERVESCENT ANGLAIS pour limonade purgative	flacon	1 »
SEL DE SEDLITZ granulé	flacon rond	1 25
— — —	— carré	» 75

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

BORO-THYMOL	flacon	» 60
CHLORURE DE ZINC (solution à 40°)	—	» 50
PHÉNOL SODÉ dissous (Codex)	—	» 50
THYMOL (solution d'acide thymique) . . .	—	» 60

SPARADRAPS

SPARADRAP	belladoné	rouleau	1 10
—	de ciguë	—	1 10
—	diachylon gommé	—	» 55
—	des hôpitaux	—	» 60
—	officinal	—	» 50
—	poix de Bourgogne	—	» 80
—	— — émétisé	—	1 10
—	quatre fondants	—	1 50
—	thapsia	—	1 50
—	— grande largeur	—	1 75
—	vésicant	—	2 25
—	— grande largeur	—	2 50
—	Vigo cum mercurio (gris)	—	1 20
—	— sans mercure (jaune)	—	
—	— confortant (rouge)	—	

THÉ DE CHINE	boîte	1 40
THÉ PURGATIF	—	» 60

TOILE VÉSICANTE	largeur ordinaire	rouleau	2 25
—	grande largeur	—	2 50

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

PANSEMENTS ANTISEPTIQUES

Méthode LISTER

MARQUE S. F.

N. B. — *Nous avons fait précéder d'une astérisque les articles de vente courante.*

PANSEMENT blanchi hydrophile ASEPTIQUE CHIMIQUEMENT PUR

Bandes de gaze de 5 m sur	0 m 05 de larg.	Le paq^t de 6 bandes.	1	10
* — —	0 m 07 —	— .	1	60
— —	0 m 10 —	— .	2	20
Bandes linge coton —	0 m 05 —	— .	2	25
— —	0 m 07 —	— .	3	20
— —	0 m 10 —	— .	4	50
*Compresses gaze 0 m 25 sur	0 m 25 —	La douzaine. . . .	»	90
— linge de coton —		—	1	50
*Gaze ou tarlatane	largeur 0 m 70	Le paquet de 5 mètres.	1	50
—	—	— 2 — .	»	70
Linge de coton	—	— 5 — .	3	25
—	—	— 2 — .	1	40
Lint velouté, tissu fin		Le paquet d'un mètre .	1	»
*Ouate hydrophile aseptique par paq. de 250, 125 et 50 gr.		Le kil.	4	25

PANSEMENT blanchi hydrophile PHÉNIQUÉ à 5 0/0

Bandes de gaze de 5 m sur	0 m 05 de larg.	Le paq^t de 6 bandes.	1	30
* — —	0 m 07 —	— .	2	»
— —	0 m 10 —	— .	2	50
Bandes linge coton —	0 m 05 —	— .	3	»
— —	0 m 07 —	— .	4	25
— —	0 m 10 —	— .	6	»
*Compresses gaze 0 m 25 sur	0 m 25 —	La douzaine. . . .	1	25
— linge de coton —		—	2	»

*Gaze ou tarlatane	largeur 0 m 70	Le paquet de 5 mètres.	1 75
—	—	— 2 .	» 75
Linge de coton	—	— 5 .	4 25
—	—	— 2 .	1 80
Lint velouté, tissu fin.		Le paquet d'un mètre .	1 25
*Ouate	par paquets de 250, 125 et 50 gram.	Le kilog .	6 25

PANSEMENT blanchi hydrophile BORIQUÉ à 10 %

Bandes de gaze de 5 m sur	0 m 05 de larg.	Le paqt de 6 bandes.		1 30
* — —	0 m 07 —	— .		2 »
— —	0 m 10 —	— .		2 50
Bandes linge coton —	0 m 05 —	— .		3 »
— —	0 m 07 —	— .		4 25
— —	0 m 10 —	— .		6 »
*Compresses gaze 0 m 25 sur	0 m 25 —	La douzaine. . . .		1 15
— linge de coton —		—		2 »
*Gaze ou tarlatane	largeur 0 m 70	Le paquet de 5 mètres.		1 75
—	—	— 2 — .		» 75
Linge de coton	—	— 5 — .		4 25
—	—	— 2 — .		1 80
Lint velouté, tissu fin		Le paquet d'un mètre.		1 25
*Ouate	par paquets de 250, 125 et 50 gram.	Le kilog .		7 »

PANSEMENT blanchi hydrophile AU SUBLIMÉ à 1 ‰

Bandes de gaze de 5 m sur	0 m 05 de larg.	Le paqt de 6 bandes.	1 30
* — —	0 m 07 —	— .	2 »
— —	0 m 10 —	— .	2 50
Bandes linge coton —	0 m 05 —	— .	3 »
— —	0 m 07 —	— .	4 25
— —	0 m 10 —	— .	6 »
*Compresses gaze 0 m 25 sur	0 m 25 —	La douzaine. . . .	1 15
— linge de coton —		—	2 »
*Gaze ou tarlatane	largeur 0 m 70	Le paquet de 5 mètres.	1 75
—	—	— 2 — .	» 75
Linge de coton	—	— 5 — .	4 25
—	—	— 2 — .	1 80

Lint velouté, tissu fin	Le paquet d'un mètre	1 25
*Ouate par paquets de 250, 125 et 50 gram.	Le kilog .	7 »

PANSEMENT blanchi hydrophile SALICYLÉ à 5 %

Bandes de gaze de 5 m sur 0 m 05 de larg.	Le paqt de 6 bandes.	1 75
* — — 0 m 07 —	— .	2 40
— — 0 m 10 —	— .	3 20
Bandes linge coton — 0 m 05 —	— .	3 80
— — 0 m 07 —	— .	5 25
— — 0 m 10 —	— .	7 25
*Compresses gaze 0 m 25 sur 0 m 25 —	La douzaine. . . .	1 40
— linge de coton —	—	2 40
*Gaze ou tarlatane largeur 0 m 70	Le paquet de 5 mètres.	2 15
— —	— 2 .	» 90
Linge de coton —	— 5 .	5 25
— —	— 2 .	2 25
Lint velouté, tissu fin	Le paquet d'un mètre .	1 40
*Ouate par paquets de 250, 125 et 50 gram.	Le kilog .	7 75

PANSEMENT blanchi hydrophile A L'IODOFORME

Bandes de gaze à 30 %, de 5 m sur 0 m 05 de larg.	Le paquet 6 bandes.	5 25
* — — — 0 m 07 —	— .	7 »
— — — 0 m 10 —	— .	10 »
— à 50 %, — 0 m 05 —	— .	7 »
— — — 0 m 07 —	— .	9 50
— — — 0 m 10 —	— .	13 »
Gaze ou tarlatane à 4 % largeur 0 m 70	Le mètre .	» 90
* — à 10 % —	— .	1 20
— à 20 % —	— .	1 70
— à 30 % —	— .	2 »
— à 50 % —	— .	2 75
*Ouate à 4 % par paquets de 250, 125 et 50 gram.	Le kilog.	15 »
— à 10 % —	— .	26 »
— à 20 % —	— .	40 »

PANSEMENT blanchi hydrophile A LA CRÉOLINE

Bandes de gaze de 5 m sur 0 m 05 de larg.	Le paqt de 6 bandes.	1 30
* — — 0 m 07 —	— .	2 »
— — 0 m 10 —	— .	2 50
Bandes linge coton — 0 m 05 —	— .	3 »
— — 0 m 07 —	— .	4 25
— — 0 m 10 —	— .	6 »
*Compresses gaze 0 m 25 sur 0 m 25 —	La douzaine. . . .	1 15
— linge de coton —	—	2 »
*Gaze ou tarlatane largeur 0 m 70	Le paquet de 5 mètres.	1 75
— —	— 2 — .	» 75
Linge de coton —	— 5 — .	4 25
— —	— 2 — .	1 80
Lint velouté, tissu fin.	Le paquet d'un mètre.	1 25
*Ouate par paquets de 250, 125, et 50 gram. .	Le kilog.	7 »

CLINIQUE DENTAIRE

Ouate hydrophile aseptique spéciale paqts de 250, 125, 50 gram.	Le kilog.	10 »
— boriquée paquets de 50 gram	—	13 »
Coton blanchi hydrophile cocaïné	Le grand flacon.	3 »
— —	Le petit flacon .	1 50

CLINIQUE OBSTÉTRICALE

Ouate hydrophile des accouchées aseptique paqts de 500 gram.	Le kilog.	5 50
— — salicylée —	— .	10 »
— — au salol —	— .	15 »
— — au sulfate de cuivre —	— .	8 »
— — à la glycérine phéniquée —	— .	8 50
— — au tannin (contre hémorrhagies)	— .	10 »
— — phéniquée —	— .	8 »

CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE

Ouate hydrophile spéciale aseptique paqts de 500 gram.	Le kilog.	10 »
— surfine boriquée — 250 —	— .	11 50

MALADIES DES OREILLES

Ouate hydrophile spéciale aseptique paqts de 125 gram.	Le kilog.	8 »
— boriquée (pour écoulemts fétides) —	—	10 »

PRODUITS POUR SUTURES ET LIGATURES

Catgut nos 00, 0, 1*, 2, 3, 4, 5, 6	Le flacon	1 05
Crins de Florence	Le cent	4 »
Soie phéniquée nos 1, 2, 3, 4, 5	Les 10 mètres	» 75
Drains phéniqués nos 0, 1, 2*, 3, 4, 5. . . .	Le flacon	1 40
— nos 6, 7, 8, 9, 10.	—	2 70
Étoupe purifiée	Le kilog.	4 50
— phéniquée	—	6 50
— au sublimé	—	7 »
Jute purifié	—	4 »
— phéniqué	—	5 »
Linge fenestré.	—	10 »
— phéniqué	—	12 »
*Mackintosh	Le mètre carré	4 25
Ramie purifiée	Le kilog.	6 »
— phéniquée.	—	7 »
*Silk protective 1 mètre sur 0m 20	Le paquet	1 15

PANSEMENTS DIVERS

Ouate blanchie hydrophile à l'acide benzoïque. . . .	Le kilog.	10 »
— à l'eucalyptus	—	10 »
— au thymol	—	10 »
— à l'essence d'aspic	—	8 »
— au phénol camphré.	—	10 »
— au sulfate de cuivre	—	8 »
— au salol	—	15 »
— à la glycérine phéniquée . . .	—	8 50
— au tannin	—	10 »
— à l'iodol.	Le flacon	1 »
— à l'arnica	—	1 »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Gaze blanchie hydrophile	à l'acide benzoïque . .	Le paquet de	5 m	2 50
—	— . .	—	1	» 55
—	à l'eucalyptus	—	5	2 50
—	—	—	1	» 55
—	au thymol	—	5	2 50
	—	—	5	» 55
—	à l'essence d'aspic . .	—	5	2 50
—	— . .	—	1	» 55
—	au phénol camphré . .	—	5	2 50
—	— . .	—	1	» 55
—	au sulfate de cuivre. .	—	5	2 »
—	— . .	—	1	» 45
—	au salol	—	5	3 »
—	—	—	1	» 65
—	à la glycérine phéniquée	—	5	2 50
—	—	—	1	» 55
—	au tannin	—	5	2 50
—	—	—	1	» 55
—	à l'iodol	—	5	5 »
—	—	—	1	1 25

NÉCESSAIRE pour 5 Pansements **Lister**	La Boîte	15 »

SERVIETTES absorbantes pour dames. . .	Le paquet de 12	1 20

TROISIÈME PARTIE

SPÉCIALITÉS

I

SPÉCIALITÉS ADRIAN

	Public.	Pharm.
BOISSON SCOLAIRE		
Poudre pour la préparation immédiate d'une boisson hygiénique à l'usage des écoles, casernes, ateliers, etc. . . . . Boîte pour 100 litres.	4 »	3 »
DRAGÉES FERRUGINEUSES		
DRAGÉES au proto-iodure de fer inaltérable flacon.	2 50	1 20
DRAGÉES au proto-iodure de fer et à l'extrait de rhubarbe. . . . . flacon.	2 50	1 20
PRODUITS ALIMENTAIRES		
POUDRE DE BIFTECK		
Viande de bœuf français.		
Flacons de 250 gr., 500 gr. et 1 kilog. . . kilog.	24 »	18 »
Pour exportation . . . . . . Boîte de 250 gram.	» »	4 50
— . . . . . . — 125 —	» »	2 50
POUDRE DE VIANDE		
Viande de bœuf d'Amérique, boîtes de 250 gr., 500 gr. et 1 kilog.. . . . . kilog.	12 »	9 »
ALIMENT COMPLET		
LA BOITE de 12 potages	3 »	2 25

	Public.	Pharm.
POUDRE DE VIANDE-LÉGUMES		
Mélange de bœuf et de féculents : Boîte de 500 grammes. . . . . kilog.	10 »	7 50
POUDRE DE LENTILLES		
Lentilles cuites à la vapeur : Boîtes de 250 gr., 500 gr., et 1 kilog . . . kilog.	5 »	3 75
CHOCOLAT A LA VIANDE		
Contenant 15 grammes de poudre de viande par tablette . . . . kilog.	8 »	6 »
CROQUETTES DE CHOCOLAT AU BIFTECK		
Contenant chacune 3 grammes de poudre de bifteck par croquette. . . Boîte de 20 croquettes.	3 50	2 75
CACHETS - BIFTECK		
Chaque cachet renferme 1 gramme de poudre de bifteck . . . . Boîte de 50 cachets.	3 »	2 25

		Public.	Pharmac.
QUASSINE			
DRAGÉES de Quassine amophe à 0,025.	flacon.	3 »	2 »
GRANULES de Quassine crist. à 0,002.	—	3 »	2 »
TERPINOL			
Capsules de Terpinol à 0,15	flacon.	3 »	3 »
TERPINE			
Elixir de Terpine.	flacon.	5 »	3 »
Pilules de Terpine	—	3 »	2 »
HYPNONE			
Capsules d'Hypnone	flacon.	3 »	2 »

SPÉCIALITÉS DIVERSES

	Public.	Pharmac.
BIDET		
VÉSICATOIRE LIQUIDE (chaque boîte contient un flacon pour un vésicatoire)	1 50	1 15
BRUEL		
CAPSULES à l'éther amyl-valérianique . flacon	3 »	2 25
BRUNEL		
ANTISEPTIQUES PULMONAIRES		
CAPSULES A BASE D'HUILE DE GABIAN		
Huile de Gabian à 0,25.	3 »	2 25
— et Eucalyptol 0,10.	3 »	2 25
— Eucalyptol 0,10 et Iodoforme 0,01	3 »	2 25
— et Créosote 0,02	3 »	2 25
— Créosote 0,02 et Iodoforme 0,01.	3 »	2 25
CRÉOLINE JEYES		
Désinfectant, antiseptique, non toxique et non caustique . . . . flacon.	1 50	1 15
Savon à la Créoline Jeyes. . . . . le pain	» 75	» 55
Poudre — — . . . . la boite	» 75	» 55

	Public	Pharmac.
DELPECH		
CAPSULES d'extrait de cubèbe	5 »	3 75
SACCHARURE —	3 »	2 25
PILULES de podophyllin	2 »	1 50
DELPECH & ARDISSON		
ALCOOLATURE d'eucalyptus . . . . . . Flacon	3 25	2 45
— — . . . . . . 1/2 —	1 50	1 15
BAIN d'eucalyptus . . . . —	1 25	» 95
CAPSULES — . . . . —	2 50	1 90
CIGARETTES — . . . . —	2 25	1 70
ELIXIR — . . . . —	4 50	3 40
LINIMENT — . . . . —	2 50	1 90
PATE PECT. — . . . . —	1 50	1 15
PILULES — . . . . —	3 »	2 25
POUDRE — . . . . —	2 25	1 70
SIROP — . . . . —	3 75	2 85
THÉ — . . . . —	1 50	1 15
VIN — . . . . —	4 »	3 »
V. DESCHIENS		
DRAGÉES d'hémoglobine soluble. . . . . Flacon	4 »	3 »
SIROP — — . . . . . . —	4 »	3 »
VIN — — . . . . . . —	4 »	3 »
EXALGINE BRIGONNET		
CAPSULES d'Exalgine . . . . Flacon	4 »	3 »
SIROP — . . . . —	5 »	3 75

Dr LANGLEBERT

SULFURINE DU Dr LANGLEBERT

	Public	Pharmac.
Bain sulfureux *sans odeur*, possédant toutes les propriétés des bains sulfureux ou de Barèges ordinaires, et pouvant être pris dans toute espèce de baignoires et à domicile.		
Boîte pour un bain	1 25	» 95
(*En flacons, pour l'exportation.*)		

Dr MOUGEOT (*de l'Aube*)

SAVONS MÉDICAMENTEUX

		Public	Pharmac.
SAVON acide phénique	le pain	2 »	1 50
— goudron	—	1 50	1 10
— Helmerich	—	2 »	1 50
— huile de cade	—	2 »	1 50
— hydrargyrique au proto-chlorure .	—	2 »	1 50
— — au bi-chlorure . .	—	2 »	1 50
— — au bi-iodure . . .	—	2 »	1 50
— iodure de potassium	—	2 »	1 50
— Saint-Louis	—	2 »	1 50
— sulfureux	—	2 »	1 50

PÉNEAU

	Public	Pharmac.
SIROP DE PÉNEAU au suc d'ortie	3 50	2 60

Dr SAISON

	Public	Pharmac.
VIN CARDIAQUE DU Dr SAISON . . . . (Convallamarine, sulfate de spartéine et iodure de potassium.)	5 »	3 75

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

SPÉCIALITÉS EN DÉPOT

	Public	Pharmac.
BARNIT A CHAUNY		
Solution d'iodophosphate de chaux.	3 »	2 25
BORVILLE A PARIS		
Cacao tannique (poudre analeptique)	2 50	1 90
BOURNISIEN A PONTOISE		
Pilules purgatives de Saint-Martin	1 50	1 15
V. DESCHIENS A PARIS		
Bougies sulfureuses nº 0 (pour inhalations) . . .	4 »	3 »
— — nº 1 — . . .	4 »	3 »
— — nº 2 (pour désinfection). . .	2 50	1 90
Plateau sulfureux — . . .	1 50	1 15
DURAND A LYON		
Elixir de pepsine.	5 »	3 50
FREMONT A BEZONS		
Dragées au phosphate de fer et manganèse. . . .	3 »	2 25
GÉLY A TOULOUSE		
Pastilles aux sels d'Aulus.	2 »	1 50

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

SPÉCIALITÉS EN DÉPOT (*Suite*).

	Public	Pharmac.
JULIEN A SAINT-AMAND-LES-EAUX		
Trochisques escharotiques	3 »	2 25
DOCTEUR KOCHS		
Peptones de viande . . . . . le pot de 500 gram.	14 »	10 50
— — . . . . . 200 —	6 »	4 50
— — . . . . . 100 —	3 »	2 25
— — . . . . . 50 —	2 »	1 50
Pastilles de peptone. . . . . la boite	2 »	1 50
Tablettes — . . . . —	4 »	3 »
MAGNES-LAHENS A TOULOUSE		
Dragées de goudron	2 50	1 75
Elixir de goudron	2 »	1 40
Goudron breveté . . . . la boite	2 50	1 75
— — . . . . la 1/2	1 50	1 15
Inhalateur-Cigare au goudron	1 50	1 20
PATOUILLARD A FONTENAY		
Dragées du docteur Ritt	3 »	2 25
PETIT D'ARTHÉ A LILLE		
Sirop de Santal	5 »	3 25
Dr POULET A PLANCHER-LES-MINES		
Sirop d'hippurate de chaux . . . . le litre	17 »	12 75
— — — . . . . le flacon	7 »	5 25
— — de lithine . . . . . —	7 »	5 25

ADRIAN et C[ie], 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

SPÉCIALITÉS EN DÉPOT (*Suite*).

	Public	Pharmac.
Solution d'hippurate de chaux . . . . . le litre	17 »	12 75
— — — . . . . . . le flacon	7 »	5 25

DOCTEUR PUIG

	Public	Pharmac.
Pastilles antidyspeptiques	3 »	2 25

RAFFRAY A PARIS

	Public	Pharmac.
Pilules antiblennorrhagiques	3 »	2 25
Injection	3 »	2 25

RAINE A BORDEAUX

	Public	Pharmac.
Corroccide bordelais	1 »	» 60

ROGÉ A PARIS

	Public	Pharmac.
Saccharure de sous-nitrate de bismuth.	2 50	1 90

SIREYGEOL A BOULOGNE

	Public	Pharmac.
Bonbons au lichen et goudron.	» 75	» 50
Tablettes laxatives.	2 »	1 50

EAUX MINÉRALES NATURELLES
DE
CARABAÑA
(Province de Madrid-Espagne)

Salines, sulfurées, sulfatées-sodiques purgatives, dépuratives.

	Public	Pharmac.
PRIX : la bouteille	» »	1 »
PRIX : la 1/2 —	» »	» 60

DÉPOT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE.

QUATRIÈME PARTIE

APPAREILS, INSTRUMENTS & ACCESSOIRES

APPAREIL A DÉPLACEMENT ADRIAN

Cet appareil se compose de deux parties, l'une supérieure, l'autre inférieure.


La partie supérieure est formée de deux cylindres s'adaptant l'un à l'autre. A la partie inférieure du cylindre intérieur est un diaphragme percé de trous qui supporte le médicament; un second diaphragme semblable est posé à la surface de la poudre et reçoit directement le liquide. Un couvercle ferme au besoin l'appareil.

Le cylindre extérieur porte à sa partie inférieure un robinet qui sert à régler l'écoulement, ou au besoin à le suspendre. Un tube met en communication les deux parties de l'appareil par l'intermédiaire du robinet. La partie inférieure est destinée à recevoir le liquide chargé des principes actifs de la poudre. A sa partie inférieure se trouve un robinet qui permet de soutirer sans démonter les différentes pièces.

L'avantage incontestable de cet appareil qui a rendu à l'auteur de grands services dans sa longue pratique pharmaceutique, réside dans la facilité de régler à volonté l'écoulement du liquide, et dans le nettoyage rendu facile, puisque le cylindre porteur du médicament s'enlève à volonté.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

APPAREIL A DÉPLACEMENT ADRIAN



PRIX DE L'APPAREIL A DÉPLACEMENT :

CUIVRE ÉTAMÉ

Contenance du cylindre intérieur :		
	1 litre.	40 fr.
—	2 —	42
—	3 —	45
—	4 —	48
—	5 —	52
—	6 —	55
—	8 —	65
—	10 —	75

Et au-dessus.

FER-BLANC

Contenance du cylindre intérieur :		
	1 litre.	25 fr.
—	2 —	28
—	3 —	32
—	4 —	35
—	5 —	40
—	6 —	42
—	8 —	48
—	10 —	52

Et au-dessus.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

BOUCHON COMPTE-GOUTTES ADRIAN

1	Compte-gouttes dans son étui	0 40
6	— dans une boîte	2 »
12	— —	3 60




TABLEAU DES LIQUIDES EMPLOYÉS ORDINAIREMENT A PETITES DOSES

Ammoniaque	22 gouttes	pour	1 gramme
Liqueur de Fowler	23	—	—
Acide cyanhydrique méd.	28	—	—
Acide sulfurique	30	—	—
Laudanum	38	—	—
Gouttes noires anglaises	40	—	—
Huile de croton	48	—	—
Essence de menthe	50	—	—
Eau de Rabel	56	—	—
Teintures diverses	58	—	—
Gouttes amères de Baumé	60	—	—
Éther sulfurique	98	—	—

LIVRE-COPIE

pour les ordonnances magistrales exécutées
et l'inscription des poisons

(RELIURE FORTE EN TOILE)

200 pages	3 fr. 50
300 —	5 — »
400 —	6 — »
500 —	8 — »
600 —	9 — 50

FILIÈRE ADRIAN

Pour éviter les erreurs dans l'exécution des ordres, nous avons fait établir une filière que nous tenons à la disposition de ceux de nos clients qui nous en feront la demande. Sauf indication spéciale, nous exécuterons d'après cette filière toutes les commandes de sondes et de bougies qui nous seront confiées.

DENSIMÈTRES ADRIAN

SELON LA MÉTHODE DE BRISSON

L'expérience m'ayant démontré que, pour obtenir une certaine sensibilité, il fallait des densimètres considérables par leur dimension, ce qui en rendait l'usage impraticable, j'ai fait construire une série de densimètres portant 50 ou 60 divisions subdivisées elles-mêmes en dixièmes, pour que chacune d'elles puisse correspondre à un gramme de liquide.

La série de ces instruments donne, à la température de $+15^o$, le poids d'un litre de tous les liquides dont la densité est comprise entre 630 grammes et 1945.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Densimètres pour les liquides plus lourds que l'eau.

	Degrés Baumé	Degrés densimétriques	USAGES
N° 1.	0 à 10	1000 à 1075	Acide acétique, lait, urine, vins sucrés, sucs de fruits.
— 2.	10 à 20	1075 à 1161	Solutions salines et jus sucrés.
— 3.	20 à 30	1161 à 1261	Acide chlorhydrique, glycérine faible, solutions sucrées.
— 4.	30 à 40	1261 à 1304	Glycérine, sulfure du carbone, sirops.
— 5.	40 à 50	1304 à 1531	Acide nitrique, chloroforme, etc., etc.
— 6.	50 à 60	1532 à 1715	Solutions salines concentrées, acides.
— 7.	60 à 70	1715 à 1945	Acide sulfurique.

Densimètres pour les liquides plus légers que l'eau.

	Degrés Baumé	Degrés densimétriques	USAGES
N° 8.	0 à 70	0,640 à 0,706	Huiles de pétrole légères.
— 9.	70 à 57	0,706 à 0,760	Huiles de pétrole éthérées.
— 10.	100 à 65	0,795 à 0,900	Alcools forts et essences.
— 11.	66 à 0	0,900 à 1,000	Alcools faibles et huiles.

Prix de chaque densimètre : 3 francs.

Aréomètres vérifiés et réduits au plus petit volume possible.

PÈSE-SIROPS Baumé, simple échelle	1 25	PÈSE-acides	1 50
— — double —	1 50	— alcools	3 »
(1) — urine simple échelle	1 50	— sels	1 50
(1) — — double —	3 »	— vinaigres	1 50
(1) — lait	1 »		
(1) — éthers	2 »		

N. B. — Nous n'expédions nos densimètres par la poste que sur un ordre formel, et dans ce cas nous ne répondons jamais de la casse.

(1) Ces instruments portent l'échelle dosimétrique et l'échelle aréométrique correspondante. Vérifiés avec soin, ils peuvent servir aux besoins journaliers de la pharmacie, mais ils sont d'une sensibilité moins grande que les densimètres divisés en dixièmes.

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS

LABORATOIRE
D'ANALYSES ET D'ESSAIS
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
11, RUE DE LA PERLE, 11,

Dans ce laboratoire, complément nécessaire de l'œuvre de la Société Française, les analyses sont exécutées sous la surveillance de M. Adrian, qui en contrôle l'exactitude et en fait le compte rendu. Nos confrères y trouvent les renseignements prompts et précis que le manque d'ustensiles et d'appareils coûteux ne leur permet pas toujours de donner.

La modicité des prix permet toujours à nos clients de prélever pour eux un assez large bénéfice.

TARIF DES ANALYSES LES PLUS USUELLES

CHLOROMÉTRIE

1.	**Chlorure de chaux.** Titre chlorométrique	3 f	»
2.	**Eau de Javel.** Titre chlorométrique	3	»
3.	**Manganèse.** Titre chlorométrique avec dosage d'humidité	10	»

COMBUSTIBLES

4.	**Houilles et charbons.**	Dosage de l'humidité et des cendres	4	»
5.	—	Dosage de l'humidité, des cendres, du coke et des produits volatils	10	»
6.	—	Détermination du pouvoir calorifique	5	»
7.	—	Analyse complète comprenant le dosage du soufre et phosphore	20	»

EAUX

8. **Eaux potables.** Examen au point de vue de la potabilité et des emplois domestiques. Essai hydrotimétrique . . . . 12 »
9. **Eaux infectées.** Analyses des substances organiques ou minérales dissoutes . . . . 20 »
10. **Eaux minérales.** Analyse complète des sels et gaz dissous . . . . 50 à 150 »

ENGRAIS

11. **Engrais composés.** Dosage d'azote . . . . 5 »
12. — Dosage de phosphate . . . . 5 »
13. — Dosage de potasse . . . . . 6 »
14. — Analyse complète . . . 20 à 40 »
15. **Phosphates et superphosphates.** Dosage de l'acide phosphorique soluble, ou assimilable, ou total 6 »
16. **Sels ammoniacaux.** Dosage d'azote . . . . 6 »
17. **Nitrates alcalins.** Dosage d'azote . . . . 6 »
18. **Marnes..** Dosage d'eau, de carbonate de chaux et d'argile . . . . 8 »
19. **Terres arables.** Analyse complète. . . . . . . 40 »

MINERAIS. — MÉTAUX. — ALLIAGES

20. **Minerais de fer.** Dosage du fer . . . . 5 »
21. — Analyse complète, par chaque élément dosé . . . . 5 »
22. **Minerais de plomb.** Dosage du plomb et de l'argent . . . . 15 »
23. **Minerais de cuivre ou zinc.** Dosage du métal. 10 »
24. **Minerais de nickel.** Dosage du nickel et du cobalt 20 »
25. **Alliages divers.** Analyse, par chaque métal dosé. 6 »

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

26. **Acides acétique, citrique, lactique, tartrique, etc** Détermination de leur richesse réelle. . . . . 6 »

27.	**Bromures.** Détermination de leur richesse réelle.	8	»
28.	**Glycérine.** Densité, recherche et dosage des substances étrangères	10	»
29.	**Iode.** Dosage de l'iode et des matières étrangères	8	»
30.	**Iodures.** Détermination de la richesse réelle . .	8	»
31.	**Noix de galle.** Dosage du tanin	10	»
32.	**Opium.** Dosage de la morphine	10	»
33.	**Quinquina.** Dosage de la quinine	10	»
34.	— Dosage de la quinine et de la cinchonine	20	»
35.	**Scammonée.** Dosage de la résine.	6	»
36.	**Sucre de lait.** Détermination de sa richesse . .	5	»
37.	**Sous-nitrate de bismuth.** Recherche et dosage des matières étrangères	8	»

PRODUITS PATHOLOGIQUES

38.	**Urines.** Dosage de l'acidité ou de l'alcalinité . .	3	»
39.	— Recherche qualitative du glucose et de l'albumine	5	»
40.	— Recherche de la bile	3	»
41.	— Analyse qualitative générale et examen microscopique	15	»
42.	— Dosage du glucose	5	»
43.	— Dosage de l'albumine	5	»
44.	— Dosage de l'urée	5	»
45.	— Dosage de l'acide urique	8	»
46.	— Analyse complète avec dosage des différents éléments.	30	»
47.	**Calculs.** Analyse qualitative. . . . . 5 à	15	»

SELS DE SOUDE

48.	**Carbonate de soude.** Titre alcalimétrique total ou caustique	2	50
49.	— Analyse comprenant titre sulfate, chlorure. . . .	10	»

50. **Carbonate de soude.** Analyse comprenant eau insoluble, silicate, sulfate, chlorure, carbonate de soude, soude caustique, fer, etc . . . . . 25 »

51. **Sulfate de soude, nitrate de soude.** Analyse complète . . . . 10 »

SELS DE POTASSE

52. **Salins, sulfates, chlorures, carbonates, nitrates.** Analyse comprenant le dosage des différents acides de la potasse et de la soude . . . . . . 20 »

SUBSTANCES ALIMENTAIRES

53. **Amidons, fécules.** Examen microscopique et détermination des mélanges . . . . 6 »

54. **Beurres.** Recherche qualitative des matières grasses étrangères. . . . . 20 »

55. **Farines.** Dosage du gluten . . . . 5 »

56. — Examen microscopique et détermination des mélanges . . . . 8 »

57. **Lait.** Détermination du beurre ou de l'eau. . . 5 »

58. **Lait.** Dosage du sucre . . . . 5 »

59. **Poivres.** Recherche qualitative des substances étrangères . . . . 10 »

60. **Vinaigre.** Titre acidimétrique et recherche des acides minéraux . . . . 5 »

61. **Vins.** Dosage de l'extrait sec . . . . 2 »

62. — Recherche du plâtre. . . . . 2 »

63. — Dosage de l'alcool . . . . 2 »

64. — Recherche des matières colorantes . . 5 à 10 »

65. — Examen qualitatif général . . . . 10 »

66. — Analyse complète avec dosages. . . 20 à 25 »

ADRIAN et Cie, 11, RUE DE LA PERLE, A PARIS.

SUCRES

67. **Betteraves.** Densité du jus, richesse saccharimétrique proportion des sels . . . 10 »
68. — Densité du jus, richesse saccharimétrique avec l'analyse des sels . 25 »
69. **Mélasse.** Sucre cristallisé, glucose, avec l'analyse des sels. . . . . 25 »
70. — Sucre cristallisé, glucose, sels . . . . 15 »
71. **Noir animal.** Détermination du pouvoir décolorant 8 »
72. **Sucres indigènes.** Analyse . . . . 4 »
73. **Sucres des colonies.** (Analyse (dosage du glucose) 6 »

PRODUITS DIVERS

74. **Argiles, calcaires, chaux, ciments.** Par chaque élément dosé . . . . 5 »
75. **Anthracène.** Dosage de l'anthracène pure (méthode Meister Lucius) . . . . . 20 »
76. **Acide stéarique, cires.** Recherche qualitative des matières étrangères . . . . 10 »
77. **Blanc de zinc, minium, céruse.** Recherche et dosage des matières étrangères . . . . 20 »
78. **Pyrolignite de chaux.** Dosage de l'acétate de chaux. 8 »
79. **Savons.** Dosage de l'eau, des acides gras et des sels . . . . 15 »
80. — Dosage de l'eau, des acides gras, avec l'analyse des sels . . . . 20 »
81. **Suifs.** Titre des acides gras . . . . 15 »
82. — Analyse complète . . . . 25 »
83. **Tourteaux.** Dosage d'huile . . . . 8 »



BIBERON LE PRÉFÉRÉ

Ce biberon se compose d'une carafe en verre, dont l'une des parois forme la base et sur laquelle il se tient. Il se termine par un goulot relevé en forme de sabot pointu, et formant à l'intérieur un pas de vis en verre. C'est dans ce pas de vis que vient s'engager un bouchon en verre formant également pas de vis et muni d'une rondelle de caoutchouc qui rend la fermeture hermétique.

Plus de bouchon en corne ou en liège continuellement en contact avec le lait qu'il aigrit et fait tourner. Partout du verre qui se nettoie très facilement et ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Le bouchon est percé au milieu de deux trous, l'un petit, destiné à la rentrée de l'air dans le biberon, le second, plus gros, donnant passage à un tube de caoutchouc fin dans l'une des extrémités duquel (celle qui doit être à l'intérieur) vient s'engager un tube de verre bien calibré et bien rodé, muni en bas d'une petite soupape à clapet intérieur. L'autre extrémité du tube de caoutchouc (celle qui est à l'extérieur) est d'une longueur d'environ 25 centimètres et se termine par une tétine de caoutchouc à petits trous latéraux faits comme des piqûres de sangsues.

Biberon complet	1	»	Tétines	la douz.	1	20
Brosse à carafe	»	10	Tube caoutchouc	le mètre	»	60
— à tube	»	05	— —	le kilog.	25	»
Tube de verre	»	05	Rondelle caoutchouc		»	05
Carafe	»	25	— os		»	05
Bouchon	»	15	Raccord os		»	05
Soupape	»	15				

LE BIBERON LE PRÉFÉRÉ


SE TROUVE

dans toutes les Pharmacies

Exiger le nom LE PRÉFERÉ gravé dans le verre et la marque A. G

DÉPOT POUR LA VENTE EN GROS

11, RUE DE LA PERLE, PARIS


LE PREFERE
A PARIS
DEPOSE

LES

NOUVEAUX REMÈDES

JOURNAL BI-MENSUEL

DE PHARMACOLOGIE, DE THÉRAPEUTIQUE, DE CHIMIE MÉDICALE & D'HYDROLOGIE

RÉDACTEURS EN CHEF : MM.

Dr G. BARDET
Chef du Laboratoire de Thérapeutique
à l'Hôpital Cochin

DELPECH
Pharmacien de 1re classe,
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
ancien Président de la
Société de Thérapeutique.

COMITÉ DE RÉDACTION : MM.

Dr Édouard HECKEL
Professeur à la Faculté des Sciences
et à l'École de Médecine de Marseille
Membre correspondant
de l'Academie de Médecine de Paris.

Dr DEBIERRE
Professeur agrégé à la Faculté
de Médecine de Lyon.

Dr L. DUCHESNE
Membre des Sociétés de Thérapeutique
de Médecine pratique et médico-pratique.

Dr LEY ❄
Membre de la Société de Médecine pratique.

SGHLAGDENHAUFFEN
Directeur de l'École
Supérieure de Pharmacie de Nancy,
Membre correspondant
de l'Académie de Médecine de Paris.

PORTES
Pharmacien en chef de l'Hôpital de Lourcine.

EGASSE ❄
Ancien professeur agrégé de chimie
à l'École de Médecine navale de Rochefort.

A. NICOT ❄
Pharmacien de 1re classe.

J. GERMAIN
Pharmacien de 1re classe.

ABONNEMENT :

France. . . . . 10 fr. | Étranger. . . . . 12 fr.

Les abonnements partent du 1er janvier de chaque année et ne se font que pour un an

ON SOUSCRIT

PLACE DE L'ODÉON, 8, A PARIS

Chez M. DOIN, Editeur

Lui adresser tout ce qui concerne la rédaction et l'administration du journal.

ÉTUDE HISTORIQUE

SUR LES

EXTRAITS PHARMACEUTIQUES

COMPRENANT

LA DESCRIPTION DES DIVERS PROCÉDÉS ET APPAREILS
AYANT SERVI A L'EXTRACTION DES PRINCIPES ACTIFS DES VÉGÉTAUX
ET A LEUR CONCENTRATION


SUIVIE

D'UNE DOUBLE TABLE BIBLIOGRAPHIQUE

PAR

ADRIAN

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE
ANCIEN PRÉPARATEUR DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE DE PARIS
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE, DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DE LA SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE, DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE PRATIQUE, ETC.
DIRECTEUR FONDATEUR
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES



PARIS
OCTAVE DOIN, ÉDITEUR
8, Place de l'Odéon, 8

1889

Cet ouvrage, aussi complet que possible, renferme, avec 400 pages de texte environ, 107 planches et figures diverses représentant, par ordre de dates, les différents appareils utilisés pour l'extraction et la concentration des principes actifs des végétaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.